

v. 35 - v. 36

刊

4

增廣本草綱目







本草綱目木部目錄第三十五卷

木之二 喬木類五十二種

藥木 本經 即黃藥

檀桓 拾遺

小藥 唐本

黃櫨 嘉祐

厚朴 本經 浮胡 爛羅勒附

杜仲 本經

椿櫟 唐本

漆 本經

梓 本經

楸 拾遺

桐 本經

梧桐 綱目

學桐 拾遺 郢桐附

海桐 開寶 雞桐附

棟 本經

槐 本經

檀 拾遺

英迷 唐本

秦皮 本經

合歡 本經

皂莢 本經 鬼皂莢附

肥皂莢 綱目

無患子 開寶

藥華 本經

無食子 唐本 即沒食子

訶黎勒 唐本

婆羅得 開寶

櫟 別錄

柳 本經

檉柳 開寶

水楊 唐本

白楊 唐本

扶移 拾遺

松楊 拾遺

榆 本經

榔榆 拾遺

蕪荑 本經

蘇方木 唐本

烏木 綱目

樺木 開寶

本草綱目

卷三十五

目錄

木部



緜木 拾遺

櫚 拾遺 即花櫚

欒 嘉祐

欒木 拾遺

柯樹 拾遺

烏柏木 唐本

巴豆 本經

大風子 補遺

海紅豆 海藥

相思子 綱目

豬腰子 綱目

石瓜 綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二



本草綱目木部第三十五卷上

木之二 喬木類五十一種

藥木 本經釋名黃蘗別錄根名檀栢

時珍曰藥木名義未詳本經言藥木及根不言藥皮豈古時木與皮通用乎俗作黃柏者省寫之謬也

淺其根於道家入木芝品今人不知取服又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子藥亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黃色亦主口瘡泰曰子藥亦名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小藥所在有之今云皮黃謬矣按今俗用子藥皆多刺小樹名刺藥非小藥也禹錫曰按蜀本圖經云黃蘗樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黃色其根結塊如松下茯苓今所在有之出房商合等州山谷中皮紫厚二三分鮮黃者上二月五月采皮日乾機曰房商者治暑治下用之邵陵者治表治上用之各適其宜爾頤曰處

處有之以蜀中出修治數曰凡使藥皮削去粗皮用生蜜水浸半日漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度每五兩用蜜三兩元素曰者肉厚色深為佳二制治上焦單制治中焦不制治下焦也時珍曰黃蘗性寒而沈生用則降實火熱用則不傷胃酒制則治上鹽

制則治下蜜氣味苦寒無毒元素曰性寒味苦氣味俱厚沈而降陰也又云苦厚微辛陰中之陽入足少陰經為足太陽引經藥好古曰制則治中黃蘗梔子入肺黃蘗入心黃蘗入腎燥淫所歸各從其類也故活人書四味解毒湯乃上下內外通治之藥

○之才曰忌乾漆伏硫黃主治五臟腸胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰陽蝕瘡本經療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通

神別熱瘡起蟲瘡血痢止消渴殺蛙蟲藏男子陰痿及傳莖下瘡治下血如鷄鴨肝片甄權安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱

殺疳蟲治疣心痛鼻衄腸風下血後急熱腫痛大瀉膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸痿癱瘓利下殺除熱素瀉伏火救

腎水治衝脈氣逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍李果得知母滋陰降火得著亦除溼清熱為治痿要藥得細辛瀉膀胱火治口舌生瘡

虞傳小兒頭瘡時珍發明元素曰黃蘗之用有六瀉膀胱心火一也利小便結二也除下焦溼腫三也痢疾先見血四也臍中痛五也補腎

木部



癰瘰必用之藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮炙論云口瘡舌折立愈黃酥謂以酥炙根黃舍之也巢曰黃蘗蒼朮乃治痿要藥凡去下焦濕熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便不利及黃蘗者並用酒洗黃蘗知母為君茯苓澤瀉為佐凡小便不通而口渴者邪熱在氣分肺中伏熱不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡滲之藥猪苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之黃蘗知母是也長安王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石脚腿裂破出水雙睛凸出飲食不下痛苦不可名狀治滿利小便滲淡之藥服遍矣手診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噎難經所謂關則不得小便格則吐逆者潔古老人言熱在下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水所化大苦寒之藥黃蘗知母各一兩酒洗焙研入桂一錢為引熱水丸如芡子大每服二百丸沸湯下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如瀑泉湧出林下成流顧盼之間腫脹消散內經云熱者寒之賢愚燥急食辛以潤之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤燥為君知母之苦寒瀉腎火為佐肉桂辛熱為使寒因熱引也震亨曰黃蘗走至陰有瀉火補陰之功非陰中之火不可用也火有二君火者人火也心火也可以溼伏可以水滅可以直折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不可以水溼折之當從其性而伏之惟黃蘗可以降之時珍曰古書言知母佐黃蘗滋陰降火有金水相生之義黃蘗無知母猶水母之無蝦也蓋黃蘗能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以為滋陰降火要藥上古所未言也蓋氣為陽血為陰邪火煎熱則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾盛者久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之人用補陰藥往往以此二味為君日日服餌降令太過脾胃受傷真陽暗損精氣不暖致生他病蓋不知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反附方舊十二新陰火為病大補丸用黃蘗去皮鹽酒炒湯從火化之害故華氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷胃不能生陰之戒三十一陰火為病大補丸用黃蘗去皮鹽酒炒湯下氣虛四君子男女諸虛孫氏集效方坎離丸治男子婦人諸虛百損小便淋瀝遺精白濁等證黃蘗去皮切二斤熟糯湯下丹溪方米一升童子小便浸之丸浸九曬蒸過曬研為末酒煮麴糊丸梧子大每服一百丸溫酒送下上盛下虛偏盛消中等證黃蘗一斤分作四分用醋酒蜜鹽水童尿浸洗曬炒為末以知母一斤去毛切搗散膏和丸梧子大每服七十九白湯下活人心統四治坎離諸丸方見草部臟毒痔漏下血不止孫探玄集效方一斤分作四分三分用酒醋童尿各浸七日洗曬焙一分生炒黑色為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十九久服除根楊誠經驗方百補丸專治諸虛赤白濁用川蘗皮刮淨一斤分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾切研廩米飯丸如上法服又陸一峯藥皮丸黃蘗一斤分作四分三分用醋酒鹽童尿各浸二日焙研一分下血數升黃蘗一兩去皮雞子白塗炙為末水丸綠豆用酥炙研末以豬臟一條去膜入藥在內蒸熟搗丸如上法服之普濟方小兒下血



或血痢黃蘗半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻子大  
每服一二十丸食前米飲下 闕孝忠集效方 妊娠下痢 白色晝夜三五十行黃蘗厚者蜜炒今焦為末大蒜煨熟去皮搗爛和 小兒

熱瀉黃蘗削皮焙為末用米湯和丸粟米大  
每服一二十丸米湯下 千金博救方 赤白濁淫 及夢洩精滑真珠粉丸黃蘗炒真蛤粉各一斤為末每服一百丸空心溫酒下黃

梧子大每服八十九 積熱夢遺 心忪恍惚腦中煩熱宜清心丸主之黃蘗末一兩片腦一錢煉蜜丸梧 消渴尿多 能食黃蘗一斤水一升

鹽湯下 潔古家珍 子大每服十五丸麥門冬湯下此大智禪師方也 許學士本事方 煮三五沸渴即飲之

飲數日即止 嘔血熱極 黃蘗蜜塗炙乾為末麥門冬 經驗方 時行赤目 黃蘗去粗皮為末溼紙包裹黃泥固煨乾每用一彈子大紗包之浸水

章甫獨行方 用三二次 藥汁點之 小兒重舌 黃蘗浸苦竹瀝 點之 千金方 口舌生瘡 外臺用黃蘗含之良○深師用蜜漬取汁含之吐涎○寇氏衍義治心脾

食飲不通苦酒和黃蘗末 赴庭散用黃蘗細半等分為末 瘡或黃蘗乾薑等分亦良 口疳臭爛 綠雲散用黃蘗五錢銅綠二錢 鼻疳有蟲 黃蘗二兩冷水浸一宿

腫痛欲斷黃蘗五斤水 三升煮漬之 時后方 癰疽乳發 初起者黃蘗末和雞子白 癰疽腫毒 黃蘗皮炒川烏頭炮等分為末唾調塗

小兒腰瘡 遍身不乾用黃蘗末入枯礬少 楊起簡便方 男子陰瘡 有二種一者陰蝕作白膿出一者只生熱瘡熱瘡用黃蘗黃芩等分煎湯洗

熱瘡 黃蘗末一兩輕粉三錢豬膽汁 調搽之或只用蜜炙黃蘗一味 火毒生瘡 凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其汁淋滴用黃蘗末 凍瘡癢痛 乳汁調黃蘗末塗

死肉毒 自死六畜有毒以黃蘗末 水服方寸匕 時后方 飲瘡生肌 黃蘗末麴糊調 塗之 宣明方

本 草 綱 目 卷 三 十 五 上 木 部

二



檀桓

拾集 檀桓乃百歲之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝出靈

氣味苦寒無毒主治心腹百病

安魂魄不饑渴久服輕身延年通神

本經 長生神仙去萬病為散飲服方寸匕盡一枚有驗

藏器

小檗

唐本

釋名 檗 山石榴

時珍曰此與金櫻子杜鵑花並名山石榴非一物也

集解

弘景曰子檗樹小狀如石榴其皮黃而苦又一種多刺皮亦黃並主口瘡

葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃惡謬矣今太常所貯乃小樹多刺而葉細者名刺檗非小檗也藏器曰是檗木皆皮黃今既不黃非檗也小檗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人劉枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小檗也時珍曰小檗山間時有之小樹也其皮外白裏黃狀如檗皮而薄小

氣味苦大寒無毒主治口瘡瘡癰殺諸蟲去心腹中熱氣

唐本 治血崩 時珍曰婦人良方治血崩阿膠陀丸方中用之

黃櫨

宋本

集解 藏器曰黃櫨生商洛山谷四川界其有之葉圓木黃可染黃色

木氣味苦寒無毒主治除煩熱解酒疸目黃水煮服之

藏器

洗赤眼及湯火漆瘡

時珍

附方

新 大風癰疾

黃櫨木五兩剉用新汲水一斗浸二七日焙研蘇枋木五兩烏麻子

一斗九蒸九暴天麻二兩丁香乳香一兩為末以赤黍米一升淘淨用浸黃櫨水煮米粥搗和丸梧子大每服二三十丸食後漿水下日二夜一服聖濟總錄

厚朴

本經

校正

併入有名藥

烈朴

華錄

赤朴

別錄

厚皮

同

重皮

廣雅

櫨名

櫨子

別錄

逐折

時珍曰

其木質朴而皮厚味辛烈而色紫赤

故有厚朴烈赤諸名

頌曰

廣雅謂之重皮方書或作

厚皮

家不須也

頌曰

今洛陽陝西江淮湖南蜀川山谷中往往有之而以梓州龍州者為上木高三四丈徑一二尺春生葉如櫨葉

四季不凋紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪

宗輿曰

今伊陽縣及商州亦有但薄而色淡不如梓

州者厚而紫色有油時珍曰樹膚白肉紫葉如櫨葉五六月開細花細實如冬青子生青熟亦有核七八月采之味甘美

皮修治

數曰凡便要紫色味辛者為好刮去粗皮入丸散每一斤用酥四兩炙熟用若入湯飲用自然薑汁

氣味苦溫無毒

別錄曰大

溫安普曰



神農岐伯雷公苦無毒李當之小溫權曰苦辛大熱元素曰氣溫味苦辛氣味俱厚體重濁  
而微降陰中陽也果曰可升可降之才曰乾薑為之使惡澤瀉消石寒水石忌食之動氣  
去三蟲本經溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止淺痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃別錄健脾胃治反胃霍亂

轉筋冷熱氣瀉膀胱及五臟一切氣婦人產前產後腹臟不安殺腸中蟲明耳目調關節大明治積年冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消去結

水破宿血化水殺止吐酸水大溫胃氣治冷痛主病人虛而尿白甄權主肺氣脹滿膨而喘效好發明此藥盛行既能溫脾胃又能走冷氣為

世所須也元素曰厚朴之用有三平胃一也去腹脹二也孕婦忌之三也雖除腹脹若虛弱人宜斟酌用之誤服脫人元氣惟寒脹大熱

藥中兼用乃結者散之神藥也震亨曰厚朴屬土有火其氣溫能瀉胃中之實也平胃散用之佐以蒼朮正為瀉胃中之溼平胃土之

太過以致於中和而已非謂溫補脾胃也習以成俗皆謂之補良哉其治腹脹者因其味辛以提其滯氣滯行則宜去之若氣實人誤

服參芪藥多補氣脹悶或作喘宜此瀉之好古曰本草言厚朴治中風傷寒頭痛溫中益氣消痰下氣厚腸胃去腹滿果泄氣乎果益

氣乎益與枳實大黃同用則能泄實滿所謂消痰下氣是也若與橘皮蒼朮同用則能除溼滿所謂溫中益氣是也與解利藥同用則治

傷寒頭痛與瀉利藥同用則厚腸胃大抵其性味苦溫用苦則泄用溫則補也故成無己云厚朴之苦以泄腹滿果曰苦能下氣故泄實

滿溫能益氣附方舊七厚朴煎丸孫兆甫云補腎不如補脾胃胃氣壯則能飲食飲食既進則益營衛養精血滋骨髓是以素問云精不

故散溼滿新七厚朴煎丸足者補之以味形不足者補之以氣此藥大補脾胃虛損溫中降氣化痰進食去附飲嘔吐泄瀉等證

用厚朴去皮剉丸用生薑二斤連皮切片以水五升同煮乾去薑焙朴以乾薑四兩甘草二兩再同厚朴以水五升煮乾  
去草焙薑朴為末用煮肉生薑同煮熟去薑搗棗和丸梧子大每服五十九丸米飲下一方加熟附子王璵百一選方痰壅嘔逆心胸  
不下飲食厚朴一兩薑汁炙黃為末腹脹脈數厚朴三物湯用厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎取五升入大黃  
非時米飲調下二錢七聖惠方四兩再煎三升溫服一升轉動再服不動勿服張仲景金匱要畧腹痛脹滿厚朴七  
厚朴半斤制甘草大黃各三兩棗十枚大枳實五枚桂二兩生薑五兩男玄氣脹心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈厚朴薑汁炙焦  
以水一斗煎取四升溫服八合日三嘔者加半夏五合金匱要畧黑為末以陳米飲調服二錢七日三服斗門方反  
胃止瀉方同中滿洞瀉厚朴乾薑等分為末蜜丸梧子大小兒吐瀉胃虛及有痰驚梓朴散用梓州厚朴一兩半夏湯泡七次薑汁浸半  
日曬乾一錢以米泔三升同浸一百刻水盡為度如未盡少加火熬



乾去厚朴只研半夏每服半錢或一霍亂腹痛厚朴湯用厚朴炙四兩桂心二兩枳實五枚生薑二兩水六升煎取二升分三服此陶隱字簿荷湯調下錢乙小兒直訣

汁炙研末新汲下痢水穀久不瘥者厚朴三兩黃連三兩水大腸乾苦厚朴生研豬臟煮搗和九梧子大

水服二錢如神三升煎一升空心細服梅師方每薑水下三十九十便良方尿渾白濁心脾不調腎氣渾濁

白茯苓一錢水酒各一椀厚朴三兩炙切水三升煎一升分二服空心飲煎一椀溫服經驗良方月水不通厚朴三兩炙切水三升煎一升分二服空心飲

逐折氣味甘溫無毒治瘰鼠蓮明目益氣別錄有厚朴用日逐折殺鼠益氣明目一名百合一名厚實生不開黃七月

名未用中復出逐折主治相同惟鼠瘻殺鼠字誤未知孰是爾所云厚實附錄浮爛難動藏器曰生康國皮似厚朴味酸平無毒

乃厚朴實也故皮謂之厚皮陶氏不知援引杜仲為註皆誤矣今正之附錄浮爛難動藏器曰生康國皮似厚朴味酸平無毒

杜仲本經上品名急仲別錄思仙本綿吳綿時珍曰昔有杜仲服此得道因以名之思仲思仙皆由此義別錄曰杜仲生上虞山谷及

月采皮弘景曰上虞在豫州虞城之虞非會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲者為佳徐昇曰生深山大谷所在

有之樹高數丈葉似辛夷頌曰今出商州成州峽州近處大山中葉亦類柘其皮折之白絲相連江南謂之棉初生嫩葉可食謂之棉芽

花實苦澀亦堪入藥木可作履益脚皮修治散曰凡使削去粗皮每一斤用酥一兩氣味辛平無毒別錄曰甘溫權曰苦燥元素曰性溫味辛甘氣味俱薄沈而陰陰也

治腰膝痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下癢溼小便餘瀝久服輕身耐老本脚中酸疼不欲踐地別錄治腎勞腰脊攣明醫治腰腰痛人

虛而身強直風也腰不利加而用之類能使筋骨相着李果潤肝燥補肝經風虛好發明時珍曰杜仲古方只知滋腎惟王好古言是肝經



浸至五更煎三分減一取汁以羊腎三四枚切下再煮三五沸如作羹法  
和以椒鹽空腹頓服○聖惠方入薤白七莖○篋中方加五味子半斤

**風冷傷腎**  
腰背虛痛杜仲一斤切炒酒二升漬十日日服三合  
此陶隱居得效方也○三因方為末每日以溫酒服

下肘後方用杜仲焙石麥肉為丸糯米飲下 楊起簡便方 產後諸疾 及胎動不安杜仲去皮瓦上焙乾末白搗末者煮肉和丸彈子大每服一丸糯米飲下日二服 勝金方

柳葉氣味鹹主治作瘡去風毒脚氣久積風冷腸痔下血亦可煎湯頌

椿唐本 樗音丑居切 校併入嘉 魯音丑居切 名音 樗音 虎音 目音 樹音 遠音 大音 眼音 桐音 詩音 珍音 曰音 樗音 樗音 易音 長音 而音 多音 壽音 考音 故音 有音 椿音 樗音 之音 稱音 莊音 子音 言音 大音 椿音

以八千歲爲春秋是矣椿香而樗臭故椿字又作櫨其氣熏也櫨字從櫨其氣臭人呵噉之也櫨亦椿音之轉爾藏器曰俗呼椿爲楮椿北人呼櫨爲山椿江東呼爲虎目樹亦名虎眼謂葉脫處有痕如虎之眼目又如櫨蒲子故得此名

**集註** 恭曰櫨樗二樹形相似但

樗木疎樸木實爲別也頌曰二本南北皆有之形幹大抵相類但樗木實而華香可噉樗木疎而氣臭膳大亦能熬去氣並采無時樗木最爲無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其木擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩者爾雅云栲山樗郭璞註云栲似樗色小白生山中

因名亦類漆樹俗語云檮欂櫨漆相似如一陸璣詩疏云山栲與田栲無異葉莖猗爾吳人以葉為茶葉曰栲欂櫨皆栲一種有花結子一種無花不實世以無花而木身大其幹端直者為欂櫨木用葉具有花莖而木身小幹多迂矮者為栲欂櫨用根及莖葉又蠹部有栲

雞不言樗雞以顯有雞者為樗古人命名其義甚明高錫曰樗之有花者無災不災者無花其英夏月常生臭樗上未見樗上有英者然世俗不辨樗梲之異故呼樗英為樗莫爾時珍曰樗梲乃一木三種也樗木皮細肌實而赤嫩葉香甘可如樗木皮粗肌

虛而白其葉臭惡歟年人或采食餽術即樗之生山中者木亦虛大梓人亦或用之然小之如質防故古人以為不材之木不似椿木堅實可入棟梁也

苦蕒味苦溫有小毒  
 結肉熱頻食則中滿蓋攤經絡也時珍曰椿葉無毒椿葉有小毒  
 生湯水洗瘡疥風疽樗木根葉尤良  
 本

木造綱目卷三十五上 木音



禿不生髮取桃桃椒葉心搗汁頻塗之

時珍嫩芽酒食消風祛毒

白皮及根皮治

凡使椿根不近西頭者為上米出拌生葱

木皮根皮並刮去粗皮

氣味苦溫無毒

權曰微熱震亨曰涼而燥盛器曰椿根有小毒時珍曰椿根制硫黃砒石黃金

主治痔瘡根尤良

唐本去鼻痔蟲殺蛇蠱疥癩瘡傳

尸蠱毒下血及赤白久痢

得地榆止痢

止女子血崩產後血不止赤帶腸風瀉血不住腸滑瀉縮小便澀夜用明利瀉瀝

白濁赤白帶淫氣下痢精滑夢遺燥下淫去肺胃陳積痰

說曰女子血崩及產後血不止月信來多并赤帶下宜取東引細椿根

皮一握粳米五十粒薤白一握炙甘草三寸豉兩合水一升煮半升以意服之枝葉功用皆同震亨曰椿根白皮性涼而能瀝血凡濕熱

為病瀉痢濁帶精滑夢遺諸證無不用之有燥下淫及去肺胃陳痰之功治泄瀉有除溼貫腸之力但痢疾帶氣未盡者不可遽用宜入

丸散亦可煎服不見有害子母用炒研糊丸看病作湯使名國腸丸也時珍曰椿皮色赤而香性白而臭多服微利人蓋椿皮入血

分而性溫椿皮入氣分而性利不可不辨其主治之功雖同而瀉利之效則異正如茯苓芍藥赤白頗殊也凡血分受病不足者宜用椿

皮氣分受病有熱者宜用椿皮此心得之微也乾坤生意治瘡腫下藥用椿皮以無根水研汁服二三碗取利數行是其驗矣故陳藏器

言椿皮有小毒蓋有所試也宗典曰落陽一女人年四十六七就微無度多食魚蟹毒在臟日夜二十瀉大便與膿血雖下大胸與

肛門痛不堪任醫以止血劑藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血無膿如此半年餘氣血漸弱全減肌瘦服熱藥則腹愈痛血愈

下服冷藥即注泄食減服溫平藥則病不知如此期年垂命待盡或人教服人參散一服知二服減三服膿血皆定遂常服之而愈其方

治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血甚多日不瘳用椿根白皮一兩人參一兩為附方舊六去鬼氣椿根一握細切以童兒小便二

三五日一度服之

小兒疳疾

椿白皮日乾二兩為末以粟米淘淨研濃汁和九梧子大十歲三四九

小兒疳痢

困重者用椿白皮搗粉以

少時又搗如此三遍

以水煮熟空肚吞七枚重者不過七服忌油膩熱毒物○又方用

休息痢疾

日夜無度腥臭不可近腥腹脹痛束

枳殼濃汁一觔殼和粟米泔等分灌下部再度即瘳其驗如神大人亦宜外臺要水穀下痢及每至立秋前後即患

兩母丁香三十箇為末醋和九梧子大每服五十九丸米飲下○唐璠經驗方用椿根白皮東南行者水穀下痢及每至立秋前後即患



篩以好麴搗作餅如菓子大水煮熟每日空下利清血腹中刺痛搗根白皮洗刮研醋和九梧子大每空  
心服十枚並無禁忌神良 劉禹錫傳信方 下利清血 腹中刺痛搗根白皮洗刮研醋和九梧子大每空  
乾為末飲下一錢 臟毒下血 溫白丸用椿根白皮去粗皮酒浸曬研棗肉和丸梧  
立效 經驗方 臟毒下血 子大每淡酒服五十九丸或酒糊丸亦可 儒門事親 下血經年 椿根二錢水一盞煎七分入酒半蓋服或作  
臘月日未出時取背陰地北引椿根皮東流水洗淨掛風處陰乾為末每二兩入寒食麴一兩新 脾毒腸風 國營衛虛弱風氣  
血痢下血 汲水丸梧子大陰乾每服三十九丸水煎深傾出溫水送下忌見日則無效名如神丸 普濟方 脾毒腸風 國營衛虛弱風氣  
參陽開故大便下血用臭椿根刮去粗皮焙乾四兩蒼朮米泔浸焙枳殼麩 產後月脫 不能收拾者椿枝取皮焙乾一握水五升連根煎  
炒各一兩為末醋糊丸如梧子大每服五十九丸米飲下日三服 本事方 產後月脫 五莖漢椒一握同煎至三升去滓傾置內乘熱  
洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時忌鹽酢醬麪 婦人良方 女人白帶 椿根白皮滑石等分為末粥丸梧子大每空腹白湯下一百丸○又  
登風毒物及用心勞力等事年深者亦治之 婦人良方 女人白帶 方椿根白皮一兩半乾薑炒黑白芍藥炒黑黃蘗炒黑各二錢為末  
如法法丸服 男子白濁 方同  
丹溪方

英釋名鳳眼草 形 治大便下血 嘉祐附方 新 腸風下血 椿莢半生半燒為末每服  
服良久連 洗頭明目 用鳳眼草即椿樹上叢生英也燒灰淋水洗頭經一年眼如童子加椿皮灰尤佳正月七日二月八日三月四日四  
骨吐出 月五日五月二日六月四日七月七日八月三日九月二十日十月二十三日十一月二十九日十二月十四日洗  
之 衛生  
易簡方

漆 本經 時珍曰許慎說文云漆本作泰水汁 集解 列錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州  
上品藥 泰 可以繫物其字象水滴而下之形也 集解 漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇曰漆樹高  
二三丈餘皮白葉似棉花似槐其子似牛李子木心黃六月七月刻取液汁金州者最善漆性並急凡取時須往油解破故漏者難得可  
重重別制拭之上等清漆色黑如堅若鐵石者好黃嫩者不佳頃曰今蜀漢金峽果欽州皆有之以竹筒封入木中取汁崔豹古  
今注云以剛斧斫其皮開以竹管水之滴汁則成漆也宗典曰溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及未冷時則難乾得法  
雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟柿者以物蘸起細而不斷斷而急收更有塗於乾竹上陰之速乾者並佳時

本經 時珍曰許慎說文云漆本作泰水汁 集解 列錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州  
上品藥 泰 可以繫物其字象水滴而下之形也 集解 漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇曰漆樹高  
二三丈餘皮白葉似棉花似槐其子似牛李子木心黃六月七月刻取液汁金州者最善漆性並急凡取時須往油解破故漏者難得可  
重重別制拭之上等清漆色黑如堅若鐵石者好黃嫩者不佳頃曰今蜀漢金峽果欽州皆有之以竹筒封入木中取汁崔豹古  
今注云以剛斧斫其皮開以竹管水之滴汁則成漆也宗典曰溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及未冷時則難乾得法  
雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟柿者以物蘸起細而不斷斷而急收更有塗於乾竹上陰之速乾者並佳時

本經 時珍曰許慎說文云漆本作泰水汁 集解 列錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州  
上品藥 泰 可以繫物其字象水滴而下之形也 集解 漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇曰漆樹高  
二三丈餘皮白葉似棉花似槐其子似牛李子木心黃六月七月刻取液汁金州者最善漆性並急凡取時須往油解破故漏者難得可  
重重別制拭之上等清漆色黑如堅若鐵石者好黃嫩者不佳頃曰今蜀漢金峽果欽州皆有之以竹筒封入木中取汁崔豹古  
今注云以剛斧斫其皮開以竹管水之滴汁則成漆也宗典曰溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及未冷時則難乾得法  
雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟柿者以物蘸起細而不斷斷而急收更有塗於乾竹上陰之速乾者並佳時

本經 時珍曰許慎說文云漆本作泰水汁 集解 列錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州  
上品藥 泰 可以繫物其字象水滴而下之形也 集解 漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇曰漆樹高  
二三丈餘皮白葉似棉花似槐其子似牛李子木心黃六月七月刻取液汁金州者最善漆性並急凡取時須往油解破故漏者難得可  
重重別制拭之上等清漆色黑如堅若鐵石者好黃嫩者不佳頃曰今蜀漢金峽果欽州皆有之以竹筒封入木中取汁崔豹古  
今注云以剛斧斫其皮開以竹管水之滴汁則成漆也宗典曰溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及未冷時則難乾得法  
雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟柿者以物蘸起細而不斷斷而急收更有塗於乾竹上陰之速乾者並佳時

本經 時珍曰許慎說文云漆本作泰水汁 集解 列錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州  
上品藥 泰 可以繫物其字象水滴而下之形也 集解 漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇曰漆樹高  
二三丈餘皮白葉似棉花似槐其子似牛李子木心黃六月七月刻取液汁金州者最善漆性並急凡取時須往油解破故漏者難得可  
重重別制拭之上等清漆色黑如堅若鐵石者好黃嫩者不佳頃曰今蜀漢金峽果欽州皆有之以竹筒封入木中取汁崔豹古  
今注云以剛斧斫其皮開以竹管水之滴汁則成漆也宗典曰溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及未冷時則難乾得法  
雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟柿者以物蘸起細而不斷斷而急收更有塗於乾竹上陰之速乾者並佳時

本經 時珍曰許慎說文云漆本作泰水汁 集解 列錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州  
上品藥 泰 可以繫物其字象水滴而下之形也 集解 漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇曰漆樹高  
二三丈餘皮白葉似棉花似槐其子似牛李子木心黃六月七月刻取液汁金州者最善漆性並急凡取時須往油解破故漏者難得可  
重重別制拭之上等清漆色黑如堅若鐵石者好黃嫩者不佳頃曰今蜀漢金峽果欽州皆有之以竹筒封入木中取汁崔豹古  
今注云以剛斧斫其皮開以竹管水之滴汁則成漆也宗典曰溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及未冷時則難乾得法  
雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟柿者以物蘸起細而不斷斷而急收更有塗於乾竹上陰之速乾者並佳時

本經 時珍曰許慎說文云漆本作泰水汁 集解 列錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州  
上品藥 泰 可以繫物其字象水滴而下之形也 集解 漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇曰漆樹高  
二三丈餘皮白葉似棉花似槐其子似牛李子木心黃六月七月刻取液汁金州者最善漆性並急凡取時須往油解破故漏者難得可  
重重別制拭之上等清漆色黑如堅若鐵石者好黃嫩者不佳頃曰今蜀漢金峽果欽州皆有之以竹筒封入木中取汁崔豹古  
今注云以剛斧斫其皮開以竹管水之滴汁則成漆也宗典曰溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及未冷時則難乾得法  
雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟柿者以物蘸起細而不斷斷而急收更有塗於乾竹上陰之速乾者並佳時

本經 時珍曰許慎說文云漆本作泰水汁 集解 列錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州  
上品藥 泰 可以繫物其字象水滴而下之形也 集解 漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇曰漆樹高  
二三丈餘皮白葉似棉花似槐其子似牛李子木心黃六月七月刻取液汁金州者最善漆性並急凡取時須往油解破故漏者難得可  
重重別制拭之上等清漆色黑如堅若鐵石者好黃嫩者不佳頃曰今蜀漢金峽果欽州皆有之以竹筒封入木中取汁崔豹古  
今注云以剛斧斫其皮開以竹管水之滴汁則成漆也宗典曰溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及未冷時則難乾得法  
雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟柿者以物蘸起細而不斷斷而急收更有塗於乾竹上陰之速乾者並佳時

本經 時珍曰許慎說文云漆本作泰水汁 集解 列錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州  
上品藥 泰 可以繫物其字象水滴而下之形也 集解 漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳保昇曰漆樹高  
二三丈餘皮白葉似棉花似槐其子似牛李子木心黃六月七月刻取液汁金州者最善漆性並急凡取時須往油解破故漏者難得可  
重重別制拭之上等清漆色黑如堅若鐵石者好黃嫩者不佳頃曰今蜀漢金峽果欽州皆有之以竹筒封入木中取汁崔豹古  
今注云以剛斧斫其皮開以竹管水之滴汁則成漆也宗典曰溼漆藥中未見用者皆乾漆爾其溼者在燥熱及未冷時則難乾得法  
雖寒月亦易乾亦物之性也若需漬人以油治之凡驗漆惟柿者以物蘸起細而不斷斷而急收更有塗於乾竹上陰之速乾者並佳時



珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成有利其身如柿其葉如梧以金州者為佳故世稱金漆人多以物亂之試訣有云微扇尤如鏡照絲急似鈎撼成琥珀色打着有浮溫今廣浙中出一種漆樹似小楓而大六月取汁漆物黃澤如金即唐書所謂黃漆者也入藥仍當用黑漆廣南漆作餡糖氣沾沾無力

### 乾漆修治

大明曰乾漆入藥須搗碎炒熟不爾損人氣味辛溫無毒權曰辛鹹宗典曰苦元素曰辛平有毒降也陽中陰也○之才

服之去蟲積自蠲腸胃也是漆人乃至死者外氣亦能使身肉腐腫自有療法大明曰毒發飲鐵漿并黃櫨汁甘豆湯啞蠅並可制之時珍曰今人貨漆多雜桐油故多毒淮南子云蟹見漆而不乾相感志云漆得蠟而成水益物性相制也凡人畏漆者嚼蠟椒蜜口鼻則可免生漆瘡者杉木湯洗蘇湯漆姑草湯解湯浴之皆良主治絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六急風寒濕痺生漆去長蟲久服輕身耐老

### 療血瘡結腰痛李疝瘕利小腸去蛇蟲

錄殺三蟲主女人經脈不通甄權治傳尸勞除風明前年深堅結之積滯破日久凝結之瘀血

發月弘景曰仙方用蠟消漆為水鍊服長生抱朴子云瀉漆不粘者服之通神長生或以大蟹投其中或以雲母水或以玉水合之服之蠟悉下葉血從鼻出服至一年六甲行耐至也震亨曰漆屬全有水與火性急而飛補用為去積滯之藥中節則積滯去後補性內行人不知也時珍曰漆性毒而殺蟲降而行血所主諸證雖繁其功只在二者而已附方新七小兒蟲病胃寒危惡證與癩相似者乾漆搗燒烟盡白無九種心痛及腹脇積聚氣滿內乾漆一

兩搗炒烟盡研末醋煮麴糊丸梧子大每服五丸至九丸熱酒下簡要濟眾

### 女人血氣

婦人不曾生長血氣疼痛不可忍及治丈夫疝氣小腸氣痛者並宜服二聖丸每服五丸至九丸熱酒下

### 方女人經閉

指南方萬應丸治女人月經經閉不來繞臍痼疾痛徹及產後血氣不調諸癰癥等病用乾漆一兩打碎炒烟盡牛膝末一兩以生地黃汁一升入銀石器中慢熬候可丸丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒飲任下以近為度○產寶方治女人

月經不利血氣上攻欲嘔不得睡用當歸四錢乾漆三錢炒烟盡為末鍊蜜丸梧子大每服十五丸空心溫酒下○千金治女人月水不通臍下堅如盂時發熱往來下痢瘕瘕此為血瘕若生肉癰不可治也乾漆一斤燒研生地黃二十斤取汁和煎至可丸丸梧子大每服

### 三九空產後膏腫

赤放冷研散每服一二錢熱酒下但是產後諸病皆可服婦人經驗方五勞七傷補益方用乾漆柏子仁山茱萸



服二七丸溫酒下  
日二服 千金方 喉痺欲絕不可針華者乾漆燒烟餅中蠱毒 平胃散木以生漆和九梧子大每空  
以筒吸之 聖濟總錄 節中蠱毒 心溫酒下七十九至百九 直指方 下部生瘡 生漆塗之良  
肘后方

**漆葉** 氣味 **主**治五戶勞瘵殺蟲暴乾研末日用酒服一錢七 時珍 **發明** 頤曰華佗傳載彭城樊阿少師事佗佗授以漆葉青黏散方  
云服之去三蟲利五臟輕身益氣使人頭不白阿從其言年

五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五臟益精氣本出於迷入山見仙人服之以告佗佗以  
為佳語阿阿秋之近者人見阿之壽而氣力強盛問之因醉誤說人服多驗後無復人識青黏或云即黃精之正葉者也時珍曰按葛洪  
抱朴子云漆葉青黏凡數之草也樊阿服之得壽二百歲而耳目聰明猶能持鍼治病此近  
代之實事良史所記注者也洪說猶近於理前言可年五百歲者誤也或云青黏即嚴蕤

**漆子** 主治下血 時珍

**漆花** 主治小兒解願腹脹交脛不行方中用之 時珍

**梓** 本經 **主**治 時珍曰梓或作梓其義未詳按陸佃埤雅云梓為百木長故碑梓為木王蓋木莫良於梓故書以梓  
下品 **梓** 名 **木** 王 材名篇禮以梓人名匠朝廷以梓宮名棺也羅願云屋室有此木則餘材皆不震其為木王可知 集 **別錄**曰梓白皮

景曰此即梓樹之皮梓有三種當用朴素不腐者頤曰今近道皆有之宮寺人家園亭亦多植之木似桐而葉小紫蘭雅云梓梓郭璞  
注云即楸也詩彫風云椅桐梓漆爰伐琴瑟陸機注云楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮為椅大同而小異也入藥當用有子者  
又一種鼠梓一名梗亦楸屬也枝葉木理皆如楸今人謂之苦楸江東人謂之虎梓詩小雅云北山有梗是也鼠梓一名鼠梓或云即此  
然花實都不相類恐別一物而名同爾雅藏器曰楸生山谷間與梓樹本同末異或以為一物者誤矣大明曰梓有數般惟楸梓皮入藥佳  
餘皆不堪攢曰按爾雅翼云說文言椅梓也梓楸也楸亦楸也然則椅梓櫟楸一物四名而陸機詩疏以楸之白理生子者為梓梓實桐  
皮者為椅實思爾雅民要術又以白色有角者為梓即角楸也又名子楸黃色無子者為椅楸又名荊黃楸但以子之有無為別其角細  
長如著具長近尺冬後葉落而角猶在樹其實亦名豫章時珍曰梓木處處有之有三種木理白者為梓梓赤者為楸  
梓之美文者為椅楸之小者為櫟諸家疏注殊欠分明桐亦名椅與此不同此椅即尸子所謂荆有長松丈椅者也

**梓白皮** 氣味苦寒無毒 **主**治熱毒去三蟲 本經 **療**目中疾主吐逆胃反小兒熱瘡身熱煩熱瘡煎湯浴之并搗傳別煎湯洗小兒



壯熱一切瘡疥皮膚瘙癢大治溫病復感寒邪變為胃皖煮汁飲之  
時附方新一時氣溫病頭痛壯熱初得一日用生梓木剉去黑皮取裡

后方

葉治搗傅豬瘡飼豬肥大三倍別錄瘡手脚火爛弘景曰桐葉梓葉肥豬之法未見應在商丘子養豬經中茶旦二樹花  
附方新

癰疔瘡梓葉木綿子獨羊林鼠屎等分入瓶中合定燒取其汁塗之試效驗方

楸拾異名覆時珍曰楸葉大而早脫故謂之楸覆葉小而早秀故謂之覆唐時立秋日京師貴族  
遺藥葉婦女兒童剪花戴之取秋意也爾雅云葉小而鼓楸葉大而鼓楸鼓音鵠皮粗也  
斑點枝梗間多大刺葉似楸而薄味甘嫩時燒熱水淘過拌食時珍曰楸有行列莖幹直聳可愛至上垂條如線謂之楸線其木溼時脫燥則堅故謂之良材宜作棊枰即梓之赤者也

木白皮氣味苦小寒無毒時珍曰治吐逆殺三蟲及皮膚蟲黃粘傅惡瘡疽癰腫疔痔除膿血生肌膚長筋骨藏器消食滯

下氣治上氣欬嗽亦入面藥李口吻生瘡貼之頻易取效時珍附方舊一瘰癧瘰癧瘡枝作煎頭洗  
新瘰癧取效肘后方白癰風瘡楸白皮五斤水五斗煎五升去滓  
煎如桐骨日三服之聖濟總錄

葉氣味同治搗傅瘡腫煮湯洗膿血冬取乾葉用之諸癰腫潰及內有刺不出者取葉十重貼之  
藏器出時珍曰楸乃外科  
范汪方發日要藥而近人少知

舊常之韻語陽秋云有人患發背潰壞腸胃可窺百方不瘥一醫用立秋日太陽未升時采楸樹葉數之為膏傳其外  
內以雲母膏作小丸服盡四兩不累日而愈也東晉范汪名醫也亦稱楸葉治瘡腫之功則楸有拔毒排膿之力可知  
附方新上氣欬

腹瀉瀉者楸葉三斗水三斗煮三十沸去滓煎至可凡一切毒腫不問硬軟取楸葉十重傅腫上舊帛裏之日三易之當重有垂  
如東大以筒納入下部中立愈崔元亮海上集驗方一切毒腫氣為水流在葉上冬月取乾葉鹽水浸軟或取根皮搗爛傅之皆

效止痛消腫食膿血勝瘰癧瘡楸煎神方秋分前後早晚令人持袋摘楸葉納袋斤秤取十五斤以水一石淨釜中煎取三斗又換鍋  
于眾藥 范汪東陽方 瘰癧瘡 煎取七八升又換鍋煎取二升乃納不津器中用時先取麻油半合蠟一分酥一栗子許同消化又取



陸中方

小兒疳積 嫩楸葉三兩爛搗紙包泥裏燒乾去泥入水  
少許絞汁銅器浸熬如稀湯瓷合炙之每日

之 聖惠方

本經名曰白桐。黃桐。泡桐。椅桐。白桐。榮桐。楸桐。巨木。經桐。葉所白。桐也。桐華成筒。故謂之。桐。其材輕虛。色白。而有綺文。故俗謂之。白桐。品。米。白。桐。景。泡。桐。目。椅。桐。景。榮。桐。泡。桐。古。謂。之。椅。桐。也。先。花。後。葉。故。爾。雅。謂。之。榮。桐。或。言。其。華。而。不。實。者。未。之。察。也。陸。機。

以椅爲梧桐郭璞集異別錄曰桐葉生桐柏山谷弘景曰桐樹有四種青桐華皮青似梧而無子梧桐皮白葉似青桐而有子子肥可食以榮爲梧桐並誤商白桐一名椅桐人家多植之與蘭桐無異但有花子二月開形黃紫色璽云三月同始華者也甚佳葵葵蘭同類

子是作琴瑟者本草用桐華應是白桐頌曰桐處處有之陸璣草木疏言白桐宜為琴瑟雲南牂牁人取花中白蟲淹漬績以為布似毛服謂之華布椅即梧桐也今江南人作油者即崗桐也有子大于梧子江南有賴桐秋間紅花無實有紫桐花如百合實堪糖煮以噉嶺

南有刺桐花色深紅經堂典曰本經桐葉不指定是何柯致難執用但四種各有治療白桐葉三歧開白花不結子無花者為崗桐不中作藥體重桂桐子可作桐油梧桐結子可食時珍曰陶注桐有四種以無子者為青桐崗桐有子者為梧桐白桐甄主言白桐崗桐皆無子

蘇注以岡桐為油桐而賈思勰齊民要術言賈而皮青者為梧桐華而不實者為白桐白桐冬結似子者乃是明年之華房非子也岡桐

物屋柱甚良二月開花如牽牛花而白色結實大如巨棗長寸餘殼內有子片輕虛如榆莢莢實之狀老則裂殼隨風飄揚其花紫色者

名國栢莊即油栢口栢即栢栢之無實者按陳希樞譜分別白栢國栢甚明云白花栢文理粗而體性慢喜生朝陽之地因于而出者一年可起三四尺由根而出者可五七尺其葉圓大而尖長有角元滑而蕤先花後葉花白色花心微紅其實大二三寸內為兩房房

內有肉上有薄片即其干也葉花桐文理細而體性堅亦生朝陽之地不如白桐易長其葉三角而圓大如白桐色青多毛而不先立  
嫩赤亦先花後葉花紫其質亦同而散文狀如河子而占房中

肉黃色二桐皮色皆一但花葉小異體性堅慢不同爾亦有冬月複花者

桐葉氣味苦寒無毒主惡蝕瘡着陰經消腫毒生髮時珍附方新  
手足腫浮桐葉煮汁漬之并飲少許聖惠方癰疽發背大如盤失腐不可  
近桐葉膽末貼上

大如盤臭腐不可  
近同葉腊燕貼上

木部



退熱止痛漸生肉收  
極驗秘方也 醫林正宗

髮落不生 桐葉一把麻子仁三升米泔煮五六沸去滓日洗之則長 肘后方

髮白染黑 經霜桐葉及子多收搗碎以饒蒸之生布絞汁沐頭 普濟方

木皮主治五痔殺三蟲

本經 瘰癧奔豚氣病別錄

五淋沐髮去頭風生髮滋潤 甄權治惡瘡小兒丹毒煎汁塗之

時珍附方 新腫從脚起 煎桐木

之并飲少許 肘后方

傷寒發狂

六七日熱極狂言見鬼欲走取桐皮削去黑擘斷四寸一束以酒五合水一升煮半升去滓頓服當吐下青黃汁數升即瘥 肘后方

跌撲損傷 水桐樹皮去青留白 醋炒搗傳 集簡方

花主治傳瘡瘡飼豬肥大三倍

本經

新附方 一眼見諸物

禽蟲飛走乃肝膽之疾青桐子花酸棗仁玄明粉羌活各一兩為末每服二錢水煎日三服 經驗方

梧桐

綱目釋名

時珍曰梧桐名義未詳爾雅謂之櫟因其可為棺槨左傳所謂櫟棺三寸是矣舊附桐下今出別條

集解 弘景曰梧桐皮白葉似青桐而子肥可食頌曰陶氏謂白桐一名梧桐陸璣謂梓實桐皮為椅即今梧桐是二種俱有椅名也道甲

書云梧桐可知日月正開生十二葉一邊有六葉從下數二葉為一月至上十二月有閏十三月小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異宗興曰梧桐四月開嫩黃小花一如棗花枝頭出絲墜地成油沾漬衣履五六月結子人收炒食味如菱芡此是月令言

明桐始華者時珍曰梧桐處處有之樹似桐而皮青不皺其木無節直生理細而性堅葉似桐而稍小光滑清有火其花細而墜下如醠其莢長三寸許五片合成老則裂開如其謂之橐邪其子綴於橐邪上多者五六少或二三子大如胡椒其皮皺羅願爾雅翼云梧桐多陰青皮白骨似青桐而多子其木易生鳥啣子墮新生但晚春生葉早秋即凋古稱鳳皇非梧桐不棲豈亦食其實乎詩云梧桐生矣于彼朝陽齊民要術云梧桐生山石間者為樂器更鳴響也

木白皮氣味

缺

主治燒研和乳汁塗瘡髮變黃赤

時珍

治腸痔 蘇頌曰刪繁方治痢青龍五生膏中用之

葉

治發背炙焦研末蜜調傅乾即易

肘后

子

氣味甘平無毒

主治搗汁塗拔去白髮根下必生黑者又治小兒口瘡和雞子燒存性研搽

時珍

頭岳子桐

拾遺錄

名虎子桐

拾遺錄

行油桐時珍曰蟹子因實狀似蟹也虎子以其毒也荏苒者言其油似荏油也

集解

藏器曰頭岳子桐生山中樹似梧桐頌曰南人作油者乃國桐也有子大于梧子宗典曰荏桐早春先開淡紅花



狀如鼓子花成萬十子可作桐油時珍曰桐櫚即白桐之紫花者油桐枝幹花葉並類桐而小樹長亦蓮花亦微紅但其實大而圓每實中有二子或四子大如大風子其內白色味甘而吐人亦或謂之紫花桐人多種時收子實之為油入漆家及船船用為時所須人多偽之惟以蔑圖醜起如鼓面者為真

桐子油氣味甘微辛寒有大毒

主治瘰癧疥癬蟲鼠毒腫毒鼠至死

龍傳惡瘡及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠

大  
明  
塗  
脛  
瘡  
湯  
火  
傷  
瘡  
吐  
風  
痰  
喉  
痺  
及  
一  
切  
諸  
疾  
以  
水  
和  
油  
掃  
入  
喉  
中  
探  
吐  
或  
以  
子  
研  
末  
吹  
入  
喉  
中  
取  
吐  
又  
點  
燈  
燒  
銅  
著  
頭  
烙  
風  
熱  
爛  
眼  
亦

桐油點燈入竹筒內熏之得  
出黃水即消此法正宗

血風癰瘡

胡粉熬過桐油調伴隔紙書貼之○又方扇船上陳桐油石灰熬過又  
以人髮拌桐油炙乾為末仍以桐油調作膏塗紙上刺孔貼之 楊起鵬

便脚肚風癢如癩漏人乳等分搽  
方脚肚風癢如癩漏人乳等分搽  
之數次即愈 集簡方 酒釀赤鼻  
桐油入黃丹雄黃 凍瘡皸裂  
桐油一盞髮一握熬化瓶收搽以解砒石毒  
溫水洗今軟傅之即安 枚急方 解砒石毒  
吐即毒解 華

人乳等分  
酒釀赤鼻  
桐油

人黃丹雄  
摘玄方

黃連皮裂 桐油一盞髮一握熬化瓶收等以耳此石毒 吐即毒解 華

從危附毒同音而鄧切鐵器曰生山谷間狀似青桐葉有極人取皮以漚麻木皮味甘性溫無毒治蠱以毒氣入腹吞服之雞犬食蠱欲死者煎汁灌之綠爛即愈上蛟龜蜘蛛咬毒搗爛封之

腹末服之雞犬食之欲死者

桐葉有槿  
煎汁灑之

人取皮以酒淋木皮味甘溫無毒治蠶咬  
絲爛卽煎葉上蛇蟲蜘蛛咬毒搗爛封之

海桐

刺桐 陶曰生南海山谷中樹似桐而皮黃白色有刺故以名之

頌曰海  
空勤可

桐生南海及雷州近海州郡亦有之葉大如手作三尖皮若梓白皮而作繩入水不爛不拘時月采之又云嶺南有刺桐葉如梧桐其花附餘而

生側數如掌形若金匱枝幹有刺花苞深紅江南有楨桐紅花無實時珍曰每桐皮有巨刺如龜甲之刺或云即刺桐皮也按粘念南草木狀云九真有毒桐布葉密三月開花赤色照映三五房周則三五綴發葉義桐譜云刺桐生山谷中文理細繁而性喜折裂體有

枝幹有刺花色深紅江南有  
布葉繁密三月開花赤色照

映三五房

無實時珍曰每桐皮有巨刺如薊甲之刺或云即刺桐皮也按粘含方周則三五續發云桑桐譌云刺桐生山谷中文理細繁而性喜折裂體有

巨刺如橫樹其實如楓輪輪身青葉圓大而長高三四尺便有花成朵而繁紅色如火為夏秋榮觀

紅綢身青葉圓大而長高  
葉紅色如火為夏秋榮觀

木皮氣味辛無毒

主治霍亂中惡赤白

久痢除疳蟲疥癬牙齦腫痛並煮服及含之水浸洗目除膚疥

主腰脚不遂血脈

頑痺腿膝疼痛赤白瀉痢李去風殺蟲煎湯洗赤曰

去風殺蟲煎湯洗赤白

時  
常  
日  
在

曰古方多用浸酒治風蹶南唐藥州刺史王紹顏撰續傳信方云項年十  
 站執得腰膝痛不可忍醫以腎臘風毒攻刺諸藥莫效因覽劉禹錫傳信



方備有此藥時服一劑後五分其方用海桐皮二兩牛膝半兩羌活地骨皮五加皮各一兩甘草半兩黃連仁二兩生地黃十兩並洗焙乾對以綿色裹入無灰酒二斗浸之冬二七夏一七空心飲一匙每日早午晚各三次長令醱此方不得添減藥毒食時珍曰海桐皮能行筋絡達病所

刺桐花主治止金瘡血殊效  
時珍曰生嶺南山開其葉如桐用葉煮湯洗滌足膝風寒痺氣

棟本經名苦棟實名金鈴子  
時珍曰按羅願爾雅翼云棟葉可以練物故謂之棟其子如小鈴熟則黃色名金鈴象形也

者無子根亦有毒服之使人吐不能止時有至死者雖有子根白蠟每入藥當用雌黃頭曰棟實以蜀川者為佳不高又餘葉密如椶而長三四月間花紅紫色各分方為庭實如彈丸生青熟黃十二月采之根未無時時珍曰棟實甚速三五年即可作棟其子止如圓藥以川中者為良王楙農書言鴉鵲食其實應劭風俗通言櫛可食其葉字懽懽時記言蛟龍畏使故端午以葉包糉投江中祭屈原

實俗名櫛  
時珍曰凡采得熟乾酒拌令透蒸倚皮乾刮去皮取肉去核用凡使肉不使後使核不使肉如使核隨碎用藥水煮一伏時曬乾其花落子謂之石米莫不入藥用嘉謨曰石米莫亦入外科用

時珍曰得酒煮乃更因主治溫疫傷寒大熱煩狂殺三癰疥癩利小便水道  
王中太熱狂失心躁悶作湯浴不入湯使飲入心及小腸

止上下部腹痛  
李杲瀉膀胱古治諸蟲毒時珍曰元素曰熱厥腹痛非此不能除時珍曰棟實專小腸膀胱之熱因引心包相火下行故

方治痲有國治五治七治附方  
新入熱厥心痛或發或止身熱足寒久不愈者先灸大溪崑崙引熱下行內服金鈴散小兒冷氣痛

全鈴子去核五錢吳茱萸二錢半為末酒調本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇溫湯浸過去皮巴豆二百箇微打破

三錢熱酒或醋湯調服一方痲瘋腫痛  
時珍方棟實丸治鉤腎偏墜痛不可忍用川棟子肉五兩分作五分一兩用破故紙二錢炒黃一入鹽炒尚香半兩經方



外臺  
耳卒熱腫

塞之頻換 聖惠方

腎消膏淋

在下焦苦楝子菴香等分炒  
末每溫酒服一錢 聖惠方

小兒五疳

豬膽汁丸米飲下

摘玄方

根及木皮氣味苦微寒微毒

天明曰雄老根亦有毒吐瀉殺人不可說服此者入肺膏每一兩可糯米五十粒同煎殺毒若瀉者以冷粥止之不瀉者以熟葱粥發之

**主治** 疔毒 大腸 欬 瀉

和塗疥癬甚宜

治遊風熱毒風疹惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗

大明附方新編

消渴有蟲 苦楝根白皮  
煎至一盞

空心飲之雖困頓不妨下蟲

如虺而紅色其渴自止消渴  
蟲人所不知 洪邁夷堅志

有  
小兒  
蠅  
蟲

棟木皮削去蒼皮水煮汁量  
明煮熟空心食之次日蟲下

大小節之○斗門方用為末米飲服  
○經驗方抵聖散用苦楝皮二兩白

二錢○集簡方庫相皮同劉  
蕪美半兩為末每以一二錢

水煎服之。○簡便方用棟根白皮去粗二斤切水一斗取汁三升沙鍋成膏五更初溫酒服一匙以蠱下為度。

小兒諸瘡

癩瘡浸淫癩並宜槓極皮  
枝燒灰傅之乾者豬脂調 千金方

口中瘰癧

吐去勿服  
肘后方

吳公逢嘉棟樹  
虫虫仁良

枝葉汁塗之  
楊起簡便方

為末豬脂調塗 奇效方

花王治熱瘧焙末摻之鋪席下殺蚤虱

1

—

18

葉圭治疝入囊痛起發時煎酒飲

18

1

本草綱目

卷三十五上

木部

九



槐

本經上品 併入嘉祐藥名 槐 音懷時珍曰按周禮外朝之法面三槐三公位焉吳澄注云槐之言懷也懷來人於此也王安石集解曰槐上品槐花槐膠藥名 槐 音懷時珍曰按周禮外朝之法面三槐三公位焉吳澄注云槐之言懷也懷來人於此也王安石集解曰槐

實生河南平澤可作神瀉頤今處處有之其木有極高者按爾雅槐有數種葉大而黑者名檉槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月五月開黃花六月七月結實七月七日采嫩實搗汁作煎十月米老實入藥皮根未無時醫家用之最多時珍曰槐之生也季春五日而免目十日而風耳吏司而始規二旬而葉成初生嫩芽可煉熱水淘過食亦可作飲代茶或米槐子種畦中來苗食之亦良其木材堅重有青黃白黑其花未開時狀如米粒炒過煎水染黃甚鮮其實作莢連珠中有黑子以子連多者為好周禮秋取槐櫝之火淮南子老槐生火火玄玉物薄云老槐生丹槐之神具如此藏器曰子上房七月收之堪染阜

槐實

治嗽日凡采得去單子并五子者只取兩子三氣味苦寒無毒 時珍曰酸鹹之性 景天為之使 主治內邪氣熱止涎唾補絕傷火瘡婦人乳癰子臍常痛 經久服明目無翳頭不白延年治五痔瘡癰以七月七日取之搗汁銅器盛之日煎令可丸如鼠屎納穀中日三易乃愈又墮胎 錄治大熱難產 殺蟲去風合房陰乾煮飲明目除熱淚頭腦心胸開熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀝瀝如舡車上者

愈又墮胎 錄治大熱難產 殺蟲去風合房陰乾煮飲明目除熱淚頭腦心胸開熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉瀝瀝如舡車上者

藏器治丈夫女人陰癰瘰癧生吞七粒 人 疎導風熱 治口齒風涼大腸潤肝燥 李發月 好古曰槐實純陰肝經氣分藥也治證與桃仁

盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生頤曰折蠟房角作湯代茗主頭風明目補腦水吞黑子以變白髮偏翳明目使髮不落法十月上巳日取槐子去皮納新瓶中封口二七月初服一枚再服二枚日加一枚至十日又從一枚起終而復始令人可夜讀書延年益壽力大良時珍曰按本草方云槐者虛星之精十月上巳日采子服之去百病長生通神藥書言便者吾常服槐實年七十餘髮鬢皆黑目看細字此其驗也古方以子入冬月牛膽中漬之陰乾百日每食後吞一枚云久服明目通神白髮還黑有痔及下血者尤宜服之 附方 槐角 治五極腫風濕血裏前下血名外痔糞後有血名內痔大腸不收名脫肛殺道四面腎肉如爛名瘰癧痔頭上

宜服之 附方 槐角 治五極腫風濕血裏前下血名外痔糞後有血名內痔大腸不收名脫肛殺道四面腎肉如爛名瘰癧痔頭上

酒糊丸梧子大每服五十 大腸脫肛 槐角槐花各等分炒為末用羊血煎藥炙熟食之 內痔外痔 許仁則方用槐角子一斗搗汁酒糊取

丸米飲下 和劑局方 大腸脫肛 槐角槐花各等分炒為末用羊血煎藥炙熟食之 內痔外痔 許仁則方用槐角子一斗搗汁酒糊取

丸米飲下 和劑局方 大腸脫肛 槐角槐花各等分炒為末用羊血煎藥炙熟食之 內痔外痔 許仁則方用槐角子一斗搗汁酒糊取



兼作梔子納下部或以苦參  
末代地膽亦可 外臺秘要  
目熱昏暗 梔子黃連二兩為末蜜丸梧子大每  
日服三次 漿水下二十九日服 聖濟總錄  
大熱心悶 梔子燒末酒服方  
寸七 千金方

### 根花修治

以水煮一沸出之其稠滓為餅染色更鮮也

氣味苦平無毒

（元素曰味厚氣薄純陰也）

主治五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及皮膚風熱

腸風瀉血赤白痢並炒研服

大涼大腸元素炒香噴嚏治失音及喉痺又瘡吐血衄崩中漏下

時珍曰時珍曰梔子味苦色黃氣涼陽明厥陰血分藥也故所主之病多屬二經

附方 舊一新

血不止

梔子烏賊魚骨等分半生半炒為末吹之

普濟方

舌衄不止

梔子末傅之即止

朱氏集驗

吐血不止

梔子燒存性入麝香少許研白糯米飲下三錢

糯米飲下仰臥一

時取效

朱氏方

小便尿血

梔子炒鬱金煨各一兩為末每服二錢淡豉湯下立效

篋中祕方

大腸下血

經驗方用梔子剉芥穗等分為末酒服一錢七○集簡方用柏葉三錢梔子六錢煎湯日服○袖珍用梔子枳殼等分炒

存性為末新

暴熱下血

生豬臟一條洗淨控乾以炒梔子末填滿扎定米醋沙鍋內煮爛

梔子彈子大日乾每服一丸空心當歸煎酒化下

永類鈴方

酒毒下血

梔子半生半炒一兩山梔子五錢藏為末新汲水服二服 經驗良方

毒血

新梔子炒研酒服三錢日三服

婦人漏血

不止梔子燒存性研每服二錢食前溫酒下

聖惠方

血崩不止

梔子三兩黃芩二兩為末每服半兩酒一盞銅秤鍾一枚桑柴火燒紅浸入酒內調服忌口

乾坤 中風失音

炒梔子三更後仰臥

癰疽發背

凡人中熱毒眼花頭運口乾古苦心驚背熱四肢麻木覺有紅暈在背後者即取梔子

一大抄鐵杓炒燭色以好酒一盞漬之乘熱飲酒一汗即愈如未退再炒一服極效

集簡方

外痔長寸

用梔子煎湯洗并服 疔瘡腫毒

服者亦无不愈彭華菴云此方三

楊梅瘡

乃陽明積熱所生梔子四兩畧炒入酒二盞煎十餘沸熱服未成者二三服已成者一二服見效

醫方摘要

發背散血

梔子豇豆粉各一升同炒象牙色研末用細茶一兩煎一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服已成者一二服見效

癰疽發背不論已成未成但喉痛者皆治梔子微炒核桃仁二兩無灰酒

一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服已成者一二服見效

醫方摘要

發背散血

梔子豇豆粉各一升同炒象牙色研末用細茶一兩煎一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服已成者一二服見效

醫方摘要

插生妙

梔子一兩槐灰二錢鹽一錢

白帶不止

梔子炒牡蠣煨等分為末

水三鍾煎減半服

摘玄方

白帶不止

梔子炒牡蠣煨等分為末水三鍾煎減半服

葉氣味章無毒

治前湯治小兒驚癇壯熱赤痢及丁腫皮壅同用

大邪氣難絕傷及癰瘡牙齦諸風果嫩葉食

附方

新二

新二

新二

新二

新二



亂頭槐枝桑葉各一錢炙甘草風痔用槐葉一斤熬熟曬乾研末煎聖惠方風痔疾飲代茶久服明目 食醫心鏡 鼻黑雲塞以水五升煮槐葉取三升下

枝氣味同王治洗瘡及陰囊下瘡八月斷大枝候生嫩葉煮汁釀酒療大風癩痺其效別錄炮制蠟毒膏枝燒酒塗癰疽瘰癧瘡

去蟲煎湯洗痔核燒灰沐頭長髮治赤目翳漏時珍曰劉禹錫傳信方著硃州王及郎中槐湯灸痔法甚詳以槐枝煎取湯先

驟入絡谷其痔大作狀如胡瓜熱氣如火至驛僅仆郵吏用此法灸至三五壯忽覺珍錄痔使以艾炙其上七壯以知為度王及素有痔疾充西川安撫使判官乘

熱氣二入作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中晨使童子新五風熱牙痛槐枝燒灰烙治赤風眼槐木枝

一人以其木研之至腹乃止令仰臥以塗目日三度瘡九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭如馬頭

服深胎動欲產日月未足者取槐樹東引枝今孕陰瘡瘰癧槐樹北面不見日枝煎水洗三師方胎動欲產婦手犯之即易生 子母祕錄 五過冷再熨之 孟詵云效方

木皮根白皮氣味草無毒治爛瘡喉痺寒熱別錄煮汁淋陰囊腫氣痛有膿水漱口瘡風疳腫血治中風皮膚不仁

浴男子陰卵腫浸洗五痔一切惡瘡婦人產前瘕瘕及湯火瘡煎膏止痛長肉消腫腫大明煮汁服治下血新二中風身直不得

反復者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升稍稍服之肘后方 破傷中風壯不痛者灸至痛痛者灸至不痛用火摩之普濟風濕牙痛槐樹白皮一握切以醋一

濟方陰下瘡槐白皮炒煎水作瘡或下膿血多取槐白皮濃煮汁先煮後洗良久欲大便當瘡槐白皮醋浸半日洗

槐膠氣味苦寒無毒治一切風化凝肝臟風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟻行或破傷風口眼偏斜

腰背強硬任作湯散九煎雜諸藥用之亦可水煮和藥為丸嘉煨熟綿裹塞耳治風熱聾明時珍

腰背強硬任作湯散九煎雜諸藥用之亦可水煮和藥為丸嘉煨熟綿裹塞耳治風熱聾明時珍



槐耳 見菜部

檀 拾芳時珍曰朱子云檀善木也 釋名 其字從量以此量者善也 集韻 農人候之以占水旱號為水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原四月開花正紫亦名檀樹其

根如葛頭曰江淮河朔山中皆有之亦檀香類但不香爾時珍曰檀有黃白二種葉皆如槐皮青而澤肌細而膩體重而堅狀與梓榆葉相似故俚語云研檀不誦得葵蓬葵蓬尚可得駝馬駝馬梓榆也又名六駝皮色青白多癭駝也檀木宜梓槌器之用

皮及根皮氣味辛平有小毒治瘰癧和榆皮為粉食可斷穀救荒根皮塗瘡疥殺蟲

葵蓬 唐本草 釋名 擊迷詩 先同集韻 葵曰葵蓬葉似木槿及榆作小樹其子如疏漫兩兩相對而色赤味甘陸

枝葉氣味甘草無毒治三蟲下氣消穀煮汁和米作粥飼小兒甚美 唐本草 本作粥灌六畜瘡中生蛆立出



本草綱目木部第三十五卷上終







夾沙糖水煎調大黃末一  
錢微利佳 仁齋直指方 血痢連年 秦皮鼠尾草薔薇根等分以水煎取汁銅器裏煎成丸如梧  
子大每服五六丸日二服稍增以知為度亦可煎飲 千金方 天蛇毒瘡 以癩非癩天蛇乃早間花  
蜘蛛也人被其螫為露水

斗飲之即瘥 寇宗奭本草

合歡本經中品

樂府合言  
 本夜合言  
 華日  
 畫臺  
 經詩目  
 高棟樹  
 頌曰  
 植之庭除使人不忘  
 故檣原義主論云合歡樹實當草忘夏藏器曰其葉至暮即合故云合昏時珍曰

按王瑒百一選方云俗名胡葛越人謂之高賴樹又金光明經謂之尸利灑樹

**槐** 本經曰合歡生豫州山谷樹如狗骨樹錄曰生益州山谷弘景曰俗間少識當以其非

藥病之功也然曰此樹葉似星及槐極細五月花發紅白色上有綠茸秋實作莢子極

瀝細所在山谷有之今東京界宅山池間亦有種者名曰合歡頌曰今汴洛間皆有之人家多植於庭除間木以梧桐枝甚柔弱葉似

是南極細而繁密互相交結每一風來輒自相解了不相牽綴皮及葉用不拘時月宗奭曰合歡花其色如今之醴醞綠上平白下半

肉紅散垂如絲燕花之異其綠葉至  
夜則合也嫩時燂熟水淘亦可食

木皮

氣味甘平無毒主消五臟和心志令人歡  
樂絕憂服輕身明目得所欲  
本經 煎膏消癰腫續筋骨  
大殺蟲搗末和金

下墨生油調塗蜘蛛咬瘡用葉洗木垢

藏  
器折傷疼痛研末酒服一錢七  
宗  
藥和血消腫止痛  
時珍發明  
震亨曰合歡屬土補陰之功甚捷長肌  
肉續筋骨榮可見矣與白蠟同入膏用

神效而外科家  
未曾錄用何也

新舊二症  
心煩錯取夜合皮一掌大木三升  
煮取一半分二服  
章甫獨行方  
撲搗折膏  
夜合樹皮即含歡皮去粗皮炒黑色四兩芥子炒  
一兩為末每服二錢溫酒卧時服以滓傳之接骨甚

妙選方

合歡木灰二合 墻末五合 鉄精一合 水淬末  
二合 研勻 生油調塗一夜一次 普濟方  
**小兒撮口** 夜合花枝濃煮汁拭口 中風  
中并洗之 子母秘錄 中風 筆膏 以合枝酒夜合枝柘枝槐  
枝桑枝石榴枝各五兩並

生劉糯米五升黑豆五升羌活二兩防風五錢細麴七斤半先以水五斗煎五枝取二斗五升浸米豆蒸熟入麴與防風羌活如常釀酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令有酒氣也奇效良方

皂莢

本經名烏犀綱目鳥犀時珍曰英之樹是故名廣志謂之雞柳子



有之長尺二者處俗人見其有蟲孔而末嘗有蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾也其蟲狀如草葉上青微黑便出所以難見蔡曰此物有三種猪牙皂莢最下其形曲展薄惡全無滋潤光垢不去其尺二者粗大長虛而無潤若長六七寸圓厚節從直者皮薄多肉味濃大好頌曰所在有之以懷蟲者為勝木極有高大者本經用如猪牙者陶用尺二者蘇周六寸圓厚者今醫家作疎風氣凡煎多用皂莢治齒及取積藥多用牙皂莢所用雖殊性味不甚相遠其初生嫩芽以為蔬茹更益人時珍曰皂莢樹高大葉如槐葉瘦長而大枝間多刺夏開細黃花結實有三種一種小如猪牙一種長而肥厚多脂而粘一種長而瘦薄枯燥不粘以多脂者為佳其樹多刺難上米時以篋種其樹一夜自落亦一具也有不結實者樹斲一孔入生鐵三五斤泥封之即結英人以鐵砧砧皂莢即自損鐵碾碾之久則成孔鐵鍋爨之多爆片落皂莢英與鐵有感召之情耶

**皂莢**

治數日見使要赤肥并不蛀者以新汲水浸一宿用銅刀削去粗皮以酥反復炙透植氣味鹹溫有小毒好古曰入厥陰入手太陽陽明經氣分之才曰栢實為之使惡麥門冬良空青人參苦參機曰伏丹砂粉霜硫黃硫砂

王治風痺死肌和氣風頭淚出利九斃殺精物本經療腹脹滿消穀除嗽囊結婦人

胞不諮明目益精可為沐藥湯

通關即頭風消痰殺蟲治骨蒸開胃中風口噤大破堅癥腹中痛能墮胎又將浸酒中取盡其精煎

成膏膏貼一切腫痛

濕熱雨時含葉木燒烟辟瘟疫邪濕氣宗燒烟熏之痢脫肛機搜肝風瀉肝氣好古通肺及大腸氣治咽喉痺

塞痰氣喘欬風癰疥癬

珍發明好古曰皂莢厥陰之藥活人書治陰毒正氣散內用皂莢引入厥陰也時珍曰皂莢屬金入手太陽陽明之則治風濕痰喘腫滿殺虫塗之則散腫消毒搜風治瘡按麗安時傷寒總病論云元祐五年自春至秋新黃二郡人患急喉痺十死八九逮者半日一日而元黃州推官潘昌言得黑龍膏方救活數十人也其方治九種喉痺急喉痺喉風結喉癰喉蛾通車虫蝶重古木古

飛絲入口用大皂莢四十挺切水三斗浸一夜煎至一斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去滓入熟皮酒一斗釜煉二七煎如錫入瓶封埋地中一夜每溫酒化下一匙或掃入喉內取惡涎盡為度後含甘草片又採用和家傳秘寶方云凡人卒中風昏昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流涎出斯須不治便成大病此證風延朝于上胸痺氣不通宜用急救稀涎散吐之用大皂莢肥實不蛀者四挺去黑皮白礬光明者一兩為末每用半錢重者三字溫水調灌不大嘔吐口是微稀稀冷涎或出一升二升當持惶惶乃用藥調治



不可使大吐之。其過則傷人。累效不能盡述。常與曰。此法用皂莢末一兩。主發末半兩。膩粉半兩。水調一二錢。過咽即吐。延用。發者分賜下涎也。  
**附方** 舊二十新 三十六 **中風口噤** 不開涎潮壅上皂角一挺去皮猪脂

氣壯者二錢以吐出風。皂角五兩去皮為末三年大醋和之左喝。  
**中風昏** 皂莢一兩燒存性甘草一兩微炒。鬼驚不寤。皂莢

凝為度。簡要濟眾方。塗左右咽塗左乾更上之。外臺秘要。為末溫水調一錢。薑之。澹寮方。鬼驚不寤。皂莢

主吹之能起死。皂莢末吹鼻。一宿者尚可活。紙裏皂莢末納下。  
**急喉煙塞** 遠巡不救皂莢生研末。每以少許點患處。外以醋調厚封項下。須臾便破出血即愈。

人千金方。白蠟將死。皂莢末吹鼻。中 外一方。水溺死。一宿者尚可活。紙裏皂莢末納下。  
**風痛諸痰** 五癰膏治諸風取痰如神。大皂

或按水灌之亦良。直指方用皂角肉。咽喉腫痛。牙皂一挺去皮米醋浸炙七次。勿令大焦。為  
半截水醋半盞煎七分。破出膿血即愈。末每吹少許入咽吐涎即止。聖濟總錄。角半斤去皮子以蜜四兩盆上

慢火炙透。越碎以熱水浸一時。接取汁。慢火熬成膏。入麝香少許。攤在夾綿紙上。晒乾。剪作紙花。每用三四  
片入淡鹽水一小盞中洗。淋下以筒吹汁入鼻內。待痰涎流盡。吃脂麻餅一箇。涎盡即愈。立效。普濟方。風邪癰疾。皂莢燒存性四兩

四兩。蜜陀僧一兩。為末。成丸。梧子大。硃砂為末。每服三四十一。切痰氣。皂莢燒存性。羅子炒等分。薑汁入。煉蜜丸。胸中痰結。皂莢三十  
丸。蜜湯下。日二服。稍退。只服二十九名。抵住丸。永類方。慢子大。每服五七十丸。白湯下。簡便方。胸中痰結。皂莢三十

水五升。浸一夜。接取汁。慢熬至可。丸如梧子大。每食後鹽漿水下十九。又釣痰膏。咳逆上氣。唾濁不得卧。皂莢丸。用皂莢炙去皮子  
用半夏醋煮過。以皂角膏和。勻入明礬少許。以柿餅搗膏。丸如彈子。噙之。聖惠方。研末。密瓦梧子大。每服一丸。桑膏湯下

日三夜一服。痰喘咳嗽。長皂莢三條。去皮子。一英入巴豆十粒。一英入半夏十粒。一英入杏仁十粒。用薑汁制。杏仁麻油制。巴  
張仲景方。痰喘咳嗽。豆豉制半夏一處。火炙黃色。為末。每用一字。安手心。臨臥以薑汁調之。嚥下神效。余居士還奇方。卒寒咳嗽

皂莢燒研。或湯服。牙病。皂莢中水雞鳴。用皂莢兩挺。酥炙去肉。為末。密瓦豆大。腫滿六腹。腹急。皂莢去皮子。炙黃。為末。酒一斗。二便  
二錢。千金方。牙病。皂莢中水雞鳴。用皂莢兩挺。酥炙去肉。為末。密瓦豆大。腫滿六腹。腹急。皂莢去皮子。炙黃。為末。酒一斗。二便

皂莢千金方。用皂莢燒研。粥飲下三錢。立通。宣明方。鐵脚丸。用皂莢炙去皮子。為  
末。酒麴糊丸。每服五十九。酒下。聖惠方。用皂莢燒烟子。桶內坐上熏之。即通。食氣黃腫。為末。一錢。巴豆七枚。去油膜。以淡醋研好

墨和丸。麻子大。每服三丸。食後陳橘皮湯下。胸腹脹滿。欲令瘦者。猪牙皂角。相續量長一尺。微火煨去皮子。搗篩。更大如梧子。服時。先  
日三服。隔一日增一丸。以愈為度。經驗方。胸腹脹滿。欲令瘦者。猪牙皂角。相續量長一尺。微火煨去皮子。搗篩。更大如梧子。服時。先  
即止。藥後一月不得食肉及身。身重腫。洪滿。用皂莢去皮。炙黃。對三升酒。一斗。漬  
諸油膩。崔元亮海上集驗方。身重腫。洪滿。用皂莢去皮。炙黃。對三升酒。一斗。漬  
時後方。卒熱勞疾。皂莢燒成。一尺。以土酥一大兩。微火煨。炙



五九漸增至二十九重者不  
過兩劑愈 崔元亮海上方 急勞煩熱 體瘦三皂丸用皂英皂莢樹皮皂莢刺各一斤同燒灰以水三斗淋汁再淋如此三五度煎 腳氣

腫痛 皂角赤小豆為末酒醋 傷寒初得不問陰陽以皂角一挺肥者燒赤為末以 時氣頭痛 煩熱用皂角燒研新汲水一中盞薑汁蜜各 調貼腫處 永賴方 水五合和頓服之陰病極效 千金方 少許和二錢服之先以煖水淋浴後服藥取

汗即愈 卒病頭痛 皂角末吹鼻取 腦宣不止 不蛀皂角去皮子蜜炙搗碎入水按取濃汁熬成膏 鼻不通 皂角末吹之 聖惠 斗門方 腦宣不止 不蛀皂角去皮子蜜炙搗碎入水按取濃汁熬成膏 鼻不通 皂角末吹之 千金方 風熱牙痛 皂角

去子入鹽滿飯仍加白礬少許黃泥固 風牙痛 外臺秘要方用皂莢末塗齒上有涎吐之 指牙為齲 大皂角二十挺以薑汁地黃汁 濟服研每日擦之甚効 相誠經驗方 風牙痛 十全方用猪牙皂角食鹽等分為末日指之 指牙為齲 齲灸十遍為末日用指牙甚妙

普 霍亂轉筋 皂角末吹豆許入鼻 腸風下血 用長尺皂角五挺去皮子酥炙三次研末精羊肉十 兩細切搗爛和丸梧子大每溫水下二十丸 聖惠 大腸脫肛 不蛀皂角五挺搗碎水 取汁二升浸之自收上收

後以湯溫其腰肚上下令皂角氣行則不再作仍以皂 下部腫痛 皂莢燒研綿裹 導之 肘后方 外腎偏疼 傳之良 梅師方 便毒腫痛 皂角炒焦水 角去皮酥炙為末裹肉和丸米飲下三十九 聖惠方 下部腫痛 皂莢燒研綿裹 導之 肘后方 外腎偏疼 傳之良 梅師方 便毒腫痛 皂角炒焦水

末以熱醋調攤貼患處頻以水潤之即效 又方用猪牙皂角 便毒癰疽 皂角一條醋炙膏傳 婦人吹乳 袖珍方用猪牙皂角去皮蜜炙 七片煨黃去皮弦出火毒為末空心溫酒服五錢 袖珍方 便毒癰疽 皂角一條醋炙膏傳 婦人吹乳 袖珍方用猪牙皂角去皮蜜炙

吹奶法如何皂角燒灰蛤粉和熱 丁腫惡瘡 皂角去皮酥炙焦為末入麝香少許人 普濟方 小兒頭瘡 粘肥及白亮用皂角燒黑為末去加傳之 酒一盃調八字管教時刻笑呵呵 瘡許和塗五日後根出 普濟方 小兒頭瘡 不過三次即愈 鄧筆峰衛生雜典

小兒惡瘡 皂莢水洗拭乾以少麻 足上風瘡 作痒甚者皂角炙 積疔瘡 猪肚內放皂角炙熟去 射工水毒 生瘡皂莢長尺二者苦酒一 油搗爛塗之 肘后方 足上風瘡 熱烙之 潘氏方 積疔瘡 猪肚內放皂角炙熟去 射工水毒 生瘡皂莢長尺二者苦酒一

後咽喉哽 猪牙皂角二條切碎生絹袋盛 魚骨哽咽 皂角末吹鼻取 九里蜂毒 皂莢鑽孔貼叮處艾灸孔 射工水毒 生瘡皂莢長尺二者苦酒一 方咽喉哽 縫滿線縛頂中立消 簡便方 魚骨哽咽 皂角末吹鼻取 九里蜂毒 皂莢鑽孔貼叮處艾灸孔 射工水毒 生瘡皂莢長尺二者苦酒一

濟急 犬風諸癩 長皂角二十條炙去皮子以酒煎糊濾過候冷 仙方 犬風諸癩 入雪燕九梧子大每酒下五十丸 直指方 犬風諸癩 入雪燕九梧子大每酒下五十丸 直指方

子修治 數日揀取圓滿堅硬不蛀者以瓶煮熱剝去硬皮一重 氣味辛溫無毒 治炒春去赤皮以水浸軟煮熟糖漬食之疎導五臟 取向裏白肉兩片去黃以銅刀切晒用其黃消人腎氣

木部

三



風熱壅核中肉入治肺癰核中黃心嚼食治膈痰吞酸蘇頌仁和血潤腸李杲治風熱大腸虛秘癰腫毒瘡時珍曰是南極燥

結其性得濕則滑滑則燥結自通也時珍曰是莢味辛屬胃能通大腸陽明燥金乃辛以潤之義非得濕則滑也附方十一腰脚風痛不能履地是角子一千二百箇洗淨以少酢發香為末

千金大腸虛秘風入虛人脚氣入大腸或秘或下痢不止諸藥不效服此三服宿垢去盡即變黃色屢驗是角子瓦焙易風下血是角子

兩用占穀糠炒香去糠為末陳粟米飲下一錢名神效散聖惠方裏後重不駐是角子米糠炒過積穀炒等分為末小兒流涎脾熱有痰是角子仁半兩半夏薑湯泡

溫水下五凡惡米入口及是莢水入口熱痛不止以是莢子燒存婦人難產是角子二枚吞風蟲牙痛是角子末綿裏彈子大兩顆醋煮

粉澤面點是角子杏仁等分研勻夜預免瘡癰凡小兒每年六月六日照年歲吞是角子可免瘡癰之患大人便難初起是角子七箇研

照年歲吞之。一切丁腫是莢子仁作末傅之年久癰疽是角子仁作末傅之凡小兒每年六月六日照年歲吞是角子可免瘡癰之患大人便難初起是角子七箇研

言虛人不可用砲砂也

刺一名氣味辛溫無毒主瘰癧瘰癧刺作煎塗瘡癰有奇效蘇頌治癰腫乳風癰惡瘡胎衣不下殺蟲時珍發明楊士瀛曰是莢刺能

焦病實亨曰能引至癰疽潰腐甚驗時珍曰是莢刺治風殺蟲功與莢同但其銳利直達病所為異耳神仙傳云左親將軍崔言一日得

大風惡疾瞋目昏盲眉髮自落鼻根頰勢不可救遇異人傳方用是角刺三斤燒灰煮一時久日乾為末食後濃煎大黃湯調一匕飲

之一旬眉髮再生肌潤目明後入山修道不知所終又劉守真保命集云癰風乃營氣熱風寒客于脉而不去宜先用樺皮散服五七日後灸承漿穴七壯三灸後每日早服樺皮散午以升麻葛根湯下錢氏瀉青丸晚服一聖散用大黃末半兩煎湯調是角刺灰三錢乃緩



**便溺** 皂角刺燒存性破故紙等分易學 便前近腎肝便後近心肺皂角刺灰二兩胡桃仁破故紙炒各一兩為末每服一錢米飲下普濟方 **傷風下痢** 傷風久不已而下痢膿血日數十度用皂角刺

枳實麩炒槐花生用各半兩為末蜜丸梧桐子大每服三十丸米湯下日二服袖珍方 **胎衣不下** 皂角刺燒為末每服一錢婦人乳癰 皂角刺燒存性一兩蚌粉一錢和溫酒調下熊氏補遺 研每服一錢溫酒下直指方 **乳汁結毒**

產後乳汁不泄結毒者皂角刺薤荊子各燒存性等分為末每溫酒服二錢袖珍方 **腹內生瘡** 在腸臟不可治藥者取皂角刺不拘多少好酒一椀煎至七分溫服其膿血悉從小便中出極效不飲酒者水煎亦可蘭氏經驗方 **瘡腫無頭** 皂

刺燒灰酒服三錢嚙齋子三五粒 **疔瘡** 皂角刺燒存性研白及少大風癰瘡 選奇方用黃蘗末皂角刺灰各三錢研勻空心酒服取其處如針刺為効儒門事親 許為末傳之直指方 下蟲物並不損人食白粥兩三日服補氣藥數劑名神

效散如血肢腫用針刺出水再服忌一切魚肉發風之物取普濟本方 **瘡不潰** 皂角刺麥麩炒黃一兩綿黃芪焙一兩甘草半兩為末每服下蟲大小長短其色不一約一二升其病乃愈也仁存方 一大錢酒一錢乳香一塊煎七分去滓溫服

**木皮根皮氣味辛溫無毒** 治風熱痰氣時珍 **肺風惡瘡** 癢痒用木乳即皂英根皮秋冬采如羅紋者陰乾炙黃白錢普 瘡癰脫不收用皂角樹皮半斤皂角核一合川棟樹皮半斤石蓮子炒去心一合為粗末

**濟方** 瘡癰脫不收用皂角樹皮半斤皂角核一合川棟樹皮半斤石蓮子炒去心一合為粗末以水煎湯乘熱以物圍定坐熏洗之挹乾便噴補氣丸藥一服仰睡婦人良方

**葉** 治洗風瘡時珍 **錄鬼皂英** 湯浴去風瘡疥癬按葉去衣垢沐髮令長時珍 **肥皂英** 目集時珍 目肥皂英生高山中其樹高大葉如檀及皂英葉五六月開白花結莢長三四寸狀如雲實之英而肥厚多

和白糖及諸香作丸澡身面去垢而膩潤勝於皂英也相感志言肥皂英水死金魚辟馬蟻見之則不就亦物性然耳

**英氣味辛溫微毒** 治風濕下痢便血瘡癰腫毒時珍 **附方** **新腸風下血** 獨子肥皂燒存性一片為末糊丸成米飲下普濟方 **下痢苦** 肥皂英一枚以鹽水

少許入白米粥內食風濕牙腫 老人腎虛或因源藥擦牙致痛用獨子肥皂以青鹽實之頭耳諸瘡 眉癬燕窩瘡並用肥皂煨存性一錢之即效乾坤生意 風濕牙腫燒存性研末搽之或入生樟腦十五文衛生家寶方 頭耳諸瘡 枯瘻一分研勻香油調塗之摘玄方

木部



小兒頭瘡

因湯湯水成膿出水不止用肥皂燒存性入膩粉麻油調搽海上方

臘梨頭瘡

不拘大人小兒用獨核肥皂去核填入沙糖入巴豆二枚扎定鹽泥包煨存性入檳榔輕粉五七分研勻香油調搽先以灰汁洗過溫水再洗拭乾乃搽一宿

見效不須再洗

普濟方

癰瘡不愈以川槿皮煎湯用肥皂去核及內

腹湯時搽之楊起簡便方

便毒初起

肥皂搗爛傳之甚效簡便方

五五瘡

肥皂一箇燒存性香油調搽即愈攝生方

核氣味甘溫無毒主治除風氣

時珍

無患子

朱開寶釋

拾遺本草子

目

肥珠子

目

善導子

目

鬼見愁

目

藏器曰桓惠子說也崔豹古今注云昔有神巫曰瑤

傳以此木為器用以厭鬼魅故號曰無患子又說為木患也時珍曰俗名為鬼見愁道家禳解方中用之緣此義也釋家

取為數珠故謂之菩提子與慈意同名纂文言其木名盧鬼木山人呼為肥珠子油珠子因其實如肥油而子圓如珠也集解藏器曰無

大樹也子黑如漆珠博物志云桓葉似樺柳葉核堅正黑如堅可作香纓及泥垢宗典曰今釋子取為念珠以紫紅色小者佳入藥亦少

西洛亦有之時珍曰生高山中樹甚高大枝葉皆如椿特其葉對生五六月間白花結實大如彈丸狀如銀杏及苦楝子生青熟黃老則

文皺黃時肥如油煉之形味辛氣膈且硬其蒂下有二小子相粘承之實中一核堅黑似肥皂莢之核而正圓如珠殼中有仁如榛子仁

亦辛瓊可炒食十月來實熟去核搗和麥麴或豆麴作澡藥去垢同於肥皂用洗真珠甚妙山海經云扶國之山其木多桓郭璞注云

葉似柳皮黃不錯子似棟着酒中飲之辟惡氣浣之去垢核堅正黑即此也今武當山中所出鬼見愁亦是樹莢之子其形正如刀豆子而色褐彼人亦以穿數珠別又是一物非無患也

子皮

即核外肉也

氣味微苦有小毒

治瘡去面黥喉痺研納喉中立開又主飛尸

藏器附方

二洗頭去風

明目用棗子皮皂角胡計

葛蒲同槌碎漿水調作彈

子大每用泡湯洗

洗面去黥

棗子肉皮搗爛入白麴和丸大九每

頭良多能鄙事日用洗面去垢及黥甚良集簡方

子中仁

氣味辛平無毒

治燒之辟邪惡氣

藏器

煙食辟惡苦臭

時珍附方

新牙齒腫痛

肥珠子一兩大黃香附各一兩青鹽

半兩泥固煨研日用擦牙

普濟方

藥華

本經集解

藥華

下品集解

錄曰藥花生漢中川谷五月采若曰此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪為數珠者是也五月六月花可收南人以染黃甚鮮明又以療目赤爛頰曰今南方及汴中園圃間或有之



興曰長安山中亦有之其子謂  
藥十搗至京和為數珠未見入藥

**華氣味** 蔓無毒之才 明為之使 主治 痛淚出傷背消腫 本經 含黃連作煎療鼻 爛 蘇

**無食子**

唐本草

**釋名** 蔓無毒 蔓無毒 蔓無毒

**麻茶澤**

陶曰波斯人母食以代果故番胡呼為沒石子

**集解** 蘇曰無食子生西戎沙磧間

陽雜俎云無食子生波斯國呼為摩澤樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蠟酸成孔者入藥用其樹一年生無食子一年生拔摩子大如指長三寸上有數中仁如栗黃可數許珍曰按方輿志云大食國有樹一年生如衆子而長名曰蒲盧子可食大年則生麻茶澤即沒石子也問藏互生一根異產如此一統志云沒石子出大食諸樹如樟實如中國茅栗

**子修治**

數日凡便勿犯銅鐵并破火驚用賴小無枚米者妙

**氣味** 苦溫無毒 主治 赤白痢腸滑生肌肉 唐 腸虛冷痢益血生精和氣安

**神傷髭髮**

治陰瘡陰疔小兒疳積

**馬寶** 治陰瘡汗燒灰先以湯浴了布裏灰撲之甚良

**新五血痢不止**

沒石子一兩為末飯丸小豆大每食前米飲下五十九 普濟方

**小兒久痢**

沒石子二箇熬黃研末

**產後下痢**

沒石子一箇燒存性研末酒服熱即用飲下日一 子母秘錄

**牙齦痛**

**綿裏無食子末**

一錢吹之 鼻面灑

南方沒石子有孔者水磨成膏

**鼻急疳**

沒石子末吹下部 千金方

**置乳上吮之入口即啼**

**足趾肉刺**

無食子三枚肥皂炭一挺燒存性

**奇效方**

**訶黎勒**

唐本草

**釋名** 訶黎勒

時珍曰訶黎勒

**集解**

蘇曰訶黎勒生交州安州領曰今嶺南皆有而廣州最盛樹似木槵花白子形似梔子

四五十株子極小而味不瀟皆是六路母廣州貢以此寺者寺有古井木根煎水水味不鹹母子熟時有佳客至則降僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸破之汲井水同煎色若新茶令其寺謂之訶明古寺尚在舊木猶有六七株南海風俗尚貴此湯然煎

**本草綱目**

**卷三十五下**

**木部**

**五**



之不必盡如昔時之法也。詞子未熟時，風濕墮者謂之隨風子，暴乾收之，益小者佳。彼人尤珍貴之，蕭炳曰：波斯舶上來者，六路黑色肉厚者，良六路即六棱也。數日凡使勿用，此黎勒今個做頭也。若詞黎勒文口有六路或多或少，並是雜路，勒皆圓而露文或八路至十三路，號曰柳精。修治數日，用詞黎勒酒蒸後浸一伏時，勒瀝不堪用。刀削去皮，取肉對焙，用周核則去肉。氣味苦溫無毒。日苦酸平，苦重酸輕，味厚陰也。降也。主治：氣心腹脹滿下食。

本破胸膈結氣通利，瀝止水道，黑髮。下宿物止，腸辟久洩赤白痢。諸病消痰下氣，化食開胃，除煩治水，調中止嘔吐，霍亂腹虛。

痛，每發氣肺氣喘急，羸弱屬船中帶懷，孕漏胎及胎動欲生，脹悶氣喘并患痢人，肝胃急痛，產婦陰痛和蠟燒烟熏。

之及煎湯熏洗。明治痰嗽咽啞不利，食三數枚殊勝。實大腸，欽肺降火。宗頤曰：詞黎勒氣虛人亦宜緩緩煨熟，少服此物。

逆急食苦以泄之，以酸補之。詞子苦重，瀉氣酸輕，不能補肺，故嗽藥中不用。震亨曰：詞子下氣，以其殊苦而性急，肺苦急食，苦以瀉之。讀降而下走也。氣實者宜之，若氣虛者似難輕服。又治肺氣因火傷極，逐一過脹滿，其味酸苦，有收飲降火之功也。時珍曰：詞子同烏梅五倍子用，則收飲同橘皮厚朴用，則下氣同人參用，則能補肺治咳嗽。東垣云：嗽藥不用者非矣，但欲嗽未久者不可驟用，兩仁合甘草木狀，言作飲久服，令髮白者變黑，亦取其瀉也。詞曰：詞黎皮主嗽肉主眼滿痛，波斯人將詞黎勒大腹等在船上用，防不虞或遇大魚放涎，滑水中數里，船不能通，乃煮此洗其涎，滑尋化為水，則其治氣消痰功力可知矣。○慎微曰：金光明經言流水長者除病品云：熱病下藥服詞黎勒，又廣異記云：高仙芝在大食國得詞黎勒長三寸置牀下，便覺腹中痛，因大痢十餘行，疑詞黎勒為祟，後問火食長老云：此物人帶一切病，消利者乃出惡物，爾仙芝實之後被誅，失所在。○頌曰：詞黎主痢，唐本草不載，張仲景治氣痢有方，唐劉禹錫傳信方云：曾苦赤白下，諸藥服遍，久不瘳，轉為白膿，令狝將軍傳此方，用詞黎勒三枚兩泡，一生並取皮末之以沸漿水一合服之，若口水痢加一錢，甘草末若微有膿血，加三七也，血多亦加三七。附方：舊九氣消食。詞黎一枝為末，瓦器中水一大升煎三兩沸下藥，食新心鏡一切氣疾，宿食不消，詞黎一枝入夜含加三七也，血多亦加三七。新六氣消食。詞黎一枝為末，瓦器中水一大升煎三兩沸下藥，食新心鏡一切氣疾，宿食不消，詞黎一枝入夜含。

枚濕紙包煨熟，取核細嚼以牛乳下。十金方氣嗽見。生詞黎一枝含之，煎汁瘳後口爽，不知食味，却煎檳榔湯一盞服，立便有味，此知連州成密方也。經驗方嘔逆不食。詞黎勒皮二兩炒研糊，九梧子大空。

風痰霍亂。食不消大便瀉，詞黎三枚取皮為末。小兒霍亂。詞黎一枚為末，沸湯服。小兒風痰。聖閉語音不出，氣促喘悶手足搖動，詞子

和酒頓服三五次妙。外臺秘要小兒霍亂。半末上再服。子母秘錄小兒風痰。半生半炮去核大腹皮等分，水煎服，名二。

風痰霍亂。食不消大便瀉，詞黎三枚取皮為末。小兒霍亂。詞黎一枚為末，沸湯服。小兒風痰。聖閉語音不出，氣促喘悶手足搖動，詞子

和酒頓服三五次妙。外臺秘要小兒霍亂。半末上再服。子母秘錄小兒風痰。半生半炮去核大腹皮等分，水煎服，名二。

風痰霍亂。食不消大便瀉，詞黎三枚取皮為末。小兒霍亂。詞黎一枚為末，沸湯服。小兒風痰。聖閉語音不出，氣促喘悶手足搖動，詞子



聖散 全  
風熱衝頂 煎開訶梨二枚為末芒消一錢同入  
醋中攪令消磨塗熱處 外臺秘要  
氣刺水瀉 訶梨勒十枚製果燒火焙熟去核研末研碎服之立可  
木香。又長服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三兩搗篩蜜大如梧

子每服三十九丸白濁水瀉下痢詞熱軟炮二分肉豆蔻一分為末水飲每服二錢聖靈方  
下痢轉白記子三箇二炮一三蒸去核焙普濟方  
赤痢記一三蒸去核焙生六煨去核焙

為末赤痢主甘草湯下白痢炙甘草湯下不過再服  
趙原陽濟急方  
**妬精下疳**  
大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後搗之  
以荊芥黃藥七葉煎藥草  
白煎湯洗亦可昔方士周守真醫屠靖爛莖一二寸用此取效也  
洪璣璣堅志

核主磨白密注目去風赤痛神良頌蘇止欬及痢珍時

葉下氣消痰止瀉及瀉痢煎飲服功同訶梨  
時珍○唐臣信有瘕中論  
李吏部惠訶梨勸葉詩

婆羅得宋開闢羅勒時珍曰婆羅得生西波斯國樹似中藥杵樹子如華庖子方家多月之脂  
實采羅勒楚言重果也下白曰按王壽外臺秘要婆羅得似華麻子但以指甲爪之即有汁出即此物也

子氣味辛溫無毒主治冷氣塊溫中補腰腎破疔癖可染髮令黑新方煨過一兩生薑炒一兩母丁香半兩為末和

煎苴拔白點之指令入肉即主黑者  
此巖中丞所用方也 孟詵近效方

檉別錄羣  
 下品梁  
 柳義  
 柳郭璞註爾雅作拒柳云似柳皮可煮飲也  
 柳珍曰其樹高舉其木如柳故名山人說鬼  
 柳集  
 柳角  
 柳慈曰所在皆有丛生浮澗水側葉似檉而使長樹大者連抱

高數仞皮極粗厚殊不似檀宗奩曰櫟不令人呼為櫟柳其葉譚柳非櫟譚櫟非櫟高志木高五六丈合三人拉決直上葉不材也不堪為器嫩皮取以緣栲栳及其唇時珍曰櫟材紅紫作栲栳之類甚佳鄭樵通志云櫟乃榆須而枚烈其實亦如榆錢之狀鄉

人采其葉  
為甜茶

木皮修治數月便勿用三四年者無方用二十年以來者空其殼只有半邊向西主者良剝下去粗皮細剝蒸之從已至未出焙乾用  
氣味苦寒無毒主時行頭痛熱結在腸胃



煎飲去熱引俗用煮汁服療水氣斷痢 胎止妊婦腹痛山樗皮性平治熱毒風燭腫毒大新方通身水腫 聖方

攻腹手足腫痛樹皮和樹皮煮汁煎如 胎後方 蠱毒下血櫻皮一尺蘆根五寸水二升煮 小兒痢血梨州櫻皮二十分炙犀角十二分 水三升

飛血赤眼櫻皮去粗皮切二兩古錢七文水一升半 煎七合去滓熱洗日二次 聖濟總錄

葉氣味苦冷無毒治按貼火爛瘡有效蘇治腫爛惡瘡 明大

柳本經 楊說易 柳即今水楊柳也蘇曰柳與水楊全不相似水楊葉圓闊而尖枝條短硬柳葉狹長而青綠枝條長軟陶

之楊柳枝弱而垂流故謂之柳蓋一類二種也蘇恭所說為是按說文云楊蒲柳也從木易聲柳小楊也從木不聲易音陽郭音固又爾雅云楊蒲柳也

羣強且夫揚起之義崇輿曰釋家謂柳為尼俱律陀木釋等 多生河北杞柳生水旁葉粗而白木理微赤可為車轂今人取其細條火通令柔屈作箱篋孟子

所謂杞柳為栲栳者魯地及河朔尤多聖柳見本隆時珍曰楊柳縱橫倒順棟之皆生春初生柔夷即開黃蕊花至春晚葉長成後化中結細黑子莢落而絮出如白絨因風而飛子着水物能生實入池沼即化為浮萍古者春取榆柳之火陶朱公言種柳千樹可足榮族具

嫩芽可作飲湯

柳華釋名 柳華正誤 見氣味苦寒無毒治風氣黃疸面熱黑本病疥惡瘡金瘡柳實主潰癰逐膿平汁療渴別錄 華止血

治濕痺四肢攣急膝痛蘇景曰柳華熟時隨風狀如飛雪當用其未舒時者子亦隨花飛止應水漬汁煎藏器曰本經以柳絮

小兒卧尤佳宗輿曰柳花黃蕊乾時絮方出收之貼灸瘡良絮之下連小墨子因風而起得水濕便生如苦買地丁之花落結子成絮古人以絮為花謂花如雪者皆誤矣藏器之說為是又有實及子十之文諸家不解今人亦不見用時珍曰本經主治風水黃疸者柳花也



別錄主治惡瘡金瘡潰爛血藥性論止血療瘡者柳絮及實也花乃嫩蕊可搗汁服子與絮連難以分別惟可貼瘡止血  
瘡之用所謂子汁瘡湯者則連絮浸清研汁服之爾又崔寔四民月令言三月三日及上除日米絮愈疾則入藥多用絮也  
附方新

**咯血** 柳絮焙研末飲服 瘡出 柳絮封之即止 外臺秘要 面腫瘡 柳絮臘粉等分以燈 蓋油調塗 普濟方 走馬牙疳 楊花燒存性入麝香 少許搽 保幼大全 大風瘡瘡 楊花四兩 搗成餅貼

壁上待乾取下米泔水浸一時取起瓦焙研末二兩白蛇烏蛇各一條去頭尾酒浸取肉全蠍蜈蚣蟾酥雄黃各五錢苦茶  
天麻各一兩為末水煎麻黃取汁熬膏和凡梧子大硃砂為末每服五十九溫酒下一日三服以愈為度 孫氏集效良方 腳多汗濕

楊花着鞋及襪 內穿之 摘玄

**世葉同** 治瘡馬疔煎煮洗之立愈又療心腹內血止痛 別錄煎水洗漆瘡 天行熱病傳尸骨蒸勞下水氣煎膏績

筋骨痛止痛 煎金人發大熱悶湯火瘡毒腹熱悶及下瘡 瘰癧白濁解毒 時珍 附方 舊 小使白濁 清明柳葉煎湯代茶 集簡方 小兒

丹煩 柳葉一斤水一斗煮取汁三升 眉毛脫落 聖惠方 卒得惡瘡 不可名識者柳葉或皮水煮 面上惡瘡 同

上 瘡爛生蛆 嫩柳葉鋪席上臥之蛆盡 出而愈也 李樓奇方

**枝及根白皮** 氣味同 主治瘰癧熱瘡可為浴湯洗風腫瘰癧瘡瘰癧酒濕瘰癧 蘇 小兒一日五日寒熱煎枝浴之 器煎服治瘰

痘白濁瘰癧諸瘰癧毒風痛消腫 時珍 附方 新 黃痘初起 柳枝煮濃汁半升 脾胃虛弱 不思飲食食下不化病似翻胃噎膈清明日取柳枝一大把

曰柳枝去風消腫止痛其 嫩枝削為牙枝擦齒甚妙 附方 新 黃痘初起 柳枝煮濃汁半升 脾胃虛弱 不思飲食食下不化病似翻胃噎膈清明日取柳枝一大把

水隨意下米米沉住火少時米浮取看無硬心則熟可 走注氣痛 氣痛之病勿有一處如打撲之狀不可勿定注不定靜時其處冷如霜



凡諸卒腫急痛裂之皆  
**風毒腫**方同陰腫痛柳枝三尺長二十枚細剉水煮極熱以故  
即止姚增坦集驗方

飲范  
**齒齲腫痛**垂柳枝槐白皮桑白皮白楊皮等分煎水熱含冷吐口又方柳枝  
汪方柳枝桑枝煎水熬膏入薑汁細辛芍藥末每用擦牙聖惠方

炒豆熟氣器盛之清酒三升清三  
日頓含漱涎三日愈古今錄驗  
**鼻有膿**柳根細切熟搗封之  
楊柳條罐內燒烟熏之出水即效

揭火溫易暴裂之冷更  
易一宿消肘後方  
**反花惡瘡**升煎汁二升熱如餲日三塗之聖惠方  
**天龍丹毒**赤從背起柳木灰水湯火灼瘡柳皮燒灰塗之亦  
脂頻傳之瘡瘡方腫痛如火柳枝煎湯洗之艾火三五壯王及郎中病此驛吏用此  
肘後方

方之覺熱氣入腸大下血穢至痛一頓遂消馳馬而去本事方

**柳膠**美惡瘡及結砂子時珍

**柳寄生**見後寓木類

**柳耳**見菜部木耳

**柳蠹**見蟲部

**柳**音偵  
宋開寶釋名柳日赤楊注  
**河柳**爾雅惟雨師詩垂絲柳目人柳目三眼柳行  
義觀音柳時珍曰按羅頤爾雅雲云天之將雨

乃木之聖者也故字從聖又名雨師或曰得雨則垂垂如絲當作雨絲又三輔故事云漢武帝苑中有柳狀如人號曰人柳一日三起三  
眠則柳之聖又不獨知雨負雪而已今俗稱長壽仙人柳亦曰觀音柳謂觀音用此洒水也宗奭曰今人謂之三春柳以其一年三秀

致集解云白柔柳木生河西沙地皮赤色細葉黃錫曰爾雅柳河柳也郭璞注云今河旁亦生小楊也陸機詩疏云生水旁皮赤如絳枝  
名葉如松時珍曰柳柳小幹弱枝插之易生赤皮細葉如絲婀娜可愛一年三次作花花穗長三四寸水紅色如蓼花色南齊時益







木白皮及根

氣味同

主治金瘡痛楚乳癰諸腫痘瘡

時珍發明

時珍曰接仲南永類鈴方云有人治乳癰持藥一根生搗貼瘡其熱如火再貼遂平求其方乃水楊柳根也蜀洪肘后方

治乳癰用柳根則楊與柳性氣不遠可通用也

附方

新金瘡膏 楊木白皮熬煉破末水服方寸匕仍傳之日三次 千金方

白楊

唐本草

釋名

宗更曰

日本身似楊微白故曰白楊非如粉之白也時珍曰鄭熊通志言白楊一集解

然曰白楊取葉圓大蒂小無

極多人種墟墓間樹大皮白其無風自動者乃移楊非白楊也

頃曰今處處有之北土尤多株甚高大葉圓如梨葉皮白色木似楊米無

時崔豹古今注云白楊葉圓青楊葉長是也宗更曰陝西甚多永耀間居人修葺多此木也其根不時碎札入土即生根故易繁植土地

所宜爾風繞至葉如大雨聲謂無風自動則無此事但風微時其葉孤絕處則往往獨搖以其蒂長葉重大勢使然也時珍曰白楊木高

大葉圓似梨而肥大有尖面青而光背甚白色有鋸齒木肌細白性堅直用為梁拱終不撓曲與移楊乃一類二種也治病之功大抵仿

佛嫩葉亦可救荒

老葉可作酒麴料

木皮修治

救曰凡使銅刀刮去粗皮蒸之從已

氣味苦寒無毒

大明曰

主治毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣游易在皮膚中痰癖

至末以布袋盛掛屋東南待乾用

木皮

修治

救曰凡使銅刀刮去粗皮蒸之從已

氣味苦寒無毒

大明曰

主治毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣游易在皮膚中痰癖

至末以布袋盛掛屋東南待乾用

氣味苦寒無毒

大明曰

主治毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣游易在皮膚中痰癖

至末以布袋盛掛屋東南待乾用

氣味苦寒無毒

大明曰

主治毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣游易在皮膚中痰癖

至末以布袋盛掛屋東南待乾用

氣味苦寒無毒

大明曰

茅酒漬服之

唐本

去風痺宿血折傷血瘀在骨肉間痛不可忍及皮膚風癢腫雜柔為湯浸漬處

治撲損瘀血並煎酒服最奇續筋

骨明

湯日飲茅刺煎醋含漱止牙痛煎漿水鹽含漱治口瘡煎水釀酒消癰氣

時珍方

新一姓下痢

白楊皮一斤水一斗煮取

二升分三服 千金方

取

取

取

取

取

取

取

項下癰氣

林米三斗炊熟取圓葉白楊皮十兩勿令見風切水五升煮

取二升漬翅末五兩如常釀酒母且一盞日再服 崔氏方

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

枝至滑腹痛治瘡

時珍方

新一口吻爛瘡

白楊嫩枝鐵上燒灰和

脂傅之 外臺秘要

腹滿癰堅

如石積年不損者必效方用白楊木東枝去粗皮碎

風細到五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋盛滓還納

酒中密封再宿每服一

面色不白

白楊皮十八兩桃花一兩白瓜子仁三兩為末每服

方寸匕日三服五十日面及手足皆白

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

枝至滑腹痛治瘡

時珍方

新一口吻爛瘡

白楊嫩枝鐵上燒灰和

脂傅之 外臺秘要

腹滿癰堅

如石積年不損者必效方用白楊木東枝去粗皮碎

風細到五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋盛滓還納

酒中密封再宿每服一

面色不白

白楊皮十八兩桃花一兩白瓜子仁三兩為末每服

方寸匕日三服五十日面及手足皆白

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

酒中密封再宿每服一

面色不白

白楊皮十八兩桃花一兩白瓜子仁三兩為末每服

方寸匕日三服五十日面及手足皆白

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄

聖濟總錄



葉治諸齒前水含漱治骨疽及發骨從中出頻擣傳之時珍

扶移音大移掌為移易古今唐棟爾高飛獨時珍曰移乃白楊同類故得楊名按爾雅唐棟移也崔豹曰移楊江東呼為大移圖

集解藏器曰扶移木生江南山谷樹大十數圍無風葉動花反而後合詩云唐棟之花偏其反而是也時珍曰移也集解楊與白楊是同類二種今南人通呼為白楊故俚人有白楊葉有風掣無風掣之語其入藥之功大抵相近

木皮氣味草有小毒治去風血脚痺瘰癧瘡疥痛不可忍取白皮炙酒浸服之和五木皮煮湯洗脚氣瘰癧瘡

作灰置酒中炙味正經時不敢藏器發明時珍曰白楊楊皮並入五木皮煮湯浸持損痺附方新婦人白崩扶楊皮生斤壯丹皮四兩并麻杜蠟煨各一兩每用一兩

酒二鍾煎一鍾食

前服 集蘭方

松楊音涼時珍曰其材如松其身如楊故名松楊爾雅云棕即來也其集解藏器曰松楊生江南林落間

遺禁草棕子木陰可蓋涼故曰棕木藏器曰江西人呼為涼木松楊縣以此得名集解大樹葉如梨子曰棕子木葉似柿兩葉相當子細圓如生梨生青熟黑其木堅重煮汁色赤郭璞云棕材中車輞八月九月采木日乾用

木氣味鹹平無毒治打傷破惡血養好血安胎止痛唐本

木皮氣味草無毒治刺不閉冷熱濃煎令黑服一升藏器

榆俞由二音掌多經皇名粉時珍曰按王安石字說云榆潘俞系故謂之榆其集解錄曰榆皮生顯川山谷二月米皮取白暴乾

本經上藥經皇名粉粉則有分之道故謂之粉其英飄零故曰零榆集解八月采實並勿令中濕濕則傷人弘景曰此即今之榆樹取皮刮去上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢仁以作糜羹令人多睡猶康所謂榆令人瞑也按曰榆三月實熟尋即落矣今云八月采實恐誤也藏器曰江東無大榆有刺榆秋實故經云八月采者誤也刺榆皮不滑利續曰榆處處有之三月生莢古人采







小兒瘰癧  
如泥封之頻

醋和榆白皮末  
麝當出 產乳方

生治婦女作囊及燒食消水腫利小便下石淋壓丹石  
藏藥譜云巨龜龜板洗盡水拍豆  
 炙或晒乾拌菜食之亦辛滑下水氣  
 煎汁洗滌斷鼻鼻齕爛仁

時珍

別錄

英仁氣味微辛無毒主治瘰癧食令多睡弘景主婦人帶下和牛肉作羹食藏器子醬似無莢能助肺殺諸蟲下疳令人

食消心腹間惡氣卒心痛塞諸瘡癰以陳者良

榆耳 見木

拾遺集卷第三藏器曰檲榆生山中狀如榆其皮有滑汁秋生莢如大榆時珍曰大榆二月生莢檲榆八月生莢可分別

皮氣味甘寒無毒主渠熱淋水道令人睡藏治小兒角廔

別錄  
萬姓  
爾雅  
無姑  
本音  
唐  
木名  
更音  
偏時  
珍曰  
按說  
文云  
瘦山  
粉榆  
也有  
刺實  
爲無  
美雅  
檀云  
無姑  
其實  
美

集解 列錄曰無夢生豐山川谷三月辛酉陰乾山崇曰今惟出高麓狀如榆莢氣臭如狐彼人皆以作醬食之性殺蟲置物中亦辟蛇蚘  
其具發本曰今延州同州者甚好主曰河東河西處處有之頌曰近道亦有之以太原者良大抵榆類而差小且實亦早成此榆乃



大氣臭和瑞爾推注云無姑姑倫也生山中葉圓而厚剝取皮含清之其味辛香所謂無美也宋實陰乾用今人多取作屑以烹五味惟陳者良人收藏之多以益清則失氣味但宜食品不堪入藥到曰按廣州記云生大秦國是波斯無美也藏器曰無美氣瘴者良乃山榆仁也時珍曰無美有大小兩種小者即榆莢也採取仁醃為醬味尤辛人多以外物相和不可擇去之入藥皆用大無美別有種

主治丙氣散皮膚骨節中淫淫行毒去蠱化食本經逐寸白散腸中噎噎噎噎別錄積熱腹癰痛吐肌膚節中風淫淫如蠱行

蜀五臟皮膚節知氣食治五痔殺中惡毒諸病不生孟治腸風痔瘻惡瘡疥癬大殺蠱止痛治婦人子宮風瘰癧子疳瀉冷痢得訶子蠱良李和脂搗塗熱瘡和寒濕癰和沙牛酪或馬酪治一切瘡張方新七腫胃有蠱食即作痛面黃無色以石州末非時米飲服二制殺者蠱生無美主檳榔各四兩為末蒸餅凡梧錢七千金方子大每服二十丸白湯下本事方瘡熱有蠱瘦悴久服充肥用榆仁一兩黃連一兩為末豬膽汁七枚浸蒸餅和丸綠豆大每服五七丸至一二十丸米飲下錢氏小兒直訣小兒蟲癰胃裏蟲上諸證危惡與癰相似用白燕夷乾漆燒存性等分為末米飲調服一字至一錢杜士方結陰下血無美一兩搗爛紙壓去油為末以雄豬膽汁九梧子太母服九丸甘草湯下日五服胃氣久患不止無美五兩搗末飯丸梧子太母日空心午飯前陳米飲下三十服三日斷根普濟方脾胃氣丸久服去三尸益神駐顏此方得之章錄曾用得力王紹顏續傳信方脾脫氣急宜下氣用無美搗綿裹如粟大納下部或下惡嬰孩驚瘡風後失瘡不能言肥兒丸用無美炒神麴炒麥蘗炒黃連炒各一錢為末猪

及縫中其效危氏得效方腹中驚瘡平時嗜酒血入於酒則為酒癰平時多氣血凝於氣則為氣癰虛癰令敗血雜瘵則為血癰搗頭掉尾如血理中之類乃可殺之若使重電九錫灰之類無益也仁齋直指方

蘇方木唐本藥名蘇木時珍曰海島有蘇方國其地產集解蘇木自南海是崙來而交州愛州亦有之樹似番羅葉若樹葉而草此木故名今人省呼為蘇木爾集解無澀抽條長丈許花黃子青熟黑其木人用染絳色謂曰按條來南州記

蘇方木唐本藥名蘇木時珍曰海島有蘇方國其地產集解蘇木自南海是崙來而交州愛州亦有之樹似番羅葉若樹葉而草此木故名今人省呼為蘇木爾集解無澀抽條長丈許花黃子青熟黑其木人用染絳色謂曰按條來南州記

蘇方木



云生海畔葉似綠木若女貞時以同投松含南方草木狀云蘇方樹類槐黃花墨子  
出九真煎汁忌鐵器則色黯其木蠹之發名曰紫納亦可用暹羅國人賤用如新  
梓細梅樹枝蒸之氣味甘鹹平無毒果曰甘鹹涼可升可降陽中陰也  
從已至申陰乾用氣味甘鹹平無毒好古曰味甘而微酸辛其性平  
治破產後益脹悶欲死者煮水煎至兩取濃汁服唐婦人血氣心

腹痛月候不調及羣勞排腫痛消腫腫撲損瘀血女人失音嚔赤白痢并後分急痛  
及經絡不通男中風口嚔不語宜細研乳頭香末方寸匕以酒煎蘇方木調服立吐惡物瘧

破瘡瘍死血產後敗血李發頭元素曰蘇木性涼味微辛發散表裏風氣宜與防風同用又能破死血產後血腫  
木三兩水五升產後惡露面黑欲死乃血入肺也用蘇木二兩水二碗煮一梳破傷風病蘇方木為散三錢酒服立

煎取二升分服八人參末一兩服隨時加減神效不可言胡氏方破傷風病蘇方木為散三錢酒服立  
細對入足粉少許水二斗煎一偏墜腫痛蘇方木二兩好酒一壺煮金瘡接指凡指斷及刀斧傷用真蘇木末敷之外

斗五升先煎後洗普濟方烏木時珍曰烏木名文木南集解時珍曰烏木出海南雲南香葉似櫻櫚其木黑漆體重堅緻可為助及器  
烏木網罟為楠木漫烏木人呼文如楠故也集解時珍曰烏木出海南雲南香葉似櫻櫚其木黑漆體重堅緻可為助及器

八尺其色正黑如水牛角作烏報日南有之古今注云烏木文氣味甘鹹平無毒主治解毒又主霍亂吐利取屑研末溫酒服時  
出波斯船上將來烏文闊然溫宿婆等州亦出之皆此物也氣味甘鹹平無毒主治解毒又主霍亂吐利取屑研末溫酒服時

樺木宋開寶本草載器曰晉中書令王琨陽寒身驗方中作樺字時珍曰集解藏器曰樺木似山桃皮塊為燭常與白皮上有紫黑花司  
實藥工以皮燒烟熏紙作古書字故名樺俗省作樺字也集解者裏鞍弓斡時珍曰樺木生遼東及臨洮河州西北諸地

其色黃有小斑點紅色能收肥潤具皮厚而輕虛軟柔皮匠家用  
觀轉裏及為刀靶之類謂之暖皮胡人尤重之以及卷帳可作燭照

木皮氣味辛無毒主治諸瘡瘡濃毒飲之良開煮汁飲主傷寒時行熱毒瘡痔良即豌豆瘡也藏器燒灰合他藥治肺風

木皮氣味辛無毒主治諸瘡瘡濃毒飲之良開煮汁飲主傷寒時行熱毒瘡痔良即豌豆瘡也藏器燒灰合他藥治肺風

木皮氣味辛無毒主治諸瘡瘡濃毒飲之良開煮汁飲主傷寒時行熱毒瘡痔良即豌豆瘡也藏器燒灰合他藥治肺風

木部



宗治乳癰時珍 新乳癰一 乳癰初發 腫痛結硬破一服即瘳以北棗真樺皮燒存性研無灰酒溫服方寸匕即臥覺即瘳也 沈存中靈苑方 乳癰腐爛內 錢目一服 唐瑤經驗 肺風瘡

遍身瘡癩如癰及癰疽癰疽面上屋刺婦人血痔及掌王之瘡度煨灰四兩杵常去瘡四兩并利二小  
炙甘草半兩各為末杏仁水煮過去皮尖二兩研泥爛勻每服一錢食後溫酒調下瘡疥甚者日三服和劉方  
集驗方

染黑鬚髮  
檀皮一片包側櫃一枝燒烟熏香油盤內成  
烟以手抹在鬚髮上即黑也 多能耐事  
○脂主治燒之辟鬼邪  
器

綖木 拾遺錄曰生林山谷  
遺華集曰木文側戾故曰綖木  
氣甘溫無毒治風血羸痺  
補腰脚臍道遺精飲

櫚木 拾遺記藏器出安南及暹羅用作房瓦以裝櫚而色亦性堅如琥珀木性紫紅色亦有花紋者謂之花櫚木可作器皿骨諸物俗作花梨誤矣 藥性溫無毒主瘡後是露傳心癰疽瘰癧

白濁下並坐煎服等破血塊冷嗽煮汁熱服為妙令人頭痛性熱故也器

**梭欄**  
宋嘉寧  
**梭欄**  
名梭欄  
作梭欄音  
也稱音并  
集  
曰梭欄  
立嶺  
西  
今江  
南  
亦有  
之  
木  
高二  
丈  
無  
枝  
條  
葉  
而  
圓  
如  
車  
輪  
萃  
於  
樹  
杪  
其  
下  
有  
皮  
重  
疊  
之  
餅  
皮  
一  
匝  
為  
一  
節  
二  
旬  
一  
米  
皮  
薄

復生上六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月十月采其皮厚山海經云多食之山其木多槐景也無子其皮作餅歲入水不爛昔有人願塚得一索已生根嶺南有枕榔檳榔椰子冬葉虎散多羅等不葉皆與檳榔相類時珍曰檳榔川廣甚多今江南

亦種之最難長。初生葉如目及葉高三三尺。則本端數葉大如扇上。竇四散。此等葉莖三四寸。則不須目。莖上每枝近莖有厚葉。長一層。即為一節。幹身亦黑。皆筋絡。宜為鐘杆。亦可旋為器物。其皮有絲毛。錯縱如織。取纒解可織衣。唱得椅之屬。大為時利。每歲必

兩三割之否則樹死空不長也三月於木端葉中出數黃苗苗中有細子成列乃拔之孕也狀如魚卵子言之梓魚亦曰枳實澤州  
芭則成花種黃白色結實最繁大如豆生黃黑熟甚堅實或云南方此木有兩種一種有皮絲可作繩一種小而無絲惟葉可作帚藥

通志以為王翳者非也王翳乃常之名即地處子另有蒲葦  
葉與此相似而柔渾可為翳蓋許慎說文以為樓閣亦誤矣

筍及子花氣味苦澹平無毒  
藏器曰有小毒蛇人有毒可輕服臣曰滑石乃五石之一也食臣曰杜仲一  
不可食而廣蜀人煮魚醋浸以供佛寄遠蘇東坡亦不食懷高詩乃制去其葉爾  
主治腸瘕

筍及子花氣味苦澁平無毒

不可食而廣蜀人蜜爲醋浸以供佛寄遠蘇東坡亦有食懷寄詩乃制去其毒爾



痢腸風帶下及養血藏器附方新一大腸下血搜可煮熟切片晒乾為末蜜湯或酒服一二錢 集韻方

皮氣味同主治鼻衄吐血破癰治腸風赤白痢帶下燒存性用大明主金瘡疥癬生肌止血李發宗奭曰搜皮燒黑治婦人血

時珍曰搜皮性溫若失血去多淤滯已盡者用之切當所附方新六鼻衄不止搜欄皮隨左右吹之 黎居士方血崩不止搜欄皮燒研水服三錢一方加熨白礬等分 噯

人良 血淋不止搜欄皮半燒半炒為末每服二錢甚效 衛生家寶方下血不止搜欄皮半斤枯槩一箇燒灰每服二錢米飲調下 一百一選方水穀痢下搜欄皮燒研水服方寸匕 近效方小便不通搜皮毛燒存性以水

酒服二錢即通利累試甚驗 攝生方

樸木攝良及切釋名釋名樸木音藏器曰樸木生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花者入藥白繇灰入拾遺藥樸木音藏器曰樸木生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花者入藥白繇灰入

木灰氣味溫小毒主瘡心腹癰瘕癰瘰癧淋汁八升釀米一斗待酒熟每溫飲半合漸增至二盞即愈藏器出肘後

柯樹拾遺釋名釋名柯奴音藏器曰柯奴皮斯家用木為船舫者也

白皮氣味辛有小毒主治大腹病米皮煮汁去滓煎令可丸如梧子太平聖心飲下三丸須臾又一丸氣水並從小便出也

烏臼木唐本釋名釋名烏音時珍曰烏臼鳥喜食其子因以名之陸龜蒙詩云行歌每依鴟白影桃頻時見鼠姑是矣集韻蔡曰生山南

草采烏音時珍曰烏臼鳥喜食其子因以名之陸龜蒙詩云行歌每依鴟白影桃頻時見鼠姑是矣集韻蔡曰生山南

子八九月熟初青後黑分為三瓣時珍曰南方澤甚多今江西人種植米子蒸煮取脂其嚼食之子上皮脂勝於仁也



根白皮氣味苦微溫有毒

大明曰性涼慢火炙乾黃乃用

主治暴水癥結積聚

唐本療頭風通天小便

解蛇毒

震亨發明

時珍曰白根性沉而降陰中之陰利水

通腸功勝大戟一野人病腫滿氣壯令搗此根搗爛水煎服一盃連行數行而愈

附方舊一

小便不通

馬白根皮煎湯飲之

大便不通

馬白根方長一寸

方長一寸

方長一寸

劈碎水煎半盃服之立通不用多

便關格

二三日則殺人烏白東南根白皮乾為末熱水服

水氣虛腫

小便澀烏白皮檳榔木通二兩

為末每服二錢米飲下

聖惠

聖惠

方脚氣瘰癧

極痺有蟲烏白根為末傅之

尸注中惡

心腹滿刺沈澀錯常服用烏白根皮煎濃汁一合

暗疔瘡狂

瘡頭凸紅柏樹根經行路

者取一尺許去皮搗爛并

和飛麵作餅烙熟

和飛麵作餅烙熟

華水調一盃服待瀉過以三角銀

杏仁浸油搗膏患處

聖惠總錄

黃安少許生油調搽

經驗良方

鼠疫毒

烏白根半兩水

服之醫方大成

服之醫方大成

乃佳如不行熱茶催之

摘玄方

早辰與晚喫三四箇待吐下

摘玄方

摘玄方

摘玄方

摘玄方

摘玄方

葉氣味同

主治食馬六畜肉生疔腫瘡者搗自然汁一二盃頓服得大利去毒即愈

利再服冬用根

時珍

時珍

時珍

時珍

時珍

時珍

柏油氣味苦涼無毒

主治頭變為黑服一合令人下利去陰下水氣炒子作湯亦可

藏器

塗一切腫毒瘡疥

時珍

時珍

時珍

時珍

時珍

柏油二兩水銀二錢樟腦五錢同研頻入唾津不見

星乃止以溫湯洗淨瘡以藥填入

唐瑤經驗方

小兒蟲瘡

用舊絹作衣化柏油塗之與兒穿著次日蟲皆出油上取下蠟

之有聲是也剝以油水與穿以蠟蟲為度

瀕湖集簡方

瀕湖集簡方

瀕湖集簡方

巴豆

本經

下品藥色殺本

經剛子炮

老陽子

時珍曰此物出巴蜀而形如菽豆故以名之宋本草一名巴椒乃椒子傳訛也雷斅炮炙論又分

緊小色黃者為巴有三稜色黑者為豆小而兩頭尖者為剛子云巴與豆可用剛子不可用殺人

其說殊乖蓋緊小者是雌有核及兩頭尖者是雄雄者峻利雌者

稍緩也用之得宜皆有功力用之失宜發毒亦能為害見巴豆乎

集解別錄曰巴豆生巴郡川谷八月采陰乾用之去心皮頭曰全嘉

後漸黃赤至十二月葉漸稠二月復漸生四月舊葉落

益新葉漸生即發花成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白豆

莢漸漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為

戎新漸自落乃收之一房有二瓣一瓣乙子或三子子仍有假用之去殼戎州出者殼上有縱文隱如起線一道至兩三道彼土人呼為



弘景曰巴豆最能瀉人新者佳用之去皮心熬令黃黑搗如膏乃和丸散數日凡用巴豆與豆敲碎以麻油并酒等煮乾研膏用母一兩用油酒

神農岐伯桐君辛有黃帝

甘有毒李當之執元素曰性熱味苦氣薄味厚體重而沉降陰也果曰性熱味辛有大毒浮也陽中陽也時珍曰巴豆氣熱味辛生猛熱

緩能吐下。能止嘔。但不可升可降藥也。另錄言其氣日亡。則引其陰在內。言其陰在外。一似此物不去。則用何法。不去。則作嘔。以沉香水浸。則能升。能降。與大黃同用。瀉人反緩。為其性相畏也。王充論衡云。萬物合太陽火氣而生者。皆有毒。故豕豆辛熱有毒之才。曰不花。為之使畏。大黃黃連蘆薈等藥。至蘇合香散冷水得火良惡。葶藶與牽牛相反。中其毒者。用冷水黃連汁大豆汁解之效。

主治傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹瀉五臟六腑開通利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰和物殺蟲魚經療女

子自胎爛胎金瘡膿血不利丈夫殺斑蝥蛇虺毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通別錄治十種水腫瘰癧落胎性通宣一切痰

泄瀉除風補勞健脾開胃消痰破血排膿消腫毒瘰癧蟲治惡瘡魚肉及疥癩下瘡日  
華導滯清去臟腑停寒治冷硬物所傷

治瀉利驚癇腹痛疰氣風噤耳聾喉痺牙痛通利關時  
珍發明元素曰巴豆乃斬關奪門之將不可輕用震亨曰巴豆去毒中寒積  
寒積者勿用元素曰世以巴豆熟藥治酒病脈風以其熟熱能開腸胃且

壽結也但鬱結雖開而亡血液損其真陰從正曰傷寒風濕小兒瘡痘婦人產後用之下膈不死亦危奈何庸人畏大黃而不畏巴豆其性熱而割小耳豈知以蠟匱之猶能下後使人津液枯竭胸熱口燥耗却天真留毒不去他病轉生茲下藥宮以為禁臠器曰巴豆主

廠辟瘴氣痞積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去穀勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺之以飲壓令下少頃腹內熱如火利出惡物雖利而不虛若久服亦不利人白膜破者不用好古若急治為水殺道路之劑去皮白膜油

生用若緩治為消堅磨積之劑炒去烟令紫黑用可以通腸可以止瀉世所不知也張仲景治百病客忤備急丸用之時珍曰豆豉用則有戢亂却病之功微用亦有撫綏調中之妙譬之蕭曹絳灌乃勇猛武夫而用之為相亦能輔治太平王海藏言其可以通腸可以止瀉此

發千古之秘也。一老婦年六十，飲病澹泄已五年，肉食油物，生冷之即作痛，脹脾升提止瀉，諸藥入腹則泄，及甚延余診之，脉沉而滑。此乃脾胃久傷，冷積凝滯所致。主太僕所謂大寒凝內，久利澹泄，愈而復發，綿歷年歲者，法當以熱下之，則寒去利止，遂用蠅鹽巴豆丸。







內入喉中氣透傷寒出巴豆一粒去油取霜以紙捲卷  
即通勝金方內入鼻中舌即收上普濟方舌上出血  
蓋安藥上須臾即不能食乳剛子一枚連油研入黃丹少許刺去顙上髮貼之四邊起  
正洗法聖惠方粟炮使用溫水洗去乃以葛蒲湯再洗即不成瘡神效瑞竹堂方風蟲牙痛  
豆在內蓋定綿裹隨左右塞耳中經驗方用巴豆一粒研綿凡露地飲食有飛絲入上食之令人咽喉生  
裏吹之又方針刺巴豆燈上燒令烟出熏痛處三五次神效瘡急以白礬巴豆燒灰吹入即愈瑣碎錄耳卒聾閉  
紙裏針刺孔通氣心下迷悶巴豆五十粒去皮水七升煮瘡瘡瘡瘡巴豆十粒炮黃去皮心右順手研入酥少許膩粉少許  
塞之取效經驗二升以帛染拭之隨手瘡千金翼破點上不得近目并外腎上如黑目者賢則以黃丹塗之

甚妙荷錢瘡巴豆仁三箇連油拌泥以生絹包擦日一切惡瘡巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油  
千金方一二三次日瘡好碑以正經驗方調硃黃輕粉末頻塗取效普濟癰疽惡肉  
新巴豆仁炒焦研膏點痛處則解毒塗於肉上則自化加乳膏少烏金膏餅一切瘡毒及  
許亦可若毒深不能收斂者宜作燃紀之不致成痛外科精義疣瘡巴豆一錢石灰炒過人言一錢  
蛭同研塗之斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼拔動之取出速以生肌膏傅之而痊亦治瘡腫怪症方  
夏侯鄧在潤州得此方後至洪州於舍主人妻病背瘡呻吟不已鄧用此方試之即痛止也經驗方小兒痰喘巴豆一粒杵爛綿裹塞  
鼻男左女右痰即自下

龔氏牛疫動頭巴豆二粒研生麻油三兩漿水  
半升和灌之賈相公牛經

油主治風痰厥氣厥患喉痺一切急病咽喉不通牙關緊閉以研爛巴豆綿紙包壓取油作燃點燈吹滅熏鼻中或用熱烟刺入

噤即時出涎或惡血便變又舌上無故出血以重舌之卡自止時珍

殺生治積滯瀉痢時珍新一切瀉痢時珍浮洪者多日難已脉微小者服之立止名勝金膏巴豆皮棗葉巴豆堅硬用  
芭蕉自然汁煮入朴硝少許洗軟用真麻油點火滴于上以粘同燒存性研化蠟丸綠豆大每甘草湯下五丸劉河間宣明方痢頻脫肛  
碧龍膏少許為末糝肚頭上以芭蕉葉托入危氏得效方

本草綱目

卷三十五下

木部

十四



**樹根** 治癰疽發背腦疽鬚疽大患掘取洗搗敷患處留頭妙不可言收根陰乾臨時水搗亦可 時珍出楊

**大風子** 補釋時珍曰能治集解時珍曰大風子今海南諸番國皆有之按周達觀真臘記云大風乃大樹之子狀如椰子而圓其中有核數十枚大如雷及子中有仁白色久則黃而油不堪入藥

**仁修治** 時珍曰取大風子油法用子三斤去殼及黃油者研極爛瓷器盛之封口入滾湯中蓋鍋密封勿令透氣文武火煎至黑色如膏名大風油可以和藥 **氣味辛熱有毒** 治風癰疥癩楊梅諸瘡攻毒殺

**蟲珍發明** 震亨曰粗工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有燥痰之功而傷血至有病將而愈 **附方** 新大風諸癩 大風子油一兩

少酒糊丸梧子大每服五十丸空心溫酒下仍以苦參湯洗之 **普濟方** **大風瘡裂** 大風子燒存性和麻油輕粉研塗 **楊梅惡瘡** 方同上 **風刺赤鼻** 大風子仁不甞子仁輕粉

**手背皸裂** 大風子搗泥塗之 **膏城**

**海紅豆** 海藥集解 詞曰按徐表南州記云主南海人家園圃中大樹而生葉圓有英近時蜀中種之亦盛時珍曰樹高二三丈葉似梨葉而圓按案和益部方物圖云紅豆葉如冬青而圓澤春開花白色結英枝間其子累累而綴珠若大紅豆而扁皮紅肉白以似得名蜀人用為果餌

**豆氣味微寒有小毒** 治人黑皮黧花癰頭面遊風宜入面藥及漂豆 李珣

**相思子** 綱釋紅豆 時珍曰按古今詩話云相思子圓而紅故老言昔有人沒於邊其妻思之哭於樹下而卒 **集解** 時珍曰相思子生因以名之此與韓憑塚上相思樹不同彼乃連理梓木也或云即海紅豆之類未審的否 嶺南樹高丈餘白色其葉似槐其花似皂莢其莢似扁豆其子大如小豆半截紅色半截黑色

**氣味苦辛有小毒** 治通九竅去心腹邪氣止熱悶頭

彼人以嵌首節設公路北戶錄言有蔓生子收龍腦者相宜今香不耗也 **氣味苦辛有小毒** 治通九竅去心腹邪氣止熱悶頭

**痛風瘰癧瘡癰腫及皮膚肉一切惡瘡毒取二七枚研服即當吐出** 時珍新 **附方** 三瘡瘡寒熱 相思子十四枚水研服取吐立瘥 千金 **貓鬼野道** 眼見貓鬼及耳



有所聞用相思子蓖麻子巴豆各一枚硃砂末蠟各四銖合搗凡如麻子大服之即以灰必效方用朱鑽相思子十四枚碎  
團患人面前看一斗灰火吐藥入火中沸即畫十字于火上其貓鬼者死也千金方 解中蠱毒

少頃當大吐非常輕者但服七枚神效 外臺秘要

### 豬腰子

綱目集解時珍曰豬腰子生柳州蔓生結莢肉子大若豬之內腎狀 氣味甘微辛無毒治一切瘡毒前傷研細酒服二錢

### 井塗之

時珍

### 石瓜

綱目集解時珍曰石瓜出四川峨眉中及芒部地方其樹修幹樹端挺葉肥滑如冬青狀似桑其花淡黃色結實如綴長而不圓亮紫則子見其形似瓜其堅如石煮液黃色 氣味苦平無毒治一切瘡毒前傷研細酒服二錢

時珍



本草綱目

卷三十五

十五

本草綱目木部第三十五卷終



本草綱目木部目錄第三十六卷

木之三

灌木類五十種

桑

本經

柘

嘉祐

奴柘

拾遺

楮

別錄

枳

本經即枳實枳殼

枸橘

綱目

榲

本經木乾附

酸棗

本經

白棘

本經

荑核

本經

山茱萸

本經

胡頹子

拾遺即盧都子

金櫻子

蜀本

郁李

本經

鼠李

本經即牛李子

女貞

本經

冬青

綱目

枸骨

綱目

衛矛

本經

山礬

綱目

南燭

開寶

五加

本經

枸杞

本經

沒疏

本經

楊欖

唐本

石南

本經

牡荊

別錄

蔓荊

本經

藥荊

唐本

石荊

拾遺

紫荊

開寶

木槿

日華

扶桑

綱目

木芙蓉

綱目

山茶

綱目

蠟梅

綱目

伏牛花

開寶

密蒙花

開寶

木棉

綱目



柞木 嘉祐

黃楊木 綱目

不凋木 拾遺

賣子木 唐本

木天蓼 唐本

放杖木 拾遺

接骨木 唐本

靈壽木 拾遺

摠木 拾遺

木麻 拾遺

太空 唐本

右附方舊八十七新二百零七



本草綱目木部第三十六卷

木之三 灌木類五十種

桑 本經

時珍曰徐鍇說文字解云桑音若東方自然神木之名其字象形桑乃金所食之草木故如木於桑下而別之與術云桑乃實之精集韻曰方書稱桑之功最神在人寶用尤多

桑郭璞云辨半也蓋與樁同一半有樁一半無樁名樁俗間呼桑之小而條長者皆為女桑其山桑以桑材中弓弩屢桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及之爾珍曰桑有數種有白桑草大如掌而厚難桑葉花而導子桑先樁而後葉山桑葉大而長以子樁者不若屢條而分者桑生黃衣謂之金桑其木必將槁矣種樹書云桑以構接則桑大桑根下埋龜甲則茂盛不蛀

桑根白皮修治

別錄曰桑無時出土上者殺入引景曰東行桑根乃易得而江邊多出上不可輕信時珍曰古本草言桑根見使桑十年以上向東畔嫩根銅刀刮去青黃薄皮一重最裏白皮切焙乾用其皮中

涎勿去之藥力俱在其上也忌鐵及鉛或云木之白皮亦可用煮汁染褐色不落氣味甘寒無毒  
辛寒可升可降陽中陰也  
主傷中五勞六極癰瘡胸中絕脈補虛氣  
去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿腫脹利水道去寸白可以

縫金瘡別錄

治肺氣喘滿虛勞客熱頭痛內補不足  
煮汁飲利五臟入散用下一切風氣水氣  
調中下氣消痰止渴開胃下食殺腹臟

蟲止霍亂吐瀉研汁治小兒天疳癰瘡痔及傳我口瘡

驗大瀉肺利大小腸降氣散血  
時珍曰桑白皮甘以固元氣之不足而  
去瀉桑白皮赤小豆之屬是矣宋醫錢乙治肺氣熱甚欬嗽而後喘面腫身熱瀉白散用桑白皮炒一兩地骨皮焙一兩甘草炒半兩

服一二錢入粳米百粒水煎食後溫服桑白皮地骨皮皆能瀉火從小便去甘草瀉火而緩中梗米清肺而養血此乃瀉肺諸方之準經也元醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣瀉邪所以補正也若肺虛而小便利者不宜用之  
頌曰桑根白皮作線縫金瘡腸出更以熱



雞血之售安金藏

附方

新六 效嗽吐血

甚者鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾為末每服一錢米飲下 經驗方

消渴多

入地三尺桑根剉取白皮炙黃黑剉以水熬濃汁隨意飲

之亦可入少米勿

產後下血

受桑白皮煮水飲之 時后方

血露不絕

錫截桑根取屑五指撮以酒酒服之日三服 時后方

墮馬損

桑根白皮五斤為末一升煎膏傅之使上已後亦無宿血終不發動 經驗方

金刃瘡傷

新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上敷之亦可煮汁服之 廣利方

雜物眯眼

新桑根皮洗淨搗爛入聖惠方

髮落

桑白皮剉三升以水淹浸煮五六沸去滓頻洗沐自不落也 聖惠方

髮槁不澤

桑根白皮柏葉各一斤

小兒重舌

桑根白皮煮汁飲之 子母秘錄

小兒流涎

脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自煎汁塗之甚效乾者煎水 聖惠方

小兒天疳

驚癇客忤家桑東行根取研汁服 聖惠方

小兒火丹

桑根白皮煮汁治之或為末羊膏和塗之 千金方

石澀堅

不作膿者蜀桑白皮陰乾為末泔石膠和酒調傅以軟為度 千金方

皮中白汁

主治小兒口瘡白濁拭淨塗之便愈又塗金刃所傷燥痛損失血止仍以白皮裹之甚良 蘇頌 塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有效

取枝燒漚治大風瘡疥生眉髮

時珍附方

新三 小兒口瘡

桑皮汁和胡粉塗之 子母秘錄

小兒唇腫

桑木汁塗之即愈 聖惠方

解百毒氣

桑白汁一合服之須臾皮

傷中風

桑根好酒對和溫服以醉為度醒服消風散 摘玄方

桑椹

一名文 武實

主治單食止消渴

蘇利五臟

口痛血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明變白不老多收暴乾為末蜜丸日服 蘇頌 聖惠方

飲解中酒毒釀酒服利水氣消腫

時珍發明

宗爽曰本經言桑其詳然獨遺烏椹桑之精英盡在於此桑摘微研以布濾汁石器熬成稀膏

及小腸熱其性微涼故也仙方曰乾為末蜜和為丸酒服亦良時珍曰椹有烏白二種楊氏產乳云孩子不得與桑椹令兒心寒而陸微

詩疏云鳩食桑椹多則醉傷其性何耶四時月令云四月宜飲桑椹酒能理百種風毒其法用椹汁三斗重湯煮至一斗半入白蜜二合

酥油一兩生薑一合煮令得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年味力愈佳史言魏武帝 附方 舊一 水腫脹滿 水不







枝氣味辛溫治偏體風濕乾燥水氣脚氣風氣四肢拘攣上氣眼運肺氣效消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤瘰癧口乾

及癰疽後渴用嫩條細切一升熬膏煎飲亦無甚害服終身不患偏風

頤曰桑枝不冷不熱可以常服抱朴子言仙經云一切山藥不得桑煎不服時珍曰煎藥用桑者取其能利關節除風寒濕痺諸痛也

重經治寒痺內熱用桂酒法以桑炭炙布中熨瘰癧瘡口僻用馬膏法以桑釣鈎其口及坐桑反上皆取此意也又癰疽發背不起發

或瘀肉不腐潰及陰瘡瘰癧流注腫痛頑瘡惡瘡久不愈者用桑木炙法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣亦取桑通關即去風寒火

性暢達出鬱毒之意其法以乾桑木劈成細片挾作小把然火吹息炙患處每吹炙片時以桑肉熨動為度內服補托藥誠良方也又按

趙晉養痾漫筆云越州一學錄少年苦嗽百藥不效或令用南白桑條一束每條寸許方舊一服食鹽白久服通血氣利五臟雖桑嫩

折納鍋中以水五盞煎至一盞成月器中渴即飲之服一月而愈此亦桑枝變煎法耳附新五服食鹽白枝陰乾為末蜜和作丸每日

酒服六十丸水氣脚氣桑條二兩炒香以水一升煎二合風熱臂痛桑枝一小升切炒水三升煎二升一日服盡許叔微云常病臂痛諸

聖惠方水氣脚氣每日空心服之無忌聖濟總錄藥不效服此數劑自愈觀本草切用及經言其不冷不熱可以常

服抱朴子言一切仙藥不解中蠱毒令人腹內堅痛面黃青色淋露骨立病發不常桑木心剉一解着全中以水淹

以桑枝三條燒火炮熱斷之以頭剉瘡上令熱冷即易之盡二條則紫白癰風桑枝十斤益母草三斤水五斗漫煮至五斗七澤再

瘡自爛仍取韭白或雞白傳上急以帛裹之有腫更作千金方煎成膏每臥時溫酒調服半台以愈為度聖惠方

桑柴灰氣味辛寒有小毒說曰林汁入鍊五金主治桑淋取汁為煎與冬灰等分同滅瘧瘧墨子蝕惡肉煮小豆食大下水脹傳

金瘡止血生肌蘇秦霜澀食積塊時附方舊六目赤腫痛桑灰一兩黃連半兩為末每以一洗青膏眼正月八二月八三月六四月四

九月十月十一月十二月十一月二十六月二十二月三十日每遇上件神日用桑柴灰一合煎湯沃之於瓷器中登取極清稍

熟洗之如冷即重湯頓溫不住手洗久久視物如鷹鵠也一法以桑灰童子小便和作丸每用一丸泡湯澄洗龍水論尸注鬼主其病

乃自三十六種至九十九種使人寒熱淋瀝恍惚默默不的知所苦累年積月以至於死復傳親人宜急治之用桑樹白皮曝乾灰煑二







木白皮東行根白皮氣味甘溫毒主治婦人崩中血結瘕瘕大煮汁釀酒服主風虛其聲薄勞損虛腰冷夢

與交接遺精者

蘇頌曰能通腎氣故聖惠方治耳鳴其聲一二十年者有柘根酒用柘根二十斤菖蒲五斗各以水一石煮

為末浸酒中三宿日夜飲之

取小醉而眠聞人聲乃止

時珍曰柘能通腎氣故聖惠方治耳鳴其聲一二十年者有柘根酒用柘根二十斤菖蒲五斗各以水一石煮

初七八月初二九月初二十月十九十一月

不洗十二月十四日徐神翁方也

海上方

小兒驚口

初七八月初二九月初二十月十九十一月

不洗十二月十四日徐神翁方也

海上方

小兒驚口

初七八月初二九月初二十月十九十一月

不洗十二月十四日徐神翁方也

海上方

柘黃

見采部

奴柘

拾遺集此樹似柘而小有刺葉亦如柘葉而小可飼蠶

刺氣味苦小溫無毒主婦人血瘕男子瘕瘕開胃刺和三板草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物

楮

別錄

音嬌亦

呼乳為穀其本中白汁如乳故以名之陸佃埤雅作穀米之穀訓為善者誤矣或以楮構為一物者亦誤矣詳

下集解別錄曰楮實生少室山所在有之八月九月采實日乾四十日成弘景曰此即今構樹也南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮

有子者為佳其皮初夏生大如彈丸青綠色至六七七月漸深紅色乃成熟八九月采水浸去皮攪取中子段成式西陽雜俎云穀田久瘠

必生構葉有白楮無白構陸氏詩疏云江南人謂其皮以為布又構以為紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜如今構紙用之最

雄耳雄名皮班而葉無雄又三月開花成長穗如柳花狀不結是秋年人采花食之雖者皮白而葉有極又亦開碎花結實如楊梅半熟

時水操去子蜜煎作果食二種并並易生葉多澤毛南人制皮構煮造紙亦構練為布不堅易朽梁洲廣州記言宜成取皮為紙以為構紙其皮也其木腐後生菌耳其佳好



楮實亦名穀實

別名 楮桃

綱目 治

穀實味甘寒無毒主治陰痿腫益氣充肌明目久服不飢不老輕身壯筋骨助陽氣補虛勞健腰膝益顏色

用氣味甘寒無毒主治陰痿腫益氣充肌明目久服不飢不老輕身壯筋骨助陽氣補虛勞健腰膝益顏色

亦乾服使人通神見鬼 仙方單服其實正赤時收子陰乾歸末水服二錢七益久乃佳抱朴子云梓木實赤者服之老者成少令人微視見鬼神道士梁頊年七十服之更少壯到百四十歲能行及走馬踰珍曰別錄載楮實功用大補益而修真秘旨言久服令人成

骨軟之痿癢生秘覽治骨哽用楮實煎湯服之豈非軟骨之微乎按南唐書云烈祖食餚喉中噎國醫莫能愈吳廷紹獨請進楮實湯一服疾失去 醫日取用皆不驗和延紹答云噎因甘起故以此治之愚謂此乃治骨硬堅軟之義爾聲醫治他噎故不驗也

新水氣脹 楮實子九以漿淨金用楮實子一斗水二斗熬成膏淡冷三兩白丁香一兩半為末以膏和九梧子大湯服一錢日再服

喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每服一錢日再服

瘡 直指方用一個為末并華水服之重者以兩個集蘭方身面石瘡

瘡 瘡挑刺芥穗各五百枚為末煉蜜丸彈子大食後服一丸薄荷湯送下一日三服衛生易簡方

葉氣味甘寒無毒治小兒身熱食不生肌可作浴湯又主瘡肉 別錄治刺風身痒

久即止嫩始之去四取風瘡赤白下痢 煎炒研搜楚作為飢飽食之主水痢利小便去風濕腫脹白濁山氣瘴瘧

下痢 見果部 老幼瘡痢 日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬搗為末每服方寸匕烏梅湯下日再服取羊肉裹末納肛中痢出即上楊炎南行方

汁中煮二三沸細細脫肛不收 五花楸葉陰乾為末每服二錢小便自濁 楮葉為末蒸餅丸梧子大每服通身水腫

聖藥 虛肥面腫 積年氣上如水病但脚不腫用較楮葉八兩以水一斗煮取六升去滓納米煮粥常食勿絕外臺秘要 卒風不語 數枝葉剉細酒煮沫出隨人耽睡

本草綱目 卷三十六 木部



羌蒲 吐血鼻 三月收穀木嫩葉曬乾為末入麝香少許 聖惠方 施濕飲之 聖惠方 一切眼翳 每以黍米大連膏內其翳自落 聖惠方 木腎疔氣 指葉雄黃等分為末酒糊丸梧子 大每鹽酒下五十丸 醫學集成

氣入囊 五月五日采穀樹葉陰乾為末每 聖惠方 瘡癰瘡痛 指葉半斤搗爛 聖惠方 蛇蟻傷 指葉麻葉合搗取 汁漬之 千金方 魚骨硬咽 指葉搗 服一二匙空心溫酒下 簡便方 癰疽瘰癧 封之 集簡方 蛇蟻傷 汁漬之 千金方 魚骨硬咽 汁吸之

卜便 良方 枝莖 治癰瘡瘰癧湯洗 別錄 搗濃汁飲半升治小便不通 時珍 附方 舊一 頭風白屑 指本作說六十日一 易新者 外臺秘要 暴赤眼痛 破聖者嫩指枝 去葉放地大燒 以鹽覆之一日取灰泡 湯登清溫洗 聖惠方

樹白皮 氣味甘平無毒 治水腫氣滿 甄權 喉痺 吳普 煮汁釀酒飲治水腫入腹短氣欬為散服下血崩 時珍 附方 舊一 腸風下血 秋采楮皮陰乾為末酒服三錢 或入麝香少許日二 普濟方 血痢血崩 指樹皮剉茶等分為末冷醋調服一錢血崩 男婦腫 不拘久近暴風入 風入臟內腹中如馬鞭短氣楮皮枝葉一大束切煮汁 千金方 風水腫 陳皮楮皮一錢生薑三片水二鍾煎服日一劑 聖惠方 腰脫石水 四股瘦削小腹脹滿構根白皮桑根白皮各二升白木四兩黑大豆五升 目中翳膜 指白皮暴乾作一繩子如以股大燒灰細 研每點少許日三五次瘡乃止 崔氏方 魚骨硬咽 流水一斗煮四升入清酒二升再煮至三升日再一七服之 集驗方

皮間白汁 釋名 釋名 網 五金膠漆 大明曰龍合砒砂為團故名五金膠漆時珍曰攪汁最粘今人用粘金 指古法粘經書以楮樹汁和白及飛翹調糊接紙永不脫解過於膠漆 氣味甘平無毒 治瘰癧 瘰癧傳蛇蟲蜂蝎犬咬 明附方 舊一 天行病後脹滿 兩脇刺肢臍下如水腫以楮樹枝汁 隨意服之小便利即消 外台秘要

瘰癧 瘰癧傳蛇蟲蜂蝎犬咬 明附方 舊一 天行病後脹滿 兩脇刺肢臍下如水腫以楮樹枝汁 隨意服之小便利即消 外台秘要

瘰癧 瘰癧傳蛇蟲蜂蝎犬咬 明附方 舊一 天行病後脹滿 兩脇刺肢臍下如水腫以楮樹枝汁 隨意服之小便利即消 外台秘要

瘰癧 瘰癧傳蛇蟲蜂蝎犬咬 明附方 舊一 天行病後脹滿 兩脇刺肢臍下如水腫以楮樹枝汁 隨意服之小便利即消 外台秘要

瘰癧 瘰癧傳蛇蟲蜂蝎犬咬 明附方 舊一 天行病後脹滿 兩脇刺肢臍下如水腫以楮樹枝汁 隨意服之小便利即消 外台秘要

瘰癧 瘰癧傳蛇蟲蜂蝎犬咬 明附方 舊一 天行病後脹滿 兩脇刺肢臍下如水腫以楮樹枝汁 隨意服之小便利即消 外台秘要

瘰癧 瘰癧傳蛇蟲蜂蝎犬咬 明附方 舊一 天行病後脹滿 兩脇刺肢臍下如水腫以楮樹枝汁 隨意服之小便利即消 外台秘要

瘰癧 瘰癧傳蛇蟲蜂蝎犬咬 明附方 舊一 天行病後脹滿 兩脇刺肢臍下如水腫以楮樹枝汁 隨意服之小便利即消 外台秘要



楮皮紙

楮耳

見本部

枳

本經  
中品下  
實

枳實  
枳殼

枳實  
枳殼

枳實  
枳殼

枳實  
枳殼

枳實  
枳殼

枳實  
枳殼

枳實  
枳殼

枳實  
枳殼

用枳殼其義如此。按曰：既稱枳實，須合核。核今殊不顯，時珍曰：枳乃木名，從枳聲也。實乃其子，故曰枳實。後人因小者性速，又呼老者為枳殼。生則皮厚而實，熟則皮薄而虛。正如青橘皮陳橘皮之義。宋人復出枳殼一條，非吳冠氏以為破結實而名，亦未必然也。

集解：別錄曰：枳實生可內川澤。九月十月采陰乾。枳殼生商州川谷。九月十月采陰乾。枳實與枳殼，本經枳實，九月十月不如七月。今洛西、江、湖州郡皆有之。以商州者為佳。木如橘而小，高五七尺，葉如橙，多刺。春生白花，至秋成實。七月八月采者為實，九月十月采者為殼。今醫家以皮厚而小者為枳實，皮大者為枳殼。皆以翻肚如盆口狀。陳久者為勝。近道所出者，俗呼臭橘，不堪用。

月采者為殼。今醫家以皮厚而小者為枳實，皮大者為枳殼。皆以翻肚如盆口狀。陳久者為勝。近道所出者，俗呼臭橘，不堪用。

同。若使枳殼取年苦，腥并有，陳油者要。歷久年者皆為佳。並去核，以小麥麴少麴，去其用。

枳實

氣味苦寒，無毒。

別錄曰：臨微寒。晉曰：神農、岐黃、公輸無毒。李時珍曰：半苦，平。

素問：性寒，味苦。氣厚，味薄。浮而升，微降。陰中陽也。稟曰：沉也。陰也。

主治：大風在皮膚中，如疥，豆苗，痒除寒熱。

結止痢，長肌肉，利五臟，益氣，輕身。

經：除胸脇痰癖，逐停水，破結實，消脹滿，下急，痞痛，逆氣，腸風，痛，安胃氣，落泄，明目。

別錄：解傷寒結胸。

主上氣喘，欬，腎內傷，冷陰痿，而有氣，加而用之。

枳實

氣味苦寒，無毒。

別錄曰：臨微寒。晉曰：神農、岐黃、公輸無毒。李時珍曰：半苦，平。

素問：性寒，味苦。氣厚，味薄。浮而升，微降。陰中陽也。稟曰：沉也。陰也。

主治：大風在皮膚中，如疥，豆苗，痒除寒熱。

結止痢，長肌肉，利五臟，益氣，輕身。

經：除胸脇痰癖，逐停水，破結實，消脹滿，下急，痞痛，逆氣，腸風，痛，安胃氣，落泄，明目。

別錄：解傷寒結胸。

主上氣喘，欬，腎內傷，冷陰痿，而有氣，加而用之。

枳實

氣味苦寒，無毒。

別錄曰：臨微寒。晉曰：神農、岐黃、公輸無毒。李時珍曰：半苦，平。

素問：性寒，味苦。氣厚，味薄。浮而升，微降。陰中陽也。稟曰：沉也。陰也。

主治：大風在皮膚中，如疥，豆苗，痒除寒熱。

結止痢，長肌肉，利五臟，益氣，輕身。

經：除胸脇痰癖，逐停水，破結實，消脹滿，下急，痞痛，逆氣，腸風，痛，安胃氣，落泄，明目。

別錄：解傷寒結胸。

主上氣喘，欬，腎內傷，冷陰痿，而有氣，加而用之。

枳實

氣味苦寒，無毒。

別錄曰：臨微寒。晉曰：神農、岐黃、公輸無毒。李時珍曰：半苦，平。

素問：性寒，味苦。氣厚，味薄。浮而升，微降。陰中陽也。稟曰：沉也。陰也。

主治：大風在皮膚中，如疥，豆苗，痒除寒熱。

結止痢，長肌肉，利五臟，益氣，輕身。

經：除胸脇痰癖，逐停水，破結實，消脹滿，下急，痞痛，逆氣，腸風，痛，安胃氣，落泄，明目。

別錄：解傷寒結胸。

主上氣喘，欬，腎內傷，冷陰痿，而有氣，加而用之。

枳實

氣味苦寒，無毒。

別錄曰：臨微寒。晉曰：神農、岐黃、公輸無毒。李時珍曰：半苦，平。

素問：性寒，味苦。氣厚，味薄。浮而升，微降。陰中陽也。稟曰：沉也。陰也。

主治：大風在皮膚中，如疥，豆苗，痒除寒熱。

結止痢，長肌肉，利五臟，益氣，輕身。

經：除胸脇痰癖，逐停水，破結實，消脹滿，下急，痞痛，逆氣，腸風，痛，安胃氣，落泄，明目。

別錄：解傷寒結胸。

主上氣喘，欬，腎內傷，冷陰痿，而有氣，加而用之。

枳實

氣味苦寒，無毒。

別錄曰：臨微寒。晉曰：神農、岐黃、公輸無毒。李時珍曰：半苦，平。

素問：性寒，味苦。氣厚，味薄。浮而升，微降。陰中陽也。稟曰：沉也。陰也。

主治：大風在皮膚中，如疥，豆苗，痒除寒熱。

結止痢，長肌肉，利五臟，益氣，輕身。

經：除胸脇痰癖，逐停水，破結實，消脹滿，下急，痞痛，逆氣，腸風，痛，安胃氣，落泄，明目。

別錄：解傷寒結胸。

主上氣喘，欬，腎內傷，冷陰痿，而有氣，加而用之。

枳實

氣味苦寒，無毒。

別錄曰：臨微寒。晉曰：神農、岐黃、公輸無毒。李時珍曰：半苦，平。

素問：性寒，味苦。氣厚，味薄。浮而升，微降。陰中陽也。稟曰：沉也。陰也。

主治：大風在皮膚中，如疥，豆苗，痒除寒熱。

結止痢，長肌肉，利五臟，益氣，輕身。

經：除胸脇痰癖，逐停水，破結實，消脹滿，下急，痞痛，逆氣，腸風，痛，安胃氣，落泄，明目。

別錄：解傷寒結胸。

主上氣喘，欬，腎內傷，冷陰痿，而有氣，加而用之。

本草綱目

卷三十六

木部

五











嫩葉主溫湯代茶煮時珍  
出於諸

枸橘綱目釋名臭橘時珍曰枸橘處處有之樹葉並與橘同但較多刺二月間白花青蕊不香結實大如彈丸形

葉氣辛溫無毒主下痢腹後重同草解等炒存性研末茶調二錢服又治喉腫消腫導毒時珍  
日久有微出臭氣磨飲食用具橘  
葉煎湯連服必愈  
夏子益壽病方

刺主治風牙痛每以一合煎汁含之時珍

橘核主治腸風下血不止同橘根白皮等分炒研每服一錢豈葵子煎湯調服時珍  
通身者小拘橘細切麥炒研  
為末每服二錢酒浸少時飲酒

初以枸橘煎湯洗患處校多方

樹皮主治風濕真得屈伸細切一升酒二升浸一宿每日溫服半升酒盡再作時珍

卮子中品釋名宋丹別錄越桃鮮支綱目花名釋名時珍曰卮子酒器也卮字象之故名俗作把司馬相如賦云鮮支黃櫨註云鮮支卮子也

集解別錄曰卮子生南陽川谷九月米實熟乾弘景曰處處有之亦兩三種小異以上稜者為良經霜乃取入藥家用子藥甚極細白今

實如詞子狀生青熟黃中仁深紅南人競種以售劉史記皆遺傳云卮子石與千戶侯等言復利傳也入藥用山卮子方書所謂桃也

也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者雷斅地氣論謂之伏尸卮子入藥無力時珍曰卮子葉如鬼耳厚而深綠春秋瘁入夏開花大如酒盃白瓣黃蕊隨即結實連皮細子有積俗治數日凡使須要如桂膠并積長有九路赤色者為上先去皮鬚取仁以霜後收之蜀中有紅卮子花爛紅色其實藥物則諸紅色俗治甘草水浸一宿取出焙乾搗碎為末用蜜膏日治上焦中焦連服下



焦去殼洗去蒂髮炒用治血病妙重用好  
古曰去心胸中熱用仁去肌表熱用皮  
**氣味苦寒無毒**  
別錄曰大寒元素曰氣味厚性重上行入心而味降降中陰也果曰沉也陰也入手太陰肺經血分丹書厄子赤金  
**主治**內邪氣

中熱氣面赤酒皸鼻赤癩瘡瘍  
本經療目赤熱痛胸心大小腸大熱心中煩悶  
別錄去熱毒風除時疫熱解五種黃病利五淋通小便

解消渴明目主中惡殺毒  
氣味苦寒無毒  
主瘡瘰癧風治心煩懷不得眠臍下血帶而小便不利  
元瀉三焦火清胃

腕血治熱厥心痛解熱行結氣  
寒治吐血衄血血崩下血血淋損傷於皮傷寒勞復熱厥頭痛山氣湯火傷  
時珍發明  
元素曰厄子輕

而象火故能瀉肺中之火其用有四心經客熱一也除煩燥二也去上焦虛熱三也治風四也  
寒寧曰厄子為三焦之大及瘡塊中火邪最清胃腕之血其性屈曲下行能降火從小便中泄去凡心痛稍久不宜溫散反助火邪故古方多用厄子以導氣藥則邪易伏而病易退好古曰本草不言厄子能吐仲景用為吐藥厄子本非吐藥為邪氣在上拒而不納食冷上吐則邪因以出所謂其高者因而越之也或用為利小便藥實非利小便乃清肺也肺清則化行而膀胱津液之府得此氣化而出也本草言治大小腸熱乃辛與庚合又與丙合又能泄戊先入中州故也仲景治煩躁用厄子鼓渴煩者氣也躁者血也氣主肺躁主血故用厄子色赤味苦入心而治煩香致色黑味益入腎而治躁宗爽曰仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若刺者必反覆顛倒心中懊憹厄子鼓湯治之因其虛故不用大黃有寒毒故也厄子雖寒而無毒治胃中熱氣既亡血亡津液脾無潤養內生虛熱非此物不可去也又治心經留熱小便赤澀用去皮厄子火煨大黃連胡黃甘草等分末之水煎三錢服元不利也頌曰張仲景及古今名醫治發黃皆用厄子黃連甘草香豉四物作湯飲又治大病後勞復皆用厄子鼠矢等湯方  
舊十新

利小便而愈其方極多不可悉載  
方十七  
**鼻中衄血**  
山厄子煨灰吹之屢用  
**小便不通**  
厄子十四個獨頭蒜一箇滄鹽少許搗貼臍及囊良久即通  
普濟方  
**血淋瀝**

痛生山厄子末滑石等分  
下利  
**下利**  
錢七  
**食療本草**  
**酒毒下血**  
老山厄子仁焙研每新  
**熱毒血痢**  
厄子十四枚去皮搗末蜜丸梧

可水煎服  
時方  
**臨產下痢**  
厄子燒研空心熱酒服一匙  
**婦人胎腫**  
屬濕熱山厄子一合炒研每服二  
**熱水腫疾**  
山厄子仁炒研末飲下三錢若

霍亂專方  
心腹脹滿未得吐下厄子二七枚燒研細熱酒服之立愈矣  
肘后方  
**冷熱腹痛**  
疔刺不思飲食山厄子川烏頭等分生研為末酒糊丸如梧  
**胃脫火痛**  
大山厄子七枚

研細熱酒服之立愈矣  
肘后方  
**冷熱腹痛**  
疔刺不思飲食山厄子川烏頭等分生研為末酒糊丸如梧  
**胃脫火痛**  
大山厄子七枚

霍亂專方  
心腹脹滿未得吐下厄子二七枚燒研細熱酒服之立愈矣  
肘后方  
**冷熱腹痛**  
疔刺不思飲食山厄子川烏頭等分生研為末酒糊丸如梧  
**胃脫火痛**  
大山厄子七枚

霍亂專方  
心腹脹滿未得吐下厄子二七枚燒研細熱酒服之立愈矣  
肘后方  
**冷熱腹痛**  
疔刺不思飲食山厄子川烏頭等分生研為末酒糊丸如梧  
**胃脫火痛**  
大山厄子七枚

霍亂專方  
心腹脹滿未得吐下厄子二七枚燒研細熱酒服之立愈矣  
肘后方  
**冷熱腹痛**  
疔刺不思飲食山厄子川烏頭等分生研為末酒糊丸如梧  
**胃脫火痛**  
大山厄子七枚



或九枚炒焦水一盞煎七分入生薑汁飲之立止復

發者必不效用玄明粉一錢服立止 丹溪要

執病食復 及交接後發動欲死不能語危子三十

烏頭少許同炒過去草烏入白芷一錢為 梅師方

末每服半錢酒吞白酒下 善濟方

頭痛 不可忍危子末和蜜酒傳

已成瘡燒白糖灰 眉中純癰 危子燒研和油傳之

粉之 千金方 愈 保幼大金方

折傷腫痛 危子白麝同搗塗

火瘡丹毒 危子搗和水塗

火瘡未起 危子仁燒研

湯瀝火燒 危子末和

救急方

花玉治顏色千金寶面膏之

時珍附錄本草 別錄有名未用曰生山中葉如危

酸棗

本經上品 藥集解

酸棗者今醫以棘實為酸棗大誤矣酸棗即滑之屬也其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重可為車軸及匙助等其樹

皮亦細而硬文似蛇鱗其葉圓小而味酸其核微圓而仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市人賣者皆棘子也又云山棗樹

如棘其子如生棗其核如骨其肉酸滑好食山人以當果頃曰今近汴洛及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細

其木心赤色莖葉俱青花似棗花八片結實紫紅似棗而圓小味酸當月來實取核中仁孟子曰養其毓養是也嵩陽子言酸棗縣所出

為真今之貨者皆是棘實用者尤宜詳辨志曰酸棗即棘實更非他物若云是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微偏其大棗

仁大而長不相類也宗頤曰天下皆有之但以土產宜與不宜論嵩陽子言酸棗本高太今貨者皆棘子此說未盡蓋不知小則為棘大



結子但科小者氣味薄木大者氣味厚今陝西臨潼山野所出亦好乃土地所宜也後有白棘條乃酸棗米長大時枝上刺也及至長成其實大其刺亦少故棗取大木刺取小科亦何必強分別焉

**酸棗** 氣味酸平無毒

仁以葉拌蒸半日去皮尖之才曰惡防已

**主治** 腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛濕痺久服安五臟輕身延年

煩心不得眠臍下痛轉多洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣能令人肥健

今方皆用仁補中益肝堅筋骨助陰氣腎酸棗仁之功也宗硬曰酸棗經不言用仁而今天下皆用之志曰按五代史後唐刊石藥錄云

酸棗仁睡多生使不得睡炒熟陶云食之醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之使不思睡核中仁服之療不得眠正如麻黃於汗

根節止汗也時珍曰酸棗實味酸性收故主肝病其熱結氣酸痺久世積下滿痛之症其仁甘而潤故熟用

用療膽虛不得眠煩渴虛汗之證生用療膽熱好眠皆足厥陰陽藥也今人專以為心家藥殊昧此理

昏沉多睡用酸棗仁一兩生用全挺蠟茶二兩以生薑汁塗

炙微焦為散每服二錢水七分煎六分溫服

**悸不眠** 胡洽方酸棗仁湯用酸棗仁二升白伏苓生白朮人

參生甘草各二兩生薑六兩水八升煮三升

分服

**骨蒸不眠** 心煩用酸棗仁一兩水二盞研絞取汁下粳米一合

經本草

**白棘** 本經

**棘** 中品 校正 併入別錄

**赤龍爪** 綱目

**花名刺原** 別錄

**梓葉** 別錄

**馬胸** 音助時珍曰獨生而高者為棗列生而低者為棘故

梓葉與大薺同 集解 別錄曰白棘生雍州川谷棘刺花生道旁及主後一百二十日采之四月采實當之曰白棘是酸棗樹鐵今人用天



取之白棘乃是肥盛紫色枝自有皺薄白膜光刺起者故白棘取白之義不過如此

白棘氣味辛寒無毒治心腹痛腫脹瀉膿止痛決刺結本經療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓聚鍼摩腰痛喉痺不通

方舊五小便尿血 棘刺三分水五升煮二 外臺秘要腹脇刺痛 一蠶煎五分入好酒半盞更煎三五沸分二服 聖驗方 棘刺二百枚即煮刺

香一箇麝香一皂子為末 眼瞼毛 赤龍水倒鉤棘也一百二十個地龍二條水賊一百二十節木蟻 棘刺二百枚即煮刺

隨左右嚙鼻 聖惠方 眼瞼毛 子仁二個炒為末摘去腹毛每日以此嚙鼻三五次 普濟方 棘刺二百枚即煮刺

升含漱 或燒滌日塗之後 小兒喉痺 棘刺燒灰水服 小兒口瘡 水服一錢 聖惠方 小兒丹毒 水煮棘根汁洗

傳雄黃末即愈 小兒疥癩 棘刺燒灰水服一錢 小兒諸疳 棘刺燒灰水服一錢 小兒諸疳 棘刺燒灰水服一錢

腫棘刺倒鉤爛者三枚丁香七枚同入瓶燒存性以月內孩子糞和塗日三上 諸腫有膿 棘刺燒灰水服一錢 小兒諸疳 棘刺燒灰水服一錢

月之 又方曲頭棘刺三百枚陳橘皮二兩水五升煎一升半分服 聖惠方 諸腫有膿 棘刺燒灰水服一錢 小兒諸疳 棘刺燒灰水服一錢

日三次 聖惠方 枝玉治燒油瘡癰疽 宗 棘刺花 棘刺燒灰水服一錢 小兒諸疳 棘刺燒灰水服一錢 小兒諸疳 棘刺燒灰水服一錢

實金治心腹疼痛除熱利便 葉玉治腫癰瘡癰疽之奇 晒研麻油調傳 時 棘刺花 棘刺燒灰水服一錢 小兒諸疳 棘刺燒灰水服一錢 小兒諸疳 棘刺燒灰水服一錢

蕤核 蕤核生西谷川谷巴西弘景曰今出彭城大如烏 釋名白核 者時珍曰白而雅核白按即此也其核實蕤核 別錄曰蕤核生西谷川谷巴西弘景曰今出彭城大如烏

下無故謂之接後人作製作木亦名域而物異 集解 豆形圓而扁有文理狀似胡桃核今人皆於殼用此應



破取仁秤之保昇曰今出雍州樹生細葉似枸杞而彼長化白子附莖生紫赤色大如五味子其多細刺五月六月熟采實  
日乾頃曰今河東并州亦有之木高五七尺葉間有刺時珍曰郭璞云白桉小木也葉生有刺寬如耳瑱紫亦可食即此也

**仁脩治**  
凡使從核仁以湯浸去皮去擘作兩片每四兩用  
芒硝一兩木通草七兩同水煮一伏時取仁研膏入藥  
氣味甘溫無毒  
別錄曰微寒者曰神農當公  
甘無毒生平地八月采之  
主治心腹邪熱結氣明目

**目赤痛傷淚出目腫皆爛交服輕身益氣不飢**  
經曰志明耳目  
破心下結痰瘧氣  
治鼻鼽  
生治是睡熱治不眠  
器器目目

方准以瘡眼山經以合守中凡也頃曰按劉禹錫傳信方所著治眼法最奇云眼風症或生翳或赤皆一切皆主之宣州黃連末雞枝仁  
去皮研膏等分勻取無刺乾棗二枚剉下頭去核以二物填滿却以割下頭合定用少薄綿包之大茶鉢以於銀器中文武火煎取一  
雞子大以綿流羅收點眼為萬不失前後

試驗十數人皆應今醫家亦多用得效也  
方  
治一切眼疾  
錢仁去油三錢甘草防風各六錢黃連五錢  
孫氏集效方  
赤眼  
近效方用錢仁四十九個去皮胡粉粉煨如金色一雞子大研  
錢以三味熬取濃汁次下錢仁膏目點  
孫氏集效方  
赤眼  
近效方用錢仁四十九個去皮胡粉粉煨如金色一雞子大研

分研勻收之去  
翳妙不可言  
飛龍  
二升煎一升濾汁頻灑洗之  
聖濟總錄  
赤眼  
近效方用錢仁四十九個去皮胡粉粉煨如金色一雞子大研

塗大小背上頻用取效  
經驗良方用錢仁杏仁各  
一而去皮研勻入膩粉少許為丸每用熱湯化洗

**山茱萸**  
本經  
中品  
經曰  
肉棗  
別錄  
吳普  
命此名也時珍曰人本經一名蜀椒今人呼為肉棗皆象形也  
集解  
別錄  
山

茱萸生溪中山谷及榔瑯寬甸東海永照九月十月采其陰乾頃曰葉如梅有刺二月開花如杏四月實如酸棗赤色五月采實記景曰  
出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色如胡頹子亦可散脫乾皮甚薄當合核用也頃曰今海州兗州亦有之木高丈餘葉似榆花白色  
雷斅炮炙論言一種雀兒酥真相似只是核  
八核不入藥用時珍曰雀兒酥即胡頹子也

**實脩治**  
凡使以酒潤去核取皮一斤只取四兩已來  
氣味辛平無毒  
別錄曰微溫者曰神農黃帝書公烏鵲酸無毒岐伯辛燥  
火熱乾方用能壯元氣秘精其核能滑精不可服  
日賦辛大熱好古曰禹中之陰入足厥陰少陰經氣分之

**本草綱目**  
卷三十六  
木部

**九**



才曰其真為之使  
惡枯梗防風防已  
主治心下和氣寒熱溫中逐寒濕瘴去三蟲久服輕身  
本經腸胃風邪寒熱疝瘕頭風氣去來鼻齋甘黃甘藍

氣出汗淫陰益精安五臟通九竅止小便利久服明目強力長年  
別錄治腦骨痛瘰癧耳鳴補腎氣興陽固陰益精體老久服不即治

面生瘡能發汗止月水不定  
敷煖腰膝助水臟除一切風逐一切氣破癥結治酒皸  
明大溫肝素明好古曰滑則氣脫膏劑所以收之山

以收滑也仲景八味丸用  
附方新益元陽補元氣固元精壯元神乃延年續嗣之至藥也山茱萸酒浸取肉一斤破故紙酒浸焙

胡頹子  
拾遺釋名蒲葦子盧葦子蒲葦子半含春黃婆娑  
時珍曰胡頹子景注山茱萸及櫻桃皆言似胡頹子凌冬不凋亦廣

地炙論所謂雀兒酥也雀兒喜食之越人呼為蒲頹子南人呼為盧都子吳人呼為半含春言早熟  
集解盧都子胡頹子生平林間樹高

也襄漢人呼為南婆娑象乳頤也劉涓子雪錄言安南有小果紅色名盧都子則盧都乃鹽語也  
集解文錄冬不凋葉似白冬花著熟

最早小兒食之當果又有一種大相似冬周春實夏熟人呼為木半夏夏死別功時珍曰胡頹子也其樹高六七尺其枝柔軟如蔓  
其葉微似棠葉長秋而尖面青背白俱有細點如星老則星起如薔經冬不凋春前生花如丁香葉極細倒垂正月乃敷白花結實小長

儼如山茱萸上亦有細星斑點生青熟紅立夏前采食酸濇核亦如山茱萸但有八棱軟而不堅核內白綿如絲中有小仁其木半夏樹  
葉兒實及星斑氣味並與盧都同但枝強硬實微圓而有六其實圓如櫻桃而不長為異耳立夏後始熟故吳楚人呼為四月子亦曰野

櫻桃其核亦八棱大  
抵是一類二種也  
子氣味酸平無毒  
弘景曰寒熱病不可用  
主治止水痢  
藏器

根氣味  
同子  
主治煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘡癰  
藏器吐血不止煎冰飲之喉痺痛塞前酒灌之皆效  
時珍

葉氣味  
同子  
主治肺虛短氣喘咳劇者取葉焙研米飲服二錢  
時珍  
時珍曰蒲頹子治喘嗽方出中藏經云甚者亦效如神云有人患



甚加人參等分清肺散大抵皆取其  
酸澀收斂肺氣耗散者之功耳

# 金櫻子

蜀本

釋名刺梨子

開

山石榴

綱

山雞頭子

時珍

曰金櫻當作金罍謂其子形如罍也

石榴雞頭皆象形又杜鵑花小

集解

韓保昇曰金櫻子在處有之花白子形似楸枰而小色黃有刺方術多用之

頃曰今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝蓋生部

野中大類舊說有刺四月開花白夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月采

工南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜

州所供云本草謂之營實今按之與營實殊別也時珍曰山林間甚多花最白

賦其實大如指頭狀如石榴而長其核細碎而有白毛如營實之核而味甚濡

子氣味酸澀平無毒主治脾泄下痢止便利澆精氣久服令人耐寒輕身

蜀本

發明

曰洪州昌州皆其子作煎寄饒人服食家用

煎和雞頭實粉為丸服名水陸丹益氣補真微

口尤存中筆談云金櫻子止遺世取其溫且膏也世人待紅熟時取汁熬膏味甘全斷澆味都全失本性大誤也

惟當取半黃者乾搗末

用之宗爽曰九月十月霜熟時采用不爾反令人痢

寒暑曰經絡隱道以通暢為平和而時者取澆性為快然金櫻為煎食之自不作

諸咎其抑將誰執時珍曰尤故而服之以取快

附方

舊一

金櫻子煎

各其抑將誰執時珍曰尤故而服之以取快

然則不可若精氣不固者服之何咎之有

新二

金櫻子煎

霜後用竹夾子摘取入木口中杵去刺摩去核以水淘洗過搗爛入大

鍋水煎不得絕火煎減半濾過仍煎似稀餚每服一匙用暖酒一盞調

服活血駐顏其功不可

補血益精

金櫻子即山石榴去刺及子培四兩縮砂二兩為末煉

蜜和丸梧子大每服五十丸空心溫酒服

奇效良方

久痢不止

嚴緊絕妙方聖果酸妙金櫻花葉

及子等分為末蜜丸芡子大每服五

箇生

孫真人食忌

補血益精

金櫻子即山石榴去刺及子培四兩縮砂二兩為末煉

蜜和丸梧子大每服五十丸空心溫酒服

七丸陳皮煎湯化

下之

普濟方

花氣味

同

主治止冷熱痢殺寸白蟲和鐵粉研勻

拔白髮塗之即生黑者亦可染鬚

明

葉主

治腫癰瘰癧

研爛入少鹽塗之

留頭淺氣久金瘡出血五月吾采同桑葉等分陰乾研末

傳之血止口合名軍中一

珍

時

金

部

十

木

部

部

部

部

部

部

部



東行根氣味同子主治寸白蟲二兩人糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗其皮炒用止瀉血及崩中帶下大止

滑刺煎醋服化骨硬時珍

郁李

本經下品釋名蓮李鬱李車李別鬱李本經時珍曰郁李山海經作捐龍郁也花是俱香故以名之陸機詩疏作奧集解

曰郁李生高山川谷及邱陵上五月六月采根弘景曰山野處處有之子熟赤色亦可噉條昇曰樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸而香有少清味也禹錫曰按郭璞云棠棣生山中子如櫻桃可食詩小雅云棠棣之華鄂不韡韡陸機注云白棣樹也如李而小正白今官園種之一名與李又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟關西天水隴西多有之宗奭曰郁李子如御李子紅熟堪噉微瀉亦可審黃漢西其多時珍曰其花粉紅色實如小棠頰曰今汴洛人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉者亦謂之郁李不堪入藥

核仁

治散曰先以湯浸去皮去用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用之氣味酸平無毒禮曰苦辛治大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道本經

腸中結氣

不通散泄五臟膀胱急痛腰痛冷膿消宿食下氣大破癖氣下四肢水酒服四十九粒能瀉結氣孟破血潤燥素專治

大腸氣滯

不通李研和龍腦點赤眼宗奭時珍曰郁李仁甘苦而潤其性降故能下氣利水按宋史錢乙傳云一乳婦因恣而病結臍橫不下郁李能去結隨酒入臍結去臍下則目能視矣此蓋得肯脊之妙者也頌曰必效方療癖取車下李仁湯瀉去皮及並仁者與乾麴相伴擣如餅若乾入水少許作麴餅大小一如病人掌為二餅微炙使黃勿令致熟空腹食一餅當快利如不利更食一餅或飲熱米湯以利為度利不止以醋飲止之利後當虛弱未盡一二日量力更進一服附方新二小兒多執熱湯研郁李仁如杏酪一日

病重為限

不得食酪及牛馬肉等寒試神驗但煩量病輕重以意加減小兒亦可附方新二小兒多執熱湯研郁李仁如杏酪一日

小兒閉結

一錢屑石末一兩搗和丸黍米大二歲小兒三丸量人加減白湯下一錢已直訣月腫滿氣急不得臥用郁李仁一大合搗末和

錢屑石末

一兩搗和丸黍米大二歲小兒三丸量人加減白湯下一錢已直訣月腫滿氣急不得臥用郁李仁一大合搗末和



愈楊氏脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘急老柳李仁十二分搗爛水卒心痛刺柳李仁三七枚嚼爛以新汲水或溫湯下頻皮

產乳方

根氣味酸涼無毒治風濕牙痛濃煎含漱治小兒身熱作湯浴之大宣結氣破積聚

鼠李本經釋名指李錢氏鼠梓別錄山李子圖經牛李別錄皂李蘇恭趙李蘇恭牛皂子綱目烏樺子綱目烏棗子圖經音卑時珍曰鼠李方音亦作樺李未詳名義可以染絲故俗稱皂李及烏

巢鼠疑趙皆皂子之音訛也一集解別錄曰鼠李生田野采無時頃曰即烏巢子也今蜀川多有之枝葉如李其實若五味子色黑苦微亦名鼠梓與此不同見梓下其十紫色熟時米日乾用皮米無時宗爽曰即牛李也木高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四邊生時青熟則紫黑色至秋葉落子尚在枝是處皆有今關陝及湖南江南北甚多時珍曰主道路遺其實附枝如穗人采其嫩者取汁刷染綠色

子氣味苦涼微毒治寒熱瘡癰瘡本水腫腹脹滿大下血及碎肉除疔瘕積冷九蒸酒清服三合日再服及搗傅牛馬六畜瘡

生毒瘡癰瘡及疥癬有蟲時珍曰牛李治瘡瘡黑陷及出不快或觸穢氣黑陷古昔無知之者惟針乙一兒直引以勝膏屏珍考明之云牛李子即鼠李子九月後果熟者入砂盆搥爛生絹挾汁用銀石器絞成膏式瓶收貯常

令透風每服一皂子大重批膠湯化下如人行二十里再進一服其效自然紅活入麝香少許尤妙如無生者以乾附方新諸瘡寒熱瘡者為末水熬成膏人丸論衛生方亦云瘡瘡黑陷者用牛李子一兩沙研批膠半兩每服一錢水七分煎四分溫服

及六畜瘡瘡風牛生搗傅之聖惠方瘡癰瘡仍頻含漱聖濟錄

皮氣味苦微寒無毒然曰皮子俱有主治身皮熱毒別錄風痺大明諸瘡寒熱瘡口疳齒齙及疳蟲蝕人脊骨者煮濃汁灌之神良說發明

謂曰劉禹錫傳信方治大人人口中疳瘡發背萬不失一用山李子根一名牛李子蘇微根野外者各細切五升水五大斗煎半日汁濃即於銅鑊中煮之重湯煎至一二升待稠瓷瓶收貯每少許含漱必瘡已瘳醋油膩熱及肉如發背以常塗貼之神效襄川軍事柳崖



妻曹氏患口瘡十五年而愈告斷不可用此而愈

女貞 本經上品名貴

冬青 時珍曰此木凌冬青翠有貞守之操故以貞女狀之琴操載魯有處女見女貞木而作歌者即此

有冬青與此同名今方書所用冬青皆此 集解 別錄曰女貞實生武陵川谷立冬後葉落曰諸處時有葉茂盛凌冬不凋皮青肉白與秦

女貞也近時以蚊蟲故俗呼為蠟樹 集解 皮為青葉其樹以冬生可愛仙方亦食服之俗方不復用人無識者誤曰女貞葉似冬青

樹及狗骨其實九月熟黑似牛李子陶言與秦皮為表裏誤矣秦皮葉細冬枯貞葉大冬茂殊非類也 頌曰 女貞處處有之山海經云秦

山多貞木是也其葉似狗骨及冬青木凌冬不凋五月開細花青白色九月實成似牛李子或云即今冬青樹也而冬青木理肌白丈如

受蟲實亦治病頗南一種女貞花極繁茂而深紅色與此殊異不聞入藥時珍曰女貞冬青狗骨三樹也女貞即今俗呼蠟樹者冬青即

今俗呼凍青樹者狗骨即今俗呼狗兒刺者東人因女貞茂或呼為冬青與冬青同名異物蓋一類二種耳二種皆固子自生最易長

其葉厚而柔長綠色面青背淡女貞葉長者四五寸子黑色凍青葉微元子紅色為異其花皆繁子並疊繁結樹冬月鸛鵒喜食之木肌

皆白臘今人不知女貞但呼為蠟樹立夏前後取蠟虫之種子置枝上半月其虫化出延緣而上造成白蠟民間大得其利詳見虫部

白蠟下狗骨 詳見本條

**實氣味苦無毒** 時珍曰 **主治** 補中安五臟養精神除百病久服肥健輕身不老 本經 強陰健腰膝白髮明目 時珍曰 女貞實

藥而古方罕知用者何與典衍云女貞木乃少陰之精故冬不落葉觀此則其益腎之功尤可推矣世傳女貞丹方云女貞實即冬青樹子去梗葉酒浸一日度布拭陰去皮曬乾為末待早送服出多取數百搗汁熬濃和丸梧子大每夜酒送百丸不白日間齊力加倍老者即不夜起又能變白髮方 新 虛損百病 久服髮白再黑返老還童用女貞實十月上巳日收陰乾用時以酒浸一日蒸透曬乾一斤四為黑色強腰膝起陰氣 方 一 虛損百病 兩早蓮草五月收陰乾十兩為末桑椹子三月收陰乾十兩為末煉蜜丸如梧子大每服七八十丸淡鹽湯下若四月收桑椹汁和藥七 風熱赤眼 冬青子不以多少搗汁熬膏淨瓶收固月收早蓮草汁和藥即不再發矣 簡便方 風熱赤眼 埋地中七日每用點眼 濟急仙方

芭蕉氣味微苦無毒 主治 除風散血消腫定痛治頭目昏痛諸惡瘡腫肝瘡潰爛久者以水煮乘熱貼之頻頻換易米醋者亦可口



青收一切眼疾

冬青葉研爛入朴硝貼之海上方也 普濟方

冬青

冬青別種也山中時有之但以葉微圓而子赤者為凍青葉長而子黑者為女貞按救荒本草云凍青樹高丈許樹似狗骨子樹而極茂

冬青江東人呼為凍青

冬青木肌白有文作象齒勿其葉堪染緋色至冬青出五葉

女貞別種也山中時有之但以葉微圓而子赤者為凍青葉長而子黑者為女貞按救荒本草云凍青樹高丈許樹似狗骨子樹而極茂盛又葉似檉子樹葉而小亦似椿葉微窄而頭圓圓不尖五月開細白花結子如豆大紅色其嫩芽燂熱水浸去有味淘洗五味調之可食

子及木皮氣味甘涼無毒主浸酒去風虛補益肌膚皮之功同

藏器

葉主治燒灰入面膏治瘰癧瘰癧瘰癧殊效

新附方

痔瘡

冬至日取凍青樹子鹽酒浸一夜九蒸九晒瓶收每日空心酒吞七十粒臥時再服 集簡方

枸骨

綱目校正

原附女貞

名猶兒刺

藏器曰此木肌白如狗之骨時珍曰葉有五刺如楸之形故名又衛矛亦名枸骨與此同名

集解

藏器曰枸骨樹如杜仲詩云南山有枸是也陸攢詩疏云山木也其狀似檉木理白滑可為山

縞 粘

木皮

氣味微苦涼無毒主治浸酒補腰脚令健

藏器

枝葉

氣味

主治燒灰淋汁或煎膏塗白癩風

藏器







七里香不相類狀頗似烏藥葉思沈氏亦自臆  
度耳曾端伯以七里香為上蓋花未知的否

荳蔻氣味酸澀微甘無毒時珍曰治痢瀉霍亂用三片同老薑三片浸水蒸熟洗爛弦風眼時珍

檳木拾遺集解藥器曰檳木生江東林實間樹如石榴葉細高大餘四月開花白如雪氣味苦平無毒時珍曰治破產後血煮汁服之其葉煎汁

洗瘡癰疽碎封蛇傷時珍

南燭宋開寶釋名南天燭南燭草木男牯同染同上同猴衣草同草木之王同惟那木同牛筋拾遺為飯草日華墨飯草綱目赤者名文

燭時珍曰南燭諸名多不可解時珍曰南燭生高山經冬不凋時珍曰今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小  
漬米作烏飯食之能如牛筋故名曰牛筋南燭冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時采枝葉用陶器

登真隱訣載大極真人青精乾石飽飯法云其種是木而似草故號南燭草木一名男牯一名猴藥一名惟那木一名草木之  
王凡有八名各從其邦域所稱而正就是南燭也生高山少室抱犢頭山江左吳越至多土人名曰猴叔或曰染叔粗與真名相仿佛

也此木至難長初生三四年狀若松葉之屬亦頗似也子三二十年乃成大株故曰木而似草也其子如栗更九月熟藏美可食葉不相  
對似石而圓厚味小酢冬夏常青枝葉微紫大者亦高四五丈而甚肥脆易摧折也作飯之法見穀部青精乾石飽飯下時珍曰南燭與

楚山中甚多葉似山礬光滑而味酸澀七月間小白花結實如朴樹子成簇生青九月熟則紫色內有細子其味甘酸小兒食之按古今  
詩話云即楊桐也葉似冬青而小臨水生者尤茂葉食其葉清水染飯色青而尤能資陽氣又沈括筆談云南燭草木本草及傳記所

說人少識者北人多誤以烏口為之全非矣今人所謂南天燭是女室知解  
蕈有節高三四尺廬山有盈丈者南方至多葉微似棟而小飲則實赤如丹

枝葉氣味苦無毒時珍曰王宮世除腫筋益氣及服輕身長生不飢變白却老藏藥頌曰採思子金月令方南燭煎益髮  
齒及容顏兼補暖三月三日采葉并

子入大淨瓶中盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置閉處經一周年取開每用一匙溫酒下時珍曰一切風疾久服將身明目黑髮駐顏用  
酒調服一日二次極有效驗上元寶經曰服草木之王氣與神通食青燭之精命不復病附方二



卷二十一

不下用南燭根燒研熱水  
調服一錢即下 聖惠方

見穀部

一枝五

月采根

同白色骨

時結寔

機曰生

卷之

下

傷人車

漢書



治目僻眼腫雷葉作疏食去皮膚風濕大明石經云昔有西域真人王屋山人王常云何以得長久何不食石著金盞母可以得長壽

何不食石用玉鼓玉鼓地榆也金盞五加也皆是蒼石而解得長生之藥也昔孟韓子重士固相與言云寧得一把五加不用金玉滿車

寧得一斤地榆不用明月寶珠又昔魯定公母服五加酒以致不死尸解而去張子聲揚述始王叔牙子世芳等皆服此酒而房室不絕

得壽三百年亦可為散以代湯茶王君云五加者五車星之精也水應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則應東方之赤

白氣入即則有西方之津赤氣入花則有南方之光玄精入根則有北方之精黃煙入皮則有戊己之靈五神鎮生相輔育成解之者真

仙服之者反嬰時珍曰五加治風濕痿痺壯筋骨其功良深山家所述雖若過情蓋其詞多溢亦常理耳造酒之方用五加根皮洗淨去

骨莖葉亦可以水煎汁和麴釀米酒成時時飲之亦可煮酒飲如遠志為使更良一方加木瓜煮酒服設野翁試驗方云神仙煮酒法用

五加皮地榆刮去粗皮各一斤袋盛入無灰好酒二斗中大罈封固安大鍋內文武火煮之罈上安米一合米熟為度取出火毒以渣晒

乾為丸每旦服五十九丸藥酒送下臨臥再服能去風濕壯筋骨順氣化痰添精補髓久服延年益老功難盡述王綸醫論云風濕飲酒生

生度火惟五加一味浸酒日飲數杯最有附方舊三虛勞不足五加皮枸杞根白皮各一斗水一石五斗煮汁七分分四男婦壯氣

益諸浸酒藥惟五加與酒相合且味美也附方新三虛勞不足五加皮枸杞根白皮各一斗水一石五斗煮汁七分分四男婦壯氣

皮膚腫濕疼痛服此進飲食健氣力不忘事名五加皮丸四兩酒浸遠志去心四兩酒浸並春秋三日夏二日冬小兒行遲三歲不能行

四日乾為末以酒浸為糊丸梧子大每服四五十丸空心溫酒下藥酒燥別用酒為糊隆謙齋瑞竹堂方者用此便走

五加皮五錢牛膝木瓜二錢半為末每服婦人血勞準博因倦喘滿虛煩喘喘少氣發熱多汗口乾舌澀不思飲食名血風勞油煎散用

五分米飲入酒二三煎調服全効心驚婦人血勞五加皮杜丹皮赤芍藥當歸各一兩為末每用一錢水一盞用青錢一文煎油入藥

煎七分溫服常服能肥婦五勞七傷五月五日米五加莖七月七日桑葉九月九日取根目瞑息膚五加皮不開水聲者搗末一升和酒

人太平惠民和劑局方五勞七傷治下節每酒服方寸一曰三服久服去風勞千金目瞑息膚二升浸七日一日服二次禁醋二七

日偏身生瘡是毒出不出生服石毒瘡或熱瘡向冷地臥五加皮二兩水四升火煮丹毒從兩脚起如火燒五加根葉燒灰五兩取

熟湯浴之取瘡愈千金方服石毒瘡者至二升半發時便服外臺秘要火煮丹毒從兩脚起如火燒五加根葉燒灰五兩取

枸杞地骨皮

本經上品名枸杞地骨皮錄作枸杞地骨皮詩甘國經天精抱地骨本經地骨地仙却老羊乳別錄仙人杖別錄西王

母杖時珍曰枸杞二樹名此物棘如枸之刺莖如杞之條故兼名之通書言十載枸杞其形如大故得集解別錄曰枸杞生常山平澤有

木名未審然否爾曰仙人杖有三種一是枸杞一是菜類葉似苦甘一是枯死竹竿之黑者也是



之春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼為甜菜其莖略高三五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅實形微大如棗核其根名地黃詩小雅云葍於苞杞陸機詩疏云一名苦杞春生作葉微苦其莖似葍其子狀熟正赤莖葉及子服之輕身益氣今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類其實形長而枝無刺者真枸杞也圖而有刺者枸棘也不堪入藥馬志注波疏除云波疏有刺枸杞無刺以此為別波疏亦有巨骨之名如枸杞之名地黃當亦相類用之宜辨或云波疏以高大者為別是不然也今枸杞極有高大者入藥尤神皇宗與曰枸杞樹徒勞分別凡杞未有無刺者雖大至於成架尚亦有棘但此物小則刺多大則刺少正如酸棗與棘其實一物也時珍曰古者枸杞地黃取常山者為上其他邱陵阪岸者皆可用後世惟取陝西者良而又以甘州者為極品今陝之蘭州靈州九原以西枸杞並是大樹其葉厚根粗河西及甘州者其子圓如櫻桃蒸乾緊小以核乾亦紅潤甘美味如葡萄可作果食異於他處者尤存中蓋誤亦言陝西極邊生者高大餘大可作柱葉長數寸無刺根皮如厚朴則入藥大抵以河西者為上也種樹書言收子及掘地種於肥壤中得苗生剪為蔬食

**氣味枸杞苦寒無毒** 別錄曰根大寒子微寒無毒冬采根春夏采葉秋采實皆曰枸杞甘平子寒同宗藥曰枸杞當用根皮地甚佳 骨當用根皮子當用紅實其皮寒根大寒子微寒今人多用其子為補腎藥是未嘗究竟經當量其氣實

冷熱用之時珍曰今攷本經止云枸杞不指是根莖葉子別錄乃增根大寒子微寒字似以枸杞為莖而甄氏藥性論乃云枸杞甘平子葉皆同似以枸杞為根寇氏衍義又以枸杞為梗皮皆是臆說按陶弘景言枸杞報實為服食家家用西河女子服枸杞法根莖葉皆實其採用則本經所列氣主治蓋通根莖花實而言初無分別也後世以枸杞子為滋補藥地黃皮為退熱藥始岐而二之竊謂枸杞苗葉味甘而氣涼根味甘淡氣寒子味甘氣平氣味既殊則功用當別此後人察前人未到之處者也

**主治枸杞主五內**

**和氣熱中消渴周痺風濕久服堅筋骨輕身不老耐寒暑** 本經下胸膈氣客熱頭痛補肉傷大勞強吸強陰利大小腸 別錄補精氣諸不足易顏色變白明目安神令人長壽 時珍曰此乃通指枸杞根苗花實並 雖發明用之功也其單用之功今列於左

**苗氣味苦寒** 權曰甘平 時珍曰 主治除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫 和牛肉作羹食除風明目作

飲代茶止渴消熱煩益陽事解毒與乳酪相惡汁注目中風障赤膜痛 甄 權 去上焦心肺客熱 時

**地骨皮修治** 甄曰凡使根掘得以來流水浸刷去 氣味苦寒 別錄曰大寒權曰甘平時珍曰甘寒寒白苦平寒 主治細劉拌



者執各之去腎家風濕氣腎去膏熱湯腎解骨蒸肌熱消渴風濕痺堅筋骨涼血元治在表無定之風和傳尸有汗之膏去濕腎火

降肺中伏火去胞中火退熱補正氣好治上膈吐血煎湯嗽口止齒血治骨槽風治金瘡神驗去下焦肝腎虛熱時珍

枸杞子時珍曰凡用揀淨枝梗取鮮明氣味苦寒性平主治堅筋骨耐老除風去虛勞補精氣孟心病喘乾心痛渴而引

飲賢病消好滋腎潤肺椰油燈明目時珍發明引景曰枸杞葉作羹小苦俗諺云家十里勿食雞摩枸杞此言二物補益精氣強

之輕身益氣淮南枕中記載西河女子服枸杞法正月上寅采根二月上卯治服之三月上辰采根四月上巳治服之五月上旬采其葉

六月上未治服之七月上申采花八月上酉治服之九月上戌采子十月上亥治服之十一月上子采根十二月上丑治服之又有花實

根莖葉作煎或單擇子汁煎服之者其功並同世傳蓬萊縣南邱村多枸杞高者一二丈其根盤結甚固其樹人多壽考亦飲食其水

土之氣使然又潤州開元寺大井旁生枸杞歲久土人為枸杞井云飲其水甚益人也數曰其根似物形狀者為上時珍曰按劉禹錫

枸杞井詩云僧房藥樹依寒井井有清泉藥有靈翠葉生籠石甃殷紅子熟照銅鉚枝繁本是仙人杖根老能成編大形上品功能甘露

味還知一勺可延齡又續山傳云朱鷲子見義側二花天逐入於枸杞叢下掘之得根形如二大豕而食之勿覺身輕固密浩然壽日鈔

云宋徽宗時順州築城得枸杞於土中其形如葵狀馳獻闕下乃仙家所謂十歲枸杞其形如犬者據前數說則枸杞之滋益不獨子而

根亦不止於退熱而已但根苗子之氣味稍殊而主治亦未必無別蓋其苗乃天精苦甘而涼上焦心肺客熱者宜之根乃地骨甘淡而

寒下焦肝腎虛熱者宜之此皆三焦氣分之藥所謂執滯於內瀉以甘寒也至於子則甘平而潤性滋而補不能退熱止能補腎潤肺生

精益氣此乃平補之藥所謂精不足者補之以味也分而用之則各有所主兼而用之則一舉兩得世人但知用黃芩黃連苦寒以治上

焦之火葉葉知母若寒以治下焦陰火謂之補陰降火久服致傷元氣而不知枸杞地骨甘寒平補使精氣充而邪火自退之妙惜哉子

嘗以青蒿佐地骨退熱屢有殊功人所未喻者兵部尚書劉松石諱天和麻城人所集保壽堂方載地仙丹云昔有異人赤脚張傳此方

於倚氏縣一老人服之壽百餘行是如飛髮白及黑齒落更生陽事強健此藥性平常服能除邪熱明目輕身春采枸杞葉名天精草夏

采花名長生草秋采子名枸杞子冬采根名地骨皮並陰乾用無灰酒浸一夜晒乾四十九晝夜取月華氣時乾為末煉蜜丸如彈

子大每旦晚各用一丸細嚼以隔夜百沸湯下附方舊子新治虛勞遺虛熱輕身益氣令一切癰疽水不發用枸杞三十斤春夏

此藥采無刺味甜者其有利者服之無益也附方十九用莖葉秋冬用根實以水一石煮取五斗澄清去



孝再煎取二斗入鍋煎如餛飩之每早而服一合 千金方 金匱要略 拘杞子逐日摘紅熟者不拘多少以無灰酒浸之蠟紙封固勿令洩氣兩月足取入沙盆中焙乾瀝取汁同浸酒入銀鍋內慢火熬之不佳手攪與粘住不勻候成膏如餛飩子煎蜜收膏早溫酒服

二大匙夜臥再服百日身輕氣壯  
精年不輟可以羽化也 經驗方  
枸杞酒 外臺私要云補虛去勞  
熟長肌肉益顏色肥健人肝  
腎氣下淚用生枸杞子五升搗  
破爛如泥年不輟可以羽化也  
經驗方

杞子二十升十月壬癸日而東來之以好酒二升甕瓶內浸三七日乃添生地黄汁三升隨之  
 密封至立春前三日開瓶每空心服一盞至立春後髮髮知黑勿食葷菜等物  
 四神丸  
 治腎經虛損眼目昏花或雲翳遮睛  
 甘州枸杞子一升好酒浸透分作四

分四兩用酒微一兩炒四兩用小茴香一兩炒四兩用麻一兩炒四兩用脂麻一兩炒四兩用川楝肉一兩炒揀出枸杞加熟地黃白小水茯苓各二兩為末煉蜜丸日服  
瑞竹堂方

肝虛下淚 拾肥子二升續食湯浸一斗酒中密封三七日飲之 龍木論

目赤生翳

枸杞子計十日服 五加皮酒下 三服久則童顏 聖藥 注夏虛病 封三代茶飲功 攝生方 地骨酒 補虛延年耐老

枸杞根生地黃甘菊各一斤搗碎以水一石煮取汁五斗炊糯米  
五斗細麴拌勻入甕如常封釀成待熟澄清日飲三盃 聖惠總錄  
定勞客氣 長托根生地黃 湯藥服有 骨蒸煩熱 及一切虛勞煩熱大  
病後煩熱并用地仙 千金方

散地骨皮二兩防風一兩甘草半兩每  
用五錢生薑五片以水煎服 濟生方  
熱勞口瘡 地骨皮二兩柴胡一兩白朮每服  
二錢麥門冬湯下 聖濟總錄  
虛勞瘵 胃熱煩欬或兼用枳根白皮切五升  
麥門冬三升小麥二升煮至麥熟去滓

每服一升口重  
腎虛腰痛  
中密封鍋中煮一日飲之任意  
千金方  
吐血不止  
日日飲之  
聖濟總錄  
小便赤  
新地骨皮洗淨搗白  
然汁無汁則以水煎

汁每服一盞入酒少許  
食前溫服 隨便方  
常下脈數 拾把根一斤生地黃五斤酒一  
手煮五升日日服之 千金方 天行赤目  
腫地膚皮三斤水三斗煮三升去滓入鹽一  
兩取二升頻頻洗點 龍上謂道人天竺經  
犀豕痛

出亦可煎水飲 肘后方

**口舌唇爛** 地骨皮易白膠按於小腸五焦口糜主名唇爛心火燔肌

**小兒耳聾** 生於耳後腎居地也骨皮一味煎湯洗之仍以香

氣燿疔瘡 多年不愈者應斂散又名托裏散治疔瘡皮肉年老未每用此藥入倉內預用自來生肉更以米飲服二錢一日三服 外科精義 男子下疳 治以藥水洗之後搽地骨皮

[illegible]

用五錢生薑五片以水煎服 濟生方 戒勞女婦 二錢麥門冬湯下 聖濟總錄 戒勞女婦 麥門冬三升小麥二升煮至麥熟去滓  
每服一升口忌 各宜要 枸杞根杜仲華解各一斤好酒三斗煮之 五十二 枸杞根子皮為散水煎 更廿二 新地骨皮洗淨搗自

即飲千金方昇麻屑中鑿封鍋中煮一日飲之任意千金方吐衄不止日日飲之聖濟總錄小便不通其汁無汁則以水煎

食前溫服 簡便方 二月事 手煮五升日日服之 千金方 天行赤白痢 取二升填瓶燒熟 龍上謝道人天竺經 履身瘡  
 根白皮愈醋漱之蟲即自落 地膚皮易台膀胱移熱於小腸玉為口屎主名瘡心胃壅熱 已上手生於耳後唇唇也地骨皮

出亦可煎水飲  
肘后方 呂氏方 水穀不下用紫胡地骨皮各三錢水煎服之 東垣關聖秘藏 一洗而湯洗之仍以香油  
周未除之 高文 凡患此者多年不愈者應散人名托裏散用地骨皮八月者為末每用紙糊 易下 手先以藥水洗之後按地骨皮

卷之五  
或生於枸杞根底  
春三月上建日采華名天精夏三月上建日采枝名枸杞秋三月上建日采子名却老冬三月上建日采實名地黃

女入臨水頭洗  
永鎮方一三利  
進泉源名地骨  
桑託為求如不  
得依去來二尋  
一蓮亦可謂難  
始一序竟煉牛  
黃一梧子大

氣燐府廩

多年不愈老應散人托重書序地常皮欠月老在才每庫作也  
入倉內頗用自欲主句更以米飲服二錢一日三服 男子下疳  
外科精義 先生机止痛 衛生寶鑑

永領方 **十三種** 春三月上建日禾葉名天精夏三月上建日禾拔名枸杞秋三月上建日禾子名却老冬三月上建日禾根名地黃桑葉名桑如不得衣去桑旦得一穗亦可用辨別一澤草葉半黃一梧子大

卷之四  
 四  
 五  
 六  
 七  
 八  
 九  
 十  
 十一  
 十二  
 十三  
 十四  
 十五  
 十六  
 十七  
 十八  
 十九  
 二十  
 二十一  
 二十二  
 二十三  
 二十四  
 二十五  
 二十六  
 二十七  
 二十八  
 二十九  
 三十  
 三十一  
 三十二  
 三十三  
 三十四  
 三十五  
 三十六  
 三十七  
 三十八  
 三十九  
 四十  
 四十一  
 四十二  
 四十三  
 四十四  
 四十五  
 四十六  
 四十七  
 四十八  
 四十九  
 五十  
 五十一  
 五十二  
 五十三  
 五十四  
 五十五  
 五十六  
 五十七  
 五十八  
 五十九  
 六十  
 六十一  
 六十二  
 六十三  
 六十四  
 六十五  
 六十六  
 六十七  
 六十八  
 六十九  
 七十  
 七十一  
 七十二  
 七十三  
 七十四  
 七十五  
 七十六  
 七十七  
 七十八  
 七十九  
 八十  
 八十一  
 八十二  
 八十三  
 八十四  
 八十五  
 八十六  
 八十七  
 八十八  
 八十九  
 九十  
 九十一  
 九十二  
 九十三  
 九十四  
 九十五  
 九十六  
 九十七  
 九十八  
 九十九  
 一百



及釣針三七枚赤小豆七粒為末先於鹽上鋪亂髮一雞子大乃鋪牛黃等末掩作團以漿東定  
雙斗中炒令弗定刮搗為末以一方寸七合前拘杞末二七空心酒服二錢半日再服 千金方 癰疽惡瘡

癰疽惡瘡 膿血不止地骨皮不拘多 洗淨刮去粗皮取細白 二升家人懼欲止之病者曰疽似少快更甚之用五升許血漸淡乃上以細藥貼之次日結痂愈 唐慎微本草 癰疽由汗 着手足有背

用拘杞根發根葉煎汁 疔瘡 疔瘡作瘡地骨皮同紅花研細 火赫毒瘡 此患急防毒氣入心腹拘杞 目潰有翳 拘杞葉車前葉二 如結隨意服之 十金方 疔瘡 疔瘡作瘡地骨皮同紅花研細 火赫毒瘡 此患急防毒氣入心腹拘杞 目潰有翳 拘杞葉車前葉二

如結隨意服之 十金方 疔瘡 疔瘡作瘡地骨皮同紅花研細 火赫毒瘡 此患急防毒氣入心腹拘杞 目潰有翳 拘杞葉車前葉二 過三五度 十便良方 疔瘡 疔瘡作瘡地骨皮同紅花研細 火赫毒瘡 此患急防毒氣入心腹拘杞 目潰有翳 拘杞葉車前葉二

病不生 洞 天保生錄 疔瘡 疔瘡作瘡地骨皮同紅花研細 火赫毒瘡 此患急防毒氣入心腹拘杞 目潰有翳 拘杞葉車前葉二

搜疏 本經 別錄 搜疏生熊耳川谷及田野故坵墟地四月采當之曰搜疏一名楊植一名杜刺一名空底皮白中主 下品 搜疏一名楊植一名杜刺一名空底皮白中主

高大許白皮其子八九月熟赤色似拘杞必兩兩相對味苦與空疏不同空疏即楊植其子為英不似搜疏志曰搜疏拘杞則相似 搜疏有刺拘杞無刺以此為別頭曰搜疏亦有巨骨之名如拘杞之名地骨當亦相類方書鮮用宜細辨之機曰按李當之但言搜疏子

似拘杞不曾言樹相似焉志曰其子相似遠謂樹亦相似以有刺無刺為別蘇頌又因巨骨地骨之名疑其相類殊不知拘杞未嘗無刺 但小則枝多大則刺耳耳本草中異物同名甚多况一骨字之同耶以此為言尤見穿鑿時珍曰汪機所斷似矣而自亦不能的指為可

物氣味辛寒無毒 別錄曰苦微寒之 才曰為發為之使 主治度虛中熱除邪氣清瀉利水道 除胃中熱下氣可作湯 時珍曰按孫真人千金

丸中 用之 楊植一名空疏所在 楊植一名空疏所在

楊植 唐本 集解 楊植一名空疏所在 楊植一名空疏所在

葉氣味苦寒有毒主治瘰癧瘡水煎汁洗之立瘥 唐本



木耳

石南

本經  
下品  
米  
名風  
種

卷之六

明珍居士於石門山之處故名石軒柱陽。在屋簷外架設石几石椅。名  
曰石門集。工出茶治。頗風今人無所謂。樂茶者。豈止此物耶。  
集。四月。米。葉。八月。米。實。陰。乾。

集角 四月采葉八月采實陰乾

弘景曰今東閩皆有之葉如枇杷葉方用亦極忌曰葉似諸葛冬不凋閩中老葉細如好江山以華老葉長大如枇杷葉細氣味雖不同用保昇曰終南斜谷有石處甚能令市人以石韋為之誤矣頌曰今南北皆有之生於石上株極有高大者工胡問出者葉如枇杷上有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實開闕出者葉似葶草青黃色皆有紫點而多則併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂實南北人多移植亭院間陰翳可愛不凋曰氣入藥以闕中葉細者為良魏王花木志云南方石南樹野生二月開花連着實實如燕覆子八月熟民采取核和魚羹尤美今無用者宗奭曰石南葉似枇杷葉之小者而實無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞也既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一包約彈許大成一穗一花六葉一葉有七八穗淡白綠色葉末微淡赤色花既開慈滿花但見葉不見花花綠羅去年綠葉盡脫落漸生新葉京洛河北河東山東頗少故人多用胡南北江西二浙甚多故人多用

葉氣味辛

苦更有毒  
之才曰五加皮  
為惡使小煎

五、養腎氣、內傷陰、衰利筋骨皮毛。

療脚弱五臟邪氣除熱女子不可久服令思男錄能添腎

氣治軟脚煩悶疫癘逐諸風

酒飲治頭風

恭曰石南葉為瘡風邪丸散之要今醫家不復用其實李衛曰野能養腎亦今

藥性論有令陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強督榮之人藉此放恣以致痿弱歸咎於藥良可慨也毛文  
錫茶譜云湘人四月采楊桐草搗汁浸米蒸作飯食必采石南芽為茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也附方  
黃狻狶黃犬雄黃等分並小兒通睛小兒誤跌或打著頭腦受驚肝系受風致腫人不正觀東則見西觀西則見東宜石南散吹鼻通  
為散日再傳之肘后方小兒通睛頂石南一兩藜蘆三分瓜丁五七個為末每次少許入鼻一日三度內服牛黃平肝藥普濟方牙  
石南

石發重煩熱石南為末新汲水服一錢聖惠方

實

一名  
鬼目  
主治 蠱毒 破積 逐風 痺  
經

卷之四  
 四  
 五  
 六  
 七  
 八  
 九  
 十  
 十一  
 十二  
 十三  
 十四  
 十五  
 十六  
 十七  
 十八  
 十九  
 二十  
 二十一  
 二十二  
 二十三  
 二十四  
 二十五  
 二十六  
 二十七  
 二十八  
 二十九  
 三十  
 三十一  
 三十二  
 三十三  
 三十四  
 三十五  
 三十六  
 三十七  
 三十八  
 三十九  
 四十  
 四十一  
 四十二  
 四十三  
 四十四  
 四十五  
 四十六  
 四十七  
 四十八  
 四十九  
 五十  
 五十一  
 五十二  
 五十三  
 五十四  
 五十五  
 五十六  
 五十七  
 五十八  
 五十九  
 六十  
 六十一  
 六十二  
 六十三  
 六十四  
 六十五  
 六十六  
 六十七  
 六十八  
 六十九  
 七十  
 七十一  
 七十二  
 七十三  
 七十四  
 七十五  
 七十六  
 七十七  
 七十八  
 七十九  
 八十  
 八十一  
 八十二  
 八十三  
 八十四  
 八十五  
 八十六  
 八十七  
 八十八  
 八十九  
 九十  
 九十一  
 九十二  
 九十三  
 九十四  
 九十五  
 九十六  
 九十七  
 九十八  
 九十九  
 一百



牡荊

別錄上品校正

傳入別錄有釋名量荊

小荊

本經曰量荊是牡荊不應有子小荊應是牡荊牡荊子大於蔓荊子而反呼小荊以故又謂之楚從林從正正即疎字也楚楚之義取此荆楚之地因多產此而名也

蔓荊子大牡荊子小故呼小荊時珍曰古者荆杖以荆故字從荆其生成叢而疎矣

景曰論量荊即應是今作樺之荊其子殊細正如小麻子色青黃荊刺乃出北方始如豆大正圓黑仙術多用荊刺今人都無識者李當之藥錄言蔓荊一名楊楸一名牡荊理白中虛高樞即生按今搜疏主療與荊刺都不同形類乖異而仙方用荊云能通神見鬼非惟

其實枝葉正好又云荊樹必枝葉相對者是牡荊不對者即非牡荊也並草詩實更煩博訪恭曰荊刺即作樺者所在皆有之實細黃色莖勁作樹生漢書郊祀志以牡荊莖為繩子則明知非蔓荊也有青赤二種以青者為佳今人相承多以牡荊為蔓荊此極誤也

曰牡荊今蜀州眉州及近汴京亦有之俗名黃荆是也枝莖堅勁作科不蔓如蔓荊更疎瘦花紅作神實而黃如麻子大或云即小荊也按陶隱居登真隱訣云刺木之葉化通神見鬼精注云荊有三種別木即今作樺杖者葉香亦有花子不藥方術則用牡荊其子入藥

北人無識其木者天監三年天子將合神仙飲奉勅論牡荊曰荊花白多子子粗者應是疎生不過三兩莖多不能圓或偏或果或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多采牡荊汁冷而甘餘荊被燒則煙火氣苦牡荊葉所實燭火不入其中主治心風第一於時遠近尋覓遂

不值也徐昇曰陶氏不惟不別蔓荊亦不識牡荊蔓荊生牡荊樹生理自明矣時珍曰牡荊處處山野多有樺采為新年久不壞者其樹大如盤也其木心方其枝對生一枝五葉或七葉葉於榆葉長而尖有鋸齒五月抽開開花成穗紅紫色其子大如胡安子而有白膜

皮裏之絲頗曰葉似寬版者誤矣有青赤二種青者為荊赤者為樺嫩條皆可用為筥箇古者貧婦以荊為釵即此二木也按梁淵廣川記云荊有三種金荊可作枕紫荊可作床白荊可作履與他處牡荊蔓荊全異其荊指內自會節不相當者月臺時刻之與病人身

齊等置床下病雖危亦無害也杜實拾遺錄云南方林多諸地在海中山中多金荊大者十圍蠶而屈蠟蠟文如美錦色如黃金工人用之貴如沉檀此皆荊之別類也春秋運斗樞云玉衡星散為荊

實氣味

苦溫無毒

時珍曰辛溫之才曰

主治除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣

得柏實青補木療風

才炒焦為末飲服治心痛及

婦人白帶

用半升炒熟入酒一盞煎一沸熱服治小腸疝氣其效浸酒飲治耳聾

時珍方

一濕灰白濁

牡荊子炒為末每酒服二錢

葉氣味苦寒無毒主治久病霍亂轉筋血淋下部瘡濕腳腫脚上脚氣腫滿



人買葉中須臾當汗出矣時常旋吃飯稍倦即上便以俟蓋避風乃進蔥豉酒及豆酒亦可以處為度時珍曰藥法難妙止宜施之野  
人李仲南永類方云台脚氣諸病用荆莖於壇中燒煙重滿穴及痛處使汗出則愈此法貴賤皆可作者又次望舒試驗方治毒蛇望  
板歸整傷滿身洪腫發泡用黃荆莖搗汁塗泡上瘡盒咬破即消此法乃出於附方舊一  
葛洪肘后方治諸蛇以荆莖心爛處感毒於腫上者也物類相感志云荆莖忌薑  
服二合  
千金方

**根氣味甘苦平無毒**

時珍曰

**王治水者服治心風頭風肢體諸風解發**

別錄時珍曰

王治水者服治心風頭風肢體諸風解發  
風疾之病宜之其解肌發汗之功世無知者按王氏寄

方云一人病風數年予以七葉黃荆根皮五加  
根皮接骨草等分煎湯日服遂愈蓋得此意也

**荆莖**

別錄有名未用云八月十月采陰  
乾藏器曰即今荆枝也煮汁堪藥

**去湯補治**

**治均於發熱瘡瘡救**

同別

**芥葉擦煎水漱風牙痛**

時珍方

**青膏內障**

取黃荆嫩頭九蒸九曝半斤用烏雞一隻以米飼五日安第板上飼以大麻子二三日收糞乾  
入瓶內熬黃和荆頭為末煉蜜丸梧子大每瓶十五丸至二十丸陳米飲下日二  
聖壽絕錄

**荆瀝**

時珍曰

取法用新米筲截尺五長架於兩磚上中間燒火炙之兩頭以器承取熱服或入於  
藥中又法截三四十長束入瓶中仍以一瓶合佳國外以糠火烘燒其汁瀝入下瓶中亦妙

**氣味甘平無毒主治飲之**

**心悶煩頭風旋暈目眩**

**頭邊透飲吐**

**失音小兒心熱驚癇**

**消渴除痰吐令人不睡**

藏器

**除風熱開經絡**

**度滯行血氣解熱利**

**發明**

時珍曰荆瀝氣平味甘化痰去風為妙藥故孫思邈千金翼云凡患風人多熱常宜以竹瀝制而薑汁合五合和勻熱服以瘧為度  
陶宏景亦云壯荆汁治心風為第一延年秘錄云熱多用竹瀝寒多用荆瀝厚曰二汁同功並以薑汁助送則不凝滯但氣虛不

能食者用竹瀝每升方  
實能食者用荆瀝每升方

**中風口喎**

升

**頭風頭痛**

升

**喉癰瘡腫**

升

**瘰癧瘡**

升

**目赤痛**

升

**目赤痛**

升

**目赤痛**

升

**目赤痛**

方

**心驚悸**

升

**赤白下痢**

升

**氣喘喘**

升

**氣喘喘**

升

**氣喘喘**

升

**氣喘喘**

升

**氣喘喘**

升

**氣喘喘**

升

**氣喘喘**



蔓荊

本經蔓荊黃  
上品蔓荊黃  
蔓荊黃名

集解

蔓荊生小濱苗則蔓荊長大餘春周舊枝而生小葉五月葉成似杏葉六月有花紅白色黃蕊九  
有之大如豌豆蒂有輕軟小蓋子六七八月采之頃曰近汴京及秦隴明越州多有之苗甚高四五尺對節生枝葉類小棟至歲末有花  
作穗淡紅色葉黃白色花下有青莖至秋結子舊說蔓荊生而今所有並非蔓也宗奭曰諸家所解蔓荊荊紛亂不一經既言蔓荊明是  
蔓荊即非高木也既言荊則自木上生又  
何疑焉

蔓荊曰其枝小弱如蔓故名蔓荊  
蔓荊曰其枝小弱如蔓故名蔓荊

實脩治

蔓荊凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一伏時煎之  
從已至末熟乾用時珍曰尋常只去膜打碎用之

氣味苦微寒無毒

別錄曰辛平溫元素曰味辛溫氣清陽中之陰入太  
陽經胃虛人不可服恐生痰疾之才曰惡烏頭石膏

治筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去蟲久服輕身耐老小荊實亦等

風頭痛腦鳴淚出益氣令光澤脂緻別錄  
蔓荊實亦等

長乾葉利關節治痢疾赤白

大

太陽頭痛頭沈昏悶除昏散風邪涼諸經血止目睛內痛

元

搜肝風  
蔓荊子一升為末絹袋浸一斗酒  
其功與蔓荊同故曰亦

等也時珍曰蔓荊氣清味辛體輕而滑  
上行而散故所主者皆頭面風虛之證

附方

新

二令髮長

蔓荊子熊脂等分醋  
調塗之

聖惠方

頭風作痛

蔓荊子一升為末絹袋浸一斗酒  
中七日溫飲日三次

千金方

乳麝初起

子炒為末酒服方寸匕  
漁傳之 危氏得效方

藥荊

唐本

釋名

藥荊

圖

然曰藥荊葉葉都似石南幹亦反卷經冬不凋葉上有細黑點者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荊  
草

分州所上者枝莖白葉小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不凋六月開花有紫白二種子似太林四月采苗葉八月采子宗奭曰藥荊  
即荊也子青色如美更不合更立此條蘇恭又稱石荊當之轉見藥荊時珍曰按許慎說文云藥似木蘭木蘭葉似桂與蘇所說葉  
似石南者相近蘇頌所圖若即今荊與唐本草者不合藥荊是蘇恭收  
入本草不應自悞後人不識遂以荊充之冠氏亦即指為荊耳

子氣味苦溫有小毒

權曰甘草微熱無毒  
決明為之使惡石膏

主治天風頭重手足諸風癱瘓狂癲濕痺寒冷痠痛

唐

四肢不遂通血脉明目藉地



合柏潤髮塗面瘡疥

石荆 拾遺錄云石荆似荆而小生水旁廣濟方一 主治燒艾淋汁治頭生髮令長

紫荆 宋開寶拾遺錄云紫荆皮名肉紅 內消 時珍曰其本似黃荆而色紫故名其皮色紅而消腫故瘍科呼為肉紅又曰內消與何首烏同名 集解 項曰紫荆處處有之人多採於庭院間木似黃荆紫

小無極花深紫可愛藏器曰即田氏之荆也至秋子熟正紫圓如小珠名紫珠江東林澤間人多采實以無常處生於木身之上或附根上枝下直出花罷葉出光緊微圓國多植之時珍曰高樹柔條其花甚繁歲二三其皮入藥以

川中厚而紫色味苦如胆者為勝

木并皮氣味草無毒 藏器曰苦寒天明日皮梗及花氣味功用並同 主治破宿血下五淋濃煮汁服 開通小腸 解諸毒物癰疽瘰癧痔瘡下

瘰癧蛇蠍狂犬毒並煮汁服亦以汁洗瘡腫除血長膚 藏器曰治血行氣消腫解毒治婦人血氣疼痛經水凝滯 時珍曰紫荆氣

降火手足厥陰血分寒勝熱苦走骨紫入營故能活血消腫利小便而解毒楊清叟仙傳方有冲和膏以紫荆為君蓋得此意也其方治一切癰疽發背流注諸腫毒冷熱不明者紫荆皮炒三兩獨活去節炒三兩赤芍藥炒二兩生白朮一兩木蠟炒一兩為末用葱湯調熱

敷血得熱則行寒能散氣瘡不甚熱者酒調之痛甚者筋不伸者加乳香大抵癰疽流注皆氣血凝滯所成遇溫則散遇涼則凝此方溫平紫荆皮乃木之精破血消腫獨活乃土之精止風動血引振骨中毒去痺濕氣芍藥乃火之精生血止痛木蠟乃水之精消腫散血同

獨活能破石腫堅硬白芷乃金之精去風生肌止痛蓋血生則不死血動則流通肌生則不爛痛止則不厥風去則血自散氣破則硬可消毒自除五者文治病安有不愈者乎 張實之曰白附新婦人血氣紫荆皮為末

大每酒化服一烏膝膠丸 紫荆皮三錢老酒煎服日二次 直指方 傷眼青腫紫荆皮小便浸七日晒研用生地黃獐犬咬傷紫荆皮末和糖調塗留口退腫 丸 熊氏補遺 紫荆皮三錢老酒煎服日二次 直指方 傷眼青腫紫荆皮小便浸七日晒研用生地黃獐犬咬傷紫荆皮末和糖調塗留口退腫

外鼻中瘡瘻 紫荆花陰乾為末貼之 發背初生 一切癰疽皆治軍用紫荆皮為末酒調搗住自然最 癰疽未成 調服外用紫荆皮木蠟赤巧







葉深綠微瀟如桑其有紅黃白三色紅者尤貴呼爲朱槿然草木狀云朱槿一名赤槿一名日及出南涼郡此葉皆如桑其葉光而厚木高四五尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵重數朵澤有莖一條長如花葉上綴金屬日光所耀疑若焰生一叢之上日開數百朵朝開暮落自五月始至中冬乃歇槿樹即沽

葉及化氣味甘平無毒主治癰疽腫取葉或花同白朮葉生葉白蜜研膏敷之即散

木芙蓉

釋名地芙蓉。木蓮。華木。牝木。音拒霜。時珍曰：此花豔如荷花，故有芙蓉、木蓮之名。八九月始開，故名。俗呼爲牝皮樹，相賦謂之華木。注云皮可爲索也。蘇東

葉并花氣味微辛平無毒主清肺涼血散熱解毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡消腫排膿瘡

時珍曰芙蓉花卉氣  
早而不寒不熱味微辛

而性滑涎粘其治癰腫之功殊有神效近時瘍醫以其名為清涼膏清靈散輒散皆此物也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以蜜調塗於腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒出已穿者即膿出易

**附方新**

**久效癰弱** 九大拒霜葉為末以魚肝鯁食屢效 危氏得效方

**赤眼腫痛** 芙蓉葉末水和貼太陽穴名清涼膏 鴻飛集

**經血不止** 拒霜花

等分為末每用米飲下二錢  
婦人良方  
偏墜作痛  
芙蓉葉藥各三錢為末以木鼈子仁一個磨醋調塗陰囊其痛自止  
簡便方  
杜癰腫痛  
芙蓉花葉研末入皂角末少許雞子清調塗之  
方廣附餘  
癰疽腫毒  
重陽前取芙蓉葉研

末端午前取蒼耳燒存性研末等分蜜水調  
塗四圍其毒自不走散名鐵井欄 簡便方  
**疔瘡惡腫** 九月九日采芙蓉葉陰乾為末每以井水調  
貼次日用蛭蚰螺一個搗塗之 普濟方  
**頭上頑瘡** 芙蓉根皮為末香油調傳  
先以松毛柳枝煎湯洗之

傳滋膏 湯火灼瘡 油調芙蓉末以敷之 奇效方 灸瘡不愈 芙蓉花研末敷之 奇效方 一切瘡腫 芙蓉葉蘸爛花葉同煎水頻熏洗之 多能驅事

學集成



山茶

綱目

時珍曰其葉類茗又

集解

時珍曰山茶產南方樹生高者丈許枝幹文加葉頗似茶葉而學說有從中間頭大面銳者欲要

可作飲故得茶名 山茶花如杜鵑花宮粉茶串珠茶皆粉紅色又有一捻紅千葉紅千葉白等名不可勝數葉各小異或云亦有黃色者虞衡志廣中有

茶晒

作飲

花氣味

缺

主治吐血衄血腸風下血並用紅者為末童瀉薑汁及酒調服可代鬱金湯火傷灼研末麻油調塗

時珍

子

主治婦人髮腫研末搽之

時珍

蠟梅

綱目

釋名黃梅花

時珍曰此物本非梅類因其與梅同

集解

時珍曰蠟梅小樹叢枝葉種凡三種以子種出不經接者臘月開小花

黃如紫檀者名檀香梅最佳結實如垂鈴大

花

無味辛溫無毒主治解暑生津

時珍

伏牛花

宋開

秋正

併入圖

釋名隔虎刺花

集解

時珍曰伏牛花生蜀地所在皆有今惟益州蜀地有之冬生川澤中葉青細促黃經葉

凌冬不凋彼人無時

花

氣味苦平無毒主治久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作湯治風眩頭痛五痔下血

開

時珍曰伏牛花治風濕有名而用者類

一切頭風發作有時甚則大痛熱秘用伏牛花山茵陳秦寄生白牽牛川

芩藎白僵蟲地精各二錢

剉碎分搗四錢為末每服二錢水煎一服連服服



本草綱目 卷三十六

根葉枝者一切腫痛瘰癧細剉焙研每服一錢七用溫酒調下

密蒙花

宋開懷微曰自生校正部移入木部

名錦花

地多調時珍曰其花繁集解曰密蒙花蜀中州郡皆有之樹高丈餘葉似冬青葉而厚

實曰利州甚多葉冬不凋亦不似冬青柔而不光

花脩治

數曰凡使擇淨酒浸一宿漉出候乾拌蜜令潤蒸之從卯至酉日乾再拌蒸如此三度日乾用每一兩用酒八兩蜜半兩

氣味甘平微寒無毒主治青盲膚腎赤腫多眵淚消目中赤

脉小兒疳疔疔氣攻眼羞明怕日

入肝經氣血分潤肝躁

附方

目障翳

木綿

綱目

古時珍曰木綿有二種似木者名古貝似草者名古終或作

集解

時珍曰木綿有草木二種交廣木綿樹大如抱其枝偃棚其葉大如胡桃葉入秋開花紅如山

茶花黃蓮花片極厚其房甚短側相比結實大如拳實中有白綿綿中有子今人謂之斑枝花誤為藥枝花李延壽南史所謂林邑諸國出古貝花中如驚鹿地其能紡為布張勃異錄所謂文州永昌木綿樹高過屋有十餘年不換者實大如杯花中綿軟白可為繩絮及毛布者皆指偃木之木綿也江華濱北所種木綿四月下種五月如蔓高者四五尺實有三二如根實八尺開花黃色如金花而小亦有紅紫者結實大如桃中有白綿綿中有子大如梧子亦有繁綿者八月採其謂之綿花李延壽南史所謂高昌國有草實如酒中綵為細繭名曰白疊取以為帛甚軟白沈懷遠南越志所謂桂州出古終結實如瓠瓠如珠瓠治出其核紡如絲綿染為班布者皆指偃草之木綿也此種由南番宋末始入江南今則偏及江北與中州矣不歸而綿不麻而布利被天下其益大哉又南越志言南記諸蠻不養蠶惟收安羅木子中白絮級為絲織為幅名安羅龍陵祝穆方輿志言平綿出安羅樹大者高三五大結子有綿初綿織為白袍地羅綿此亦班枝花之類各方得乎不同耳

白綿及布

氣味甘溫無毒主治丹金瘡燒灰用

子油

用兩部合

氣味辛熱微毒主治惡瘡疥癬爛瘡

時珍



柞木

李時珍曰此木堅而可為整柄故俗名整子木方書

釋名整子木

時珍曰此木堅而可為整柄故俗名整子木方書

集解曰柞木生南方細葉今之作梳者是也時珍曰此木

處處山中有之高者大餘葉小而有細齒光滑而動其木

及葉子皆有針刺經冬不凋五月間  
碎白花不結子其木心理皆白也

木皮

氣味苦平無毒

時珍曰

主治黃疸病燒末水服方寸七日

藏器

治鼠瘻難產催利驗

時珍曰

附方

鼠瘻

時珍曰此木皮五升水一斗煮

而榆乃張子仁方  
也 外室秘要

婦人難產

惟生柞木飲不拘橫生倒產胎死腹中用此屢效乃上蔡張不愚方也用大柞木一枚一尺洗淨大目草五寸並寸折以新水及三升半同入新少餅內以紙三重密封文武火煎至一升半待腰腹重痛欲坐草時溫飲

一小盞便覺下開豁如渴又飲一盞至三四盞下重便生  
更無諸苦切不可坐草太早及生邊風為也

皆敗產實

葉生治腫毒癰疽

時珍曰

附方

新柞木飲

治諸般瘡腫

餘皆用乾柞木葉乾荷葉中心蒂乾草根甘草節地榆各四兩細剉每用半兩

水二盞煎一盞早晚各一服已成者其膿血自漸乾潤未成者其毒自消散也忌一切飲食毒

物 許學士本

事 普救方

黃楊木

網集解

時珍曰黃楊生諸山野中人家多栽揀之枝葉攢簇上聳葉似初生槐芽而青厚不花不實四時不凋其性難長俗說

黃楊木

目集解

時珍曰黃楊生諸山野中人家多栽揀之枝葉攢簇上聳葉似初生槐芽而青厚不花不實四時不凋其性難長俗說

歲長一寸遇閏則退今試之但閏年不長耳其木堅膩作梳刺印最良按段成式酉陽雜俎云世重黃楊以其無火也

用水試之沈則無火凡取此木必

以陰晦夜無一星伐之則不裂

葉氣味苦無毒

主治婦人難產

入達生散中用又主暑生瘡搗爛塗之

時珍

氣味苦溫無毒

主治調中補氣治腰脚去風氣却老變白

不凋木

賣子木

唐本

釋名賣子木

集解

時珍曰賣子木出嶺南邛州山谷中其葉似柿頃日今惟川西渠州藏貢作賣子木高一丈七尺徑寸許

春生嫩枝條葉長一二寸俱青綠色枝稍淡紫色四五月間碎花百十枝團攢作大房焦紅色隨花

葉似槐葉亦有毛如棠梨四時不凋

氣味苦溫無毒

主治調中補氣治腰脚去風氣却老變白

不凋木

賣子木

唐本

釋名賣子木



便生子如椒曰在花瓣中黑而光潔每株花裁三五大朵耳五月采其枝葉用時

珍曰宋史渠州貢賈子木并子則子亦當與枝葉同功而本草缺載無從攷訪

木修治

數曰凡采得粗搗每一兩用酥五錢同炒乾入藥

氣味甘微溫平無毒主治折傷肉內溜續絕補骨髓止痛安胎

唐本

木天蓼

唐本

校正併入拾遺名釋名時珍曰其樹高而味平如蓼故

集解曰木天蓼所在皆有生山谷中今安州中州作藤葉似拓

曰木蓼今時所用出山南鳳州樹高如冬青不凋以藤天蓼為注既云木蓼豈是藤生自有藤蓼耳藤蓼生江南淮南山中藤着樹

生葉如梨花而薄子如棗即蘇恭以為木天蓼者又有小天蓼生天目山四明山樹如杞子冬月不凋野獸食之是有三天蓼俱能逐風

而小者為勝頃曰木天蓼今出信陽木高二三丈三月四月開花似柘花五月采子子作毬形似葇麻子可藏作果食蘇恭所說自是藤

天蓼也時珍曰天蓼雖有三種而功用彷彿蓋一類也其子可為燭其芽可食故陸機云木蓼為燭明如胡麻薛田咏蜀詩有地丁葉嫩

枝葉氣味辛溫有小毒治癰結積聚勞瘵冷切釀酒飲

唐本

新二天蓼酒

治風立有奇效木天蓼一斤取皮細剉以生絹

空心日干下晚各溫一盞飲若常服氣利不止

聖惠方

寒日一百五日采木蓼暴乾用

大風白癩

天蓼刮去粗皮剉四兩水一斗煎汁一升煮糯

只飲一次老幼臨時加減聖惠方時為末粥飲服一錢聖惠方

小天蓼氣味甘溫無毒治一切風虛羸手足疼痛無論老幼輕重浸酒及煮汁服之

許白覺皮膚間風出如瘡

蘇恭方

臟器曰木天蓼出深山中久服損壽以其逆風損氣

故也餘天蓼小天蓼三者俱能逐風其中優劣一者為勝

子氣味苦辛微熱無毒主治賊風口面偏斜冷痺氣塊卒虛勞

甄權



根主治風牙痛搗丸塞之連易四五次除根勿嚥汁

時珍 出普濟

放杖木

釋名集解 天象老人服之一月放杖故以為名

氣味甘溫無毒主治一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之

藏器

接骨木

唐本 釋名續骨木

綱目 木類 頌曰接骨以功而名花葉都類 崔陸共水并華故一名木朝羅

集解

蔡曰所在皆有之葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木體輕虛無心斫枝杆之便主人家亦種之

氣味

苦草無毒

藏器曰搗汁亦 吐人有小毒

主治折傷續筋骨除風痺 蟲毒可作湯

唐本

根皮主痰飲下水腫及痰瘧瘡汁服之常痢下及吐出不多服

打傷於血及產婦惡血一切血不行或不止並煮汁服

時珍 出千金

附方

舊一 新 折傷筋骨

接骨木半兩乳香半錢芍藥當歸各一兩為末化黃蠟四兩投藥攪勻 衆手丸如芡子大若止傷損酒化一丸若碎折筋骨先用此數貼乃服 衛主易簡

療後血運

五心煩熱氣力欲絕 及寒熱不禁以接骨

木破如算子一握用水一升煎取半升分服或小便頻數惡血不止服之即瘥此木煮之三次其力一般乃起死妙方

產書

葉主瘰癧人七葉小兒三葉生搗汁服取吐

藏器

靈壽木

拾遺 釋名換老杖

藏器曰生劍南山台元長皮紫漢書孔光年老賜靈壽杖顏師古注云木似竹有節長不過八九尺

圓三四寸自然有合杖制不須削理作杖令人延年益壽時珍曰陸氏詩疏云括即楨也節中腫似

杖老即今靈壽也人以作杖 及馬鞭弘農郡北山有之

根皮氣味草

主治止水

藏器

槐木

音忽

集解

藏器曰生江南山谷高大餘直上無枝莖上有刺山人折取頭如食謂之吻頭時 拾遺 槐木生江南山谷高大餘直上無枝莖上有刺山人折取頭如食謂之吻頭時

木部

木部

木部



白皮氣味辛平有小毒主消水瘕煮汁服一盞當下水如病已困取楊搗坐之取氣水自下又能爛人齒牙有寒者取片許內

中當自爛落

藏器

木麻

拾遺集解

藏器曰生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以釀酒飲

氣味甘溫無毒主治老血婦人月閉風氣弱瘦癰瘕久服令人有子

藏器

大空

唐本草


集解

秦曰大空生襄州所在山谷中亦有之秦隴人名獨空作小樹抽條高六七尺葉似楮小圓厚根皮赤名時珍曰小樹大葉似桐葉而不失深綠而黝文根皮虛軟山人采殺風極妙為葉師疏國中殺虫

根皮氣味辛平有毒主治殺三蟲作末和油塗髮蟻皆死

藏器







L6931p

1888

V.35-36